1.4.1 Bracci terzo punto meccanici, idraulici e laterali idraulici e meccanici

Mechanic & hydraulic toplinks, mechanic & hydraulic side arms

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

TERZI PUNTI IDRAULICI. ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BARRES DEPOUSSÈE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Forniti con VDB 3/8" Verniciati RAL 7021
Supplied with VDB 3/8" Painted in RAL 7021 colour

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
A.M.A.	UNIVERSALE	**01608**	80	40	400	95	25,4	720	1120	-
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	ATH280R2
		06011	63	35	210	95	25,4	500	710	ATH210R2
		06014	80	40	210	95	25,4	530	740	ATH210S2
		01608	80	40	400	95	25,4	720	1120	ATH400S2
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	ATH280N2
		06011	63	35	210	95	25,4	500	710	ATH210R2
		06014	80	40	210	95	25,4	530	740	ATH210S2
CARRARO	8400 TRF	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
	9400TGF	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
	CARRARO 9000	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3100	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 3700	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TIGRE TIGRONE SUPER TIGRE 4300	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TIGRONE 5000	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TIGRONE 5600	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TIGRONE 6400	**37299**	60	30	110	60	19	360	470	-
	TRG 9400	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	TRX ERGIT 7400	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	TRX ERGIT 8400	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	TRX ERGIT 9400	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	TTR4400HST	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
CASE IH-CNH	4210	**06014**	80	40	210	95	25,4	530	740	-
	4220	**06014**	80	40	210	95	25,4	530	740	-
	4230	**06014**	80	40	210	95	25,4	530	740	-
	4240	**06014**	80	40	210	95	25,4	530	740	-
	JX 70V	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	JX 90V	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	JX 100V	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	PJ 65 PJN	**80832**	63	35	390	-	19 - 25,4	650	1040	-
	PVN 75	**80831**	70	35	260	-	19 - 25,4	520	780	-
		80832	63	35	390	-	19 - 25,4	650	1040	-
CLAAS	NECTIS	**80835**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
DEUTZ	AGROFORM 85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	AGROFORM 100	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	AGROKID 35	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	AGROKID 45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	AGROKID 55	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
DEUTZ	AGROLUX 57	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	AGROLUX 67	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	AGROPLUS 67	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	AGROPLUS 75	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	AGROPLUS 77	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	AGROPLUS 87	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	AGROPLUS 90	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	AGROPLUS 100	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	AGROPLUS 6070	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	AGROPLUS F 70	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	AGROPLUS S	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
FENDT	280 FRUTTETO	**80846**	63	35	280		20 - 25,4	540	820	-
FIAT-CNH	45.66	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	50.66	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	55.55	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	55.65	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	55.86	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	60,65	**81099**	70	35	410		25,4	680	1090	-
	60,75	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	60.66	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	60.75C	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	60.86	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	62.86	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	65.56	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	65.66	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	70,75	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	70,86 S	**37014**	70	35	180	124	20 - 25,4	545	725	-
	70.56	**36958**	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
	70.66	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	70.75C	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	70.86	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	70.86S	**37014**	70	35	180	124	20 - 25,4	545	725	-
	70/90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	72.86	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	80,75	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	80,85	**81099**	70	35	410		25,4	680	1090	-
	80.66	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	80.75C	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	80/90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	82.86 FRUTTETO	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	90/90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	93,94	**81099**	70	35	410		25,4	680	1090	-
	93.34	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
	100/90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	110/90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	115/90	**06009**	50	30	400	65	25,4	670	1070	-
		06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	300	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	470 VIGNETO	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	550	**06005**	50	30	400	60	19	650	1050	-
		36958	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
		81028	63	35	400		19	650	1050	-
	570	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410		25,4	680	1090	-
	570DT	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	570TD	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
FIAT-CNH	580	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410	-	25,4	680	1090	-
	580DT	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	580TD	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	605C	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	640	**06005**	50	30	400	60	19	650	1050	-
		36958	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
		81028	63	35	400	-	19	650	1050	-
	650	**06005**	50	30	400	60	19	650	1050	-
		36958	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
		81028	63	35	400	-	19	650	1050	-
	655C	**82664**	70	35	340	-	19 - 25,4	600	940	-
	655C CINGOLATI	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	670	**06005**	50	30	400	60	19	650	1050	-
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		36958	63	35	365	60	19 - 25,4	650	1015	-
		81028	63	35	400	-	19	650	1050	-
	680	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410	-	25,4	680	1090	-
	780	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410	-	25,4	680	1090	-
	850	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	880	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410	-	25,4	680	1090	-
	980	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
		81099	70	35	410	-	25,4	680	1090	-
	1000	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		11233	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	1180	**06009**	50	30	400	65	25,4	670	1070	-
		06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	1280	**06009**	50	30	400	65	25,4	670	1070	-
		06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	1300	**06009**	50	30	400	65	25,4	670	1070	-
		06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	1380	**06009**	50	30	400	65	25,4	670	1070	-
		06013	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	C	**82664**	70	35	340	-	19 - 25,4	600	940	-
	CINGOLATI	**82664**	70	35	340	-	19 - 25,4	600	940	-
	CINGOLATI 55.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	CINGOLATI 60.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	CINGOLATI 62.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	CINGOLATI 72.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
FIAT-CNH	CINGOLATI 82.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	CINGOLATI 88.85	**11214**	70	35	150	115	19 - 25,4	495	645	-
	GAMMA PICCOLA	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	L60	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	L65	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	L75	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	L85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	L95	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	PICCOLA	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SERIE 570	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE 580	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE 680	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE 780	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE 880	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE 980	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE L	**01597**	50	30	280	65	25,4	550	830	-
		06015	80	40	280	95	25,4	600	880	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	SERIE L60	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE L65	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE L75	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE L80	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE L95	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE S	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	SERIE T 3000	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SERIE T 4000	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	SERIE T 5000	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	SERIE TD 5000	**81094**	70	35	430	-	25,4	700	1130	-
	SERIE TL	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	T 3010	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	T 3020	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	TCE 40	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	TCE 45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	TCE 50	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	TCE 55	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	TD80D	**82668**	70	35	430	-	25,4	700	1130	-
	TD90D	**82668**	70	35	430	-	25,4	700	1130	-
	TD95D	**82668**	70	35	430	-	25,4	700	1130	-
	TN 60VA TIPO CORTO	**80858**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	TRATTORI OLTRE 100 HP	**06014**	80	40	210	95	25,4	530	740	-
GOLDONI	3000	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	3000 STAR	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	3000 STAR.V	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	ASTER 45	**82673**	50	30	200	-	19	440	640	-
	COMPACT 614	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	COMPACT 654	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	COMPACT 664	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	COMPACT 774	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
GOLDONI	EURO 45	**82676**	63	35	150	-	19	400	550	-
	MAXSTER 30	**82672**	63	35	250	-	19	500	750	-
	MAXSTER 60	**82672**	63	35	250	-	19	500	750	-
	STAR 50	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	STAR 70	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
	STAR 75	**36948**	70	35	250	80	25,4 / 19	560	810	-
HURLIMANN	56	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	66	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	76	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	86	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	909	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	6190	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	H481	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	PRESTIGE TRADITION 75	**82680**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	PRESTIGE TRADITION 95	**82680**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	PRINCE 30	**82678**	50	30	220	-	25,4 – 19	470	690	-
	PRINCE 40	**82678**	50	30	220	-	25,4 – 19	470	690	-
	PRINCE 50	**82678**	50	30	220	-	25,4 – 19	470	690	-
	XA	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	XB 75	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	XB 85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	XB 95	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	XB T/TB	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	XE	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	XF	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		06011	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	XF 481	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	XM 100	**82685**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	XM 110	**82685**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	XM 120	**82685**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
JOHN DEERE	33 50	**82692**	70	35	390	-	22	660	1050	-
	940	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	1040	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	1140	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	1640	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	2040	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	2140	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	2650	**82687**	63	35	280	-	22	545	825	-
	2850	**82687**	63	35	280	-	22	545	825	-
	3040	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82688	63	35	290	-	25,4	550	840	-
	5215	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5300	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
JOHN DEERE	5310	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5315	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5400	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5410	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5500 DA 55 A 80 HP	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5510	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5515	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5615f/v	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5620	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5720	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	5820	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6100	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6110	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6200	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6210	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6300	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6310	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	6320	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
	55510	**11221**	70	35	210	95	25,4	550	760	-
LAMBORGHINI	35	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	55	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	75	**82701**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	85T/TB	**82708**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	90	**82701**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	95T/TB	**82708**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	100	**82701**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	100 75T/TB	**82708**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	100/CV 70	**82714**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	100/CV 80	**82714**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	115	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	135	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	555 ST	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	674/70	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	880 F PLUS	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	880 F PLUS	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
		06011	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	956	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	990 PLUS	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	990 PLUS SERIE CRONO	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
		06011	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	990 PLUS SERIES CRONO	**82698**	70	45	250	-	32	520	770	-
	C 105/CF 90	**82714**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	C503	**82699**	63	35	280	-	19	530	810	-
	C533	**82699**	63	35	280	-	19	530	810	-
	CRONO F	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	FORMULA	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	FORMULA 956	**11236**	70	35	200	95	32	510	710	-
	FORMULA 974/70	**11236**	70	35	200	95	32	510	710	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
LAMBORGHINI	FRUTTETO	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
	PREMIUM 850	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	R1	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	R2 66	**82710**	70	35	250	-	25,4	520	770	-
	R2 76	**82710**	70	35	250	-	25,4	520	770	-
	R2 86 TARGET	**82710**	70	35	250	-	25,4	520	770	-
	R3 EVO 85	**82708**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	R135	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
		11236	70	35	200	95	32	510	710	-
	R 135 PLUS	**82698**	70	45	250	-	32	520	770	-
	RF	**82701**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	RS 70	**82701**	70	35	230	-	25,4	500	730	-
	RUNNER 350	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SPRINT 664,60	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	SPRINT 674,70	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	TARGET 55	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	TARGET 70	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
LANDINI	4500	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		82718	63	35	210	-	2,,4	470	680	-
	5000DT	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	5500	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		06008	63	35	215	120	25,4	560	775	-
		82718	63	35	210	-	2,,4	470	680	-
	6000	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	6500	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	7000	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	8880	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	9880	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	10000	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
	12500	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
	13000	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
	14500	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
	ADVANTAGE 60	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
		82719	60	35	240	-	25,4	500	740	-
	ADVANTAGE 65	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
		82719	60	35	240	-	25,4	500	740	-
	ALPINE 65	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ALPINE 75	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ALPINE 85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ALPINE GT	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ALPINE STD	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ATLAS	**36931**	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	BLIZZARD 50	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	BLIZZARD 60	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
LANDINI	BLIZZARD 65	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	C3500	**06006**	50	30	160	65	25,4	430	590	-
		06007	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		82717	63	35	170	-	25,4	430	600	-
		82726	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	C4000	**06006**	50	30	160	65	25,4	430	590	-
		06007	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		82717	63	35	170	-	25,4	430	600	-
		82726	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	CINGOLATI	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	CINGOLI	**82726**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	CS4000	**06006**	50	30	160	65	25,4	430	590	-
		82717	63	35	170	-	25,4	430	600	-
	CS4500	**82726**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	CS4500 CINGOLI/TRACK	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	DISCOVERY 85	**82723**	63	35	220	-	19 -25,4	480	700	-
	FRUTTETO REX95-100	**06010**	63	35	160	95	25,4	450	610	-
	GHIBLI 90	**36931**	80	40	290	120	25,4	640	930	-
		82725	70	35	380	-	25,4	650	1030	-
	GLOBUS	**82724**	70	35	190	-	19 -25,4	450	640	-
	LEGEND 105	**82720**	90	45	270	-	32	550	820	-
	LEGEND 115	**82720**	90	45	270	-	32	550	820	-
	LEGEND 130	**82720**	90	45	270	-	32	550	820	-
	LEGEND 145	**82720**	90	45	270	-	32	550	820	-
	MISTRAL	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	MISTRAL 50-55	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	MITHOS 90	**06013**	63	35	400	95	25,4	690	1090	-
	POWER PARM 60	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	POWER PARM 75	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	POWER PARM 85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	POWER PARM 95	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	POWER PARM 105	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	R3000	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	R3200	**06002**	50	30	160	60	19	410	570	-
	SERIE 9000	**11233**	80	40	300	95	25,4	620	920	-
		36931	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	SERIE FRUTTETO	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	TERKKER	**82726**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	VISION	**36931**	80	40	290	120	25,4	640	930	-
	VISION 105	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
MASSEY FERGUSON	135	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	165	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	168	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	240	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	254	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	255	**06008**	63	35	215	120	25,4	560	775	-
	MF35	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
	MF134	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
MASSEY FERGUSON	MF135	**06004**	50	30	280	60	19	530	810	-
		06015	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF154	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	MF165	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF168	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF174	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	MF240	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF254	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF255	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
	MF 410	**82740**	70	35	380	-	25,4	650	1030	-
	MF 2405	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	MF 2410	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	MF 2415	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	MF 2430	**82742**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	MF 2435	**82742**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	MF 2440	**82742**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	MF 3400 CINGOLATI	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	MF 3425	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	MF 3435	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	MF 3445	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	MF 3455	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	MF 3625	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	MF 3635	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	MF 3645	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	MF 4202+4RM	**82740**	70	35	380	-	25,4	650	1030	-
	MF 4435	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	MF 4445	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	MF 4455	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
MCCORMICK	40	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	50	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	C60	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	C75	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	C85	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	CINGOLI 75	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	CINGOLI 105	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	CX105	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	GM 40	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	GM 45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	GM 50	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	GM 55	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	GX	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	GXH	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SERIE DA F60GE A F105GE	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
SAME	1°SERIE	**11243**	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	85 ARGON 50	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	ANTARES 100-110	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	ANTARES 130	**11238**	70	35	265	95	25,4	610	875	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
SAME	ARGON 50	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		82766	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	ARGON 55 F	**82775**	63	35	240	-	25,4	500	740	-
		82776	63	35	260	-	25,4	520	780	-
	ARGON60	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	ARGON 60	**82766**	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	ARGON 70	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		82766	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	ARIETE	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	CENTAURO	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	CENTURION	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	CORSARO	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	DORADO 60	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	DORADO 70	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	DORADO F100	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
		82775	63	35	240	-	25,4	500	740	-
	EXPLORER 70	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	EXPLORER 80	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	EXPLORER 90	**06012**	63	35	280	95	25,4	570	850	-
	FALCON E MINOTAURO	**06006**	50	30	160	65	25,4	430	590	-
	FRUTTETO	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
		82766	63	35	220	-	25,4	480	700	-
	FRUTTETO 55	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	FRUTTETO 60	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	FRUTTETO 70	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	FRUTTETO 75	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
		11235	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	FRUTTETO 85	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	FRUTTETO 90	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	FRUTTETO 100	**11235**	60	30	160	95	25,4	440	600	-
	GOLDEN 65	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	GOLDEN 75	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	GOLDEN 85	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	IRON 100	**82779**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	IRON 110	**82779**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	IRON 120	**82779**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	ITALIA	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	KTYPTON CINGOLATI	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	LASER 100	**82768**	70	35	250	-	32	520	770	-
	LASER 100	**11236**	70	35	200	95	32	510	710	-
	LEONE	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	LEOPARD	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Codice ricambio/ Spare parts code
SAME	MINUTAURO	**06007**	50	30	210	65	25,4	480	690	-
	PANTERA	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	PULEDRO	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SATURNO	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
		11243	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	SILVER 90	**06015**	80	40	280	95	25,4	600	880	-
		11238	70	35	265	95	25,4	610	875	-
	SIRENETTA	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SOLANAS 25-35-45	**06003**	50	30	210	60	19	460	670	-
	SOLAR CINGOLATO	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	SOLARIS 25	**11243**	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	SOLARIS 35	**11243**	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	SOLARIS 45	**11243**	80	40	160	95	25,4	480	640	-
	TIGER 60	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
	TIGER 70	**06011**	63	35	210	95	25,4	500	710	-
STEYER	370	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	375	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	485	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	495	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	975	**82791**	70	35	250	-	25,4	520	770	-
	4065	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	4085	**82788**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	4155	**82787**	80	40	360	-	25 – 32	640	1000	-
	6125	**82787**	80	40	360	-	25 – 32	640	1000	-
	6135	**82787**	80	40	360	-	25 – 32	640	1000	-
	6195	**82787**	80	40	360	-	25 – 32	640	1000	-
	9090 M	**82783**	90	45	320	-	25 – 32	600	920	-
	9100 M	**82783**	90	45	320	-	25 – 32	600	920	-
VALTRA	94	**82798**	70	35	370	-	25,4	640	1010	-
	101 CV	**82798**	70	35	370	-	25,4	640	1010	-
	3600 C	**82800**	70	35	310	-	25,4	580	890	-
	SERIE 6000	**82798**	70	35	370	-	25,4	640	1010	-

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI IDRAULICI. ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BARRES DEPOUSSÈE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Verniciati RAL 7021
Painted in RAL 7021 colour

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
CASE IH-CNH	CVX 120	**80833**	3ª	90	45	260	-	32	51	660	920
	CVX 155	**80833**	3ª	90	45	260	-	32	51	660	920
	CVX 1155	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	CVX 1190	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	MAGNUM 7210	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	MAGNUM 7220	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	MAGNUM 7230	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	MAGNUM 7250	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	MAXXUM 5130	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	MAXXUM 5140	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	MAXXUM 5150	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	MAXXUM MX135	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	MUX 100	**80829**	2ª	80	40	240	-	28	51	620	860
	MUX 110	**80829**	2ª	80	40	240	-	28	51	620	860
	MX 150	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	MX 170	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	MX 270 MAGNUM	**37302**	3ª	100	45	280	151	32	51	760	1040
	MXM 100	**80825**	3ª	80	40	380	-	28	51	640	1140
		80826	3ª	80	40	240	-	28	51	640	880
	MXM 160	**80825**	3ª	80	40	380	-	28	51	640	1140
		80826	3ª	80	40	240	-	28	51	640	880
	MXM 190	**80828**	3ª	90	45	290	-	32	51	660	930
	MXV 115	**80830**	3ª	80	40	260	-	28	51	660	920
	MXV 135	**80830**	3ª	80	40	260	-	28	51	660	920
CLAAS	ARION 510	**80838**	3ª	90	40	230	-	32	51	640	870
	ARION 520	**80838**	3ª	90	40	230	-	32	51	640	870
	ARION 530	**80838**	3ª	90	40	230	-	32	51	640	870
	ARION 540	**80838**	3ª	90	40	230	-	32	51	640	870
	ARION 610	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 610C	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 620	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 620C	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 630	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 630C	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARION 640	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	CELTIS 426	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	CELTIS 436	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	CELTIS 446	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	CELTIS 456	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
DEUTZ	AGROTON 90	**80843**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		80844	3ª	80	40	190	-	25,4	51	600	790

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
DEUTZ	AGROTON 100	**80843**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		80844	3ª	80	40	190	-	25,4	51	600	790
DEUTZ	AGROTON 110	**80843**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		80844	3ª	80	40	190	-	25,4	51	600	790
	AGROTON 120	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	AGROTON 120 K	**80843**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		80844	3ª	80	40	190	-	25,4	51	600	790
	AGROTON 130	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	AGROTON 150	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	AGROTON TTV 1145	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	AGROTON TTV 1160	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	ARGOTON 90	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	ARGOTON 100	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
FENDT	312 VARIO TMS	**80850**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	620	830
	415 DT	**80852**	3ª	80	40	240	-	32	51	650	890
	711	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	712	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	714	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	716	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	FAVORIT 920	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	FAVORIT 926	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	TMS	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
FIAT-CNH	115/90	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	130/90	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	130/90140/90	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	140/90	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	160/90	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	180/90	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	190	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	190 TVT 135	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	1180	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	1280	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	1300	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	1380	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
		11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	G170	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	G190	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	G210	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	G240	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	SERIE/SERIES M	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	SERIE/SERIES M100	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	SERIE/SERIES M115	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
FIAT-CNH	SERIE/SERIES M135	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	SERIE/SERIES M160	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	SERIE M 120	**82661**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	SERIE M 130	**82661**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	SERIE M 140	**82661**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	SERIE M 155	**82661**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6010	**81085**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
		81087	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6020	**81085**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
		81087	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
		81089	3ª	90	45	250	-	28	51	660	910
	T6030	**81085**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
		81087	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6040	**81089**	3ª	90	45	250	-	28	51	660	910
	T6050	**81087**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6050 DELTA	**81085**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6060	**81089**	3ª	90	45	250	-	28	51	660	910
	T6070 PLUS	**81087**	3ª	80	40	230	-	28	51	640	870
	T6080 ELITE	**81089**	3ª	90	45	250	-	28	51	660	910
	T7030	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	T7040	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	T7050	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	T7060	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	T7510	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	T7520	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	T7530	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	T7540	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	T7550	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	TM 175	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	TS80	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS90	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS100	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS110	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS115	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS125	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	TS135A	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	WINNER F100	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
		81097	2ª	80	40	220	-	28	51	610	830
	WINNER F110	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
		81097	2ª	80	40	220	-	28	51	610	830
	WINNER F115	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	WINNER F120	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	WINNER F130	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
	WINNER F140	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		36963	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
FORD NEW HOLLAND	7740	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
		82669	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
	7840	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
		82669	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
	8240	**36963**	3ª	80	40	190	138	28	51	600	790
		82669	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
	8340	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
		82671	3ª	90	45	260	-	32	51	670	930
	8630	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
		82671	3ª	90	45	260	-	32	51	670	930
	8730	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
		82671	3ª	90	45	260	-	32	51	670	930
	8770	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	8830	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
		82671	3ª	90	45	260	-	32	51	670	930
	8870	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
HURLIMANN	115	**82684**	3ª	80	40	210	-	32	51	620	830
	130	**82684**	3ª	80	40	210	-	32	51	620	830
	XL 130	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	XL 150	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	XL 150,7	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	XL 165,7	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	XL 180,7	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	XT	**82684**	3ª	80	40	210	-	32	51	620	830
	XT 95	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	XT 105	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	XT 110	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
JOHN DEERE	100	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	6320	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6330	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6400	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6410	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
		36953	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6420	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6430	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6500	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6510	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36953	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6510 6610	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6520	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6530	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
	6600	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
JOHN DEERE	6610	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6620	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
		36953	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	6630	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	6800	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	6810	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	6900	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	6910	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	6920	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	6930	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	7600	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82693	3ª	90	50	250	-	32	51	660	910
	7620	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
		82696	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7630	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7700	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82693	3ª	90	50	250	-	32	51	660	910
	7710	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82693	3ª	90	50	250	-	32	51	660	910
	7720	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
		82696	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7730	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7800	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82693	3ª	90	50	250	-	32	51	660	910
	7810	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82693	3ª	90	50	250	-	32	51	660	910
	7820	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82694	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
		82696	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7830	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7920	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
		82696	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	7930	**82694**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	8000	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8200	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8210	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8220	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8300	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8320	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8400	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8420	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8500 DA/FROM 210 A/TO 280 HP	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	8520	**11231**	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	DA/FROM 109 A/TO 120 HP	**11224**	2ª	80	40	200	138	32	51	550	750
		36945	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	JOHN DEER TRAC	**37303**	3ª	100	45	260	151	44	51	740	1000
	SE	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.





= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
JOHN DEERE	SERIE 30	**82696**	3ª	90	45	210	-	35	51	660	870
	SERIE 6000	**36945**	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	SERIE 6600	**36945**	3ª	80	40	175	138	32	51	575	750
	SERIE 7000	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82697	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	SERIE 7500	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
		82697	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
LAMBORGHINI	75	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	90	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	100	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	01556	**11227**	3ª	80	40	165	138	32	51	600	765
	FORMULA 115	**82704**	3ª	90	45	230	-	32	51	640	870
	FORMULA 135	**82704**	3ª	90	45	230	-	32	51	640	870
	GRAN PRIX 90	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82703	2ª	80	40	220	-	25,4	51	610	830
	GRAN PRIX L5 574	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82703	2ª	80	40	220	-	25,4	51	610	830
	PREMIUM 1050	**83801**	3ª	90	40	200	-	32	51	610	810
	PREMIUM 1060	**83801**	3ª	90	40	200	-	32	51	610	810
	R3 EVO 85	**82716**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	R3 EVO 100	**82716**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	R5 115	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	R5 130	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	R6 130	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 150	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 150,7	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 165,7	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 180,7	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 VRT 150,7	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R6 VRT 165,7	**82706**	3ª	90	45	270	-	32	51	680	950
	R7 200	**36957**	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
	R110	**82707**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	R120	**82707**	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	R6100	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82707	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	R6110	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	R6120	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	RF	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	RS 70	**11225**	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
LANDINI	LAND POWER DA TDI 125 A TDI 18	**82737**	3ª	80	40	170	-	32	51	580	750
	LEGEND 105	**82721**	3ª	90	45	140	-	32	51	550	690
	LEGEND 115	**82721**	3ª	90	45	140	-	32	51	550	690
	LEGEND 130	**82721**	3ª	90	45	140	-	32	51	550	690
	LEGEND 145	**82721**	3ª	90	45	140	-	32	51	550	690
	POWER MASTER 180	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	POWER MASTER 220	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	POWER MAX 145	**82735**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.





= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
LANDINI	POWER MAX 165	**82735**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
	RACING 190	**36994**	3ª	100	45	120	151	32	51	600	720
MASSEY FERGUSON	MF 5425	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5435	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5445	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5455	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5460	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5465	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 5470	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
		82747	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
		82748	2ª	80	40	210	-	25,4	51	600	810
	MF 6445	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6455	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6460	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6465	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6470	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6475	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6480	**82750**	3ª	80	40	230	-	32	51	640	870
		82752	2ª	80	40	250	-	32	51	640	890
	MF 6485	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 6490	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 6495	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 6497	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 6499	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 7465	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	MF7475	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	MF 7480	**11220**	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	MF 7485	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 7490	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
	MF 7495	**82753**	3ª	90	45	250	-	32	51	660	910
MCCORMICK	C95	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	C105	**36953**	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.





= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
MCCORMICK	CX65L	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	CX65LC	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	CX75L	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	CX75LC	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	CX85L	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	CX85LC	82757	2ª	70	35	210	-	25,4	51	600	810
	MC 115	11220	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	MTX 120	82759	3ª	80	40	220	-	25,4	51	630	850
	MTX 150	82759	3ª	80	40	220	-	25,4	51	630	850
	MTX 165	11220	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	MTX 200	11220	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	XTX 145	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	XTX 165	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
SAME	ANTARES 130	82770	3ª	80	40	190	-	32	51	600	790
	ANTARES 150	82770	3ª	80	40	190	-	32	51	600	790
	DIAMANT	11231	3ª	100	45	260	151	35	51	740	1000
	DIAMANT 215	82772	3ª	105	50	280	-	32	51	690	970
	DIAMANT 265	82772	3ª	105	50	280	-	32	51	690	970
	DIAMANT 270	82772	3ª	105	50	280	-	32	51	690	970
	ELIOS 130 DT	11220	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	IRON 130	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	IRON 150	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	IRON 150,7	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	IRON 165,7	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	IRON 180,7	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	RUBIN	11220	3ª	100	45	160	151	32	51	640	800
	SERIE SILVER 100,4	36953	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	SERIE SILVER 100,6	36953	3ª	80	40	175	138	25	51	610	785
	SERIE SILVER 110	82773	3ª	90	45	190	-	32	51	600	790
	SERIE SILVER 150	82773	3ª	90	45	190	-	32	51	600	790
	SILVER 130,6	82770	3ª	80	40	190	-	32	51	600	790
	TITAN 145	36994	3ª	100	45	120	151	32	51	600	720
	TITAN 165	36994	3ª	100	45	120	151	32	51	600	720
	TITAN 190	36994	3ª	100	45	120	151	32	51	600	720
	TITAN SUPER	36994	3ª	100	45	120	151	32	51	600	720
	TITAN SUPER TITAN 145	11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
	TITAN SUPER TITAN 160	11225	3ª	90	45	190	138	32	51	610	800
STEYER	4155	82786	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	6125	82786	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	6135	82786	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	6145	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	6155	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	6170	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	6195	82786	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	9005	36954	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
	9090 M	82784	3ª	90	45	190	-	25,4	51	600	790
	9100 M	82784	3ª	90	45	190	-	25,4	51	600	790

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
STEYER	9145	**36954**	3ª	100	45	220	151	32	51	700	920
		36957	3ª	90	45	240	138	32	51	700	940
VALTRA	SERIE 152 CV	**82793**	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	SERIE 211 CV	**82795**	3ª	90	45	230	-	25,4	51	640	870
	SERIE N 101	**82793**	3ª	80	40	230	-	25,4	51	640	870
	SERIE T 139	**82795**	3ª	90	45	230	-	25,4	51	640	870

TERZI PUNTI IDRAULICI. ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BARRES DEPOUSSÈE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Verniciati RAL 7021
Painted in RAL 7021 colour

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
CASE IH-CNH	CASE 94	**80834**	90	45	250	-	25,4	25,4	51	600	850
	MAGNUM 7210	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	MAGNUM 7220	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	MAGNUM 7230	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	MAGNUM 7250	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	MAXXUM 5130	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	MAXXUM 5140	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	MAXXUM 5150	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	MXM 100	**80827**	80	80	240	-	25,4	28	51	640	880
	MXM 160	**80827**	80	80	240	-	25,4	28	51	640	880
CLAAS	ARION 510	**80837**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	ARION 520	**80837**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	ARION 530	**80837**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	ARION 540	**80837**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	ARION 610	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	ARION 620	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	ARION 630	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	ARION 640	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	CELTIS 426	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	CELTIS 436	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	CELTIS 446	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	CELTIS 456	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
DEUTZ	AGROTON 90	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	AGROTON 100	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	AGROTON 110	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	AGROTON 120	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
	AGROTON 120 K	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	AGROTON 130	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
	AGROTON 150	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
	AGROTON 150,7	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
DEUTZ	AGROTON 165,7	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
	AGROTON 180,7	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
	AGROTON TTV 1145	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	AGROTON TTV 1160	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
FENDT	308 TRATTORI DA 130 HP	**80848**	80	40	340	-	25,4	32	51	700	1040
	308 TRATTORI DA 130HP/130 HP T	**11213**	80	40	300	138	25,4	32,1	51	700	1000
	309 S	**80847**	80	40	340	-	25,4	32	51	700	1040
	312 VARIO TMS	**80849**	80	40	260	-	25,4	25,4	51	620	880
	415 DT	**80851**	80	40	290	-	32	32	51	650	940
	514C	**37309**	90	45	150	138	25,4	25,4	51	700	850
FIAT-CNH	70/90	**81029**	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	80,90	**81098**	70	35	200	-	25,4	32	51	560	760
	80.90	**37011**	80	40	190	138	25,4	32,1	51	560	750
	80/90	**81029**	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	82,94	**81098**	70	35	200	-	25,4	32	51	560	760
	82.94	**37011**	80	40	190	138	25,4	32,1	51	560	750
	90/90	**81029**	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	100	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	100,90	**81098**	70	35	200	-	25,4	32	51	560	760
	100.90	**37011**	80	40	190	138	25,4	32,1	51	560	750
	100/90	**81029**	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	110,90	**81098**	70	35	200	-	25,4	32	51	560	760
	110.90	**37011**	80	40	190	138	25,4	32,1	51	560	750
	110/90	**81029**	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	115	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	115/90	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		81029	80	40	290	-	25,4	25,4	51	650	940
	130	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	130/90	**80845**	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	130/90140/90	**36961**	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
	135	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	140/90	**80845**	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	160	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	160/90	**36961**	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	180/90	**36961**	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	1180	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		36961	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	1280	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		36961	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	1300	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		36961	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
FIAT-CNH	1380	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		36961	80	40	250	138	25,4	32,1	51	650	900
		80845	90	45	290	-	25,4	32	51	650	940
	F100	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	F115	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	SERIE M 120	**82663**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	SERIE M 130	**82663**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	SERIE M 140	**82663**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	SERIE M 155	**82663**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6010	**81084**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
		81086	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6020	**81084**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
		81086	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
		81088	90	45	300	-	32	28	51	660	960
	T6030	**81084**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
		81086	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6040	**81088**	90	45	300	-	32	28	51	660	960
	T6050	**81086**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6050 DELTA	**81084**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6060	**81088**	90	45	300	-	32	28	51	660	960
	T6070 PLUS	**81086**	80	40	280	-	25,4	28	51	640	920
	T6080 ELITE	**81088**	90	45	300	-	32	28	51	660	960
	T7030	**81090**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	T7040	**81090**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	T7050	**81090**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	T7060	**81090**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	T7510	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	T7520	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	T7530	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	T7540	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	T7550	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	TIPO NUOVO SERIE M	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	TS80	**36989**	80	40	190	138	25,4	28,2	51	600	790
		80855	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS90	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS100	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS110	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS115	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS125	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	TS 125A	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
	TS135A	**80855**	80	40	240	-	32	28	51	600	840
	WINNER	**81027**	80	40	250	-	25,4	28	51	610	860
HURLIMANN	115	**82683**	80	40	260	-	32	32	51	620	880
	130	**82683**	80	40	260	-	32	32	51	620	880
	6910	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	XL 130	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	XL 150	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
HURLIMANN	XL 150,7	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	XL 165,7	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	XL 180,7	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	XT	**82683**	80	40	260	-	32	32	51	620	880
	XT 95	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		82682	80	40	240	-	25,4	25,4	51	600	840
	XT 105	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		82682	80	40	240	-	25,4	25,4	51	600	840
	XT 110	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		82682	80	40	240	-	25,4	25,4	51	600	840
JOHN DEERE	40.50 160 HP	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
	6320	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6330	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6400	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6410	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82690	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6420	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6430	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6500	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6510	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6510 6610	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6520	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6600	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6610	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6620	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
	6620 DA/FROM 109 A/ TO 120 HP	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6630	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	6800	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82691	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	6810	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82691	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	6900	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82691	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	6910	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82691	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	6920	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		82691	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	6930	**82691**	80	40	240	-	32	32	51	600	840
	7600	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	7620	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	7630	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	7700	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	7710	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	7720	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	7730	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	7800	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	7810	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	7820	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
JOHN DEERE	7830	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	7920	**82695**	90	45	260	-	32	35	51	660	920
	SE	**82690**	80	40	190	-	32	25,4	51	550	740
LAMBORGHINI	1556	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	CHAMPION	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	CHAMPION 150	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	CHAMPION 165	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	FOMRULA 135	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	FORMULA 115	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		11240	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	FORMULA 135	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
		11240	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	GRAN PRIX 90	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	GRANPRIX L5 574	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	PREMIUM 1050	**82700**	80	40	210	-	25,4	35	51	610	820
	PREMIUM 1060	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
		82700	80	40	210	-	25,4	35	51	610	820
	R3 EVO 85	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R3 EVO 100	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R4 95	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R4 105	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R4 110	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R5 115	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	R5 130	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	R6 130	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 150	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 150,7	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 165,7	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 180,7	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 VRT 150,7	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R6 VRT 165,7	**82705**	90	45	320	-	32	32	51	680	1000
	R7 200	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	R6100	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R6110	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	R6120	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	RACING 190	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
LANDINI	LAND POWER DA TDI	**82736**	80	40	220	-	25,4	32	51	580	800
	125 A TDI 18	**82738**	90	45	220	-	32	32	51	580	800
	POWER MAX 145	**82734**	80	40	280	-	32	32	51	640	920
	POWER MAX 165	**82734**	80	40	280	-	32	32	51	640	920
	VISION 85	**82733**	70	35	240	-	32	32	51	600	840
	VISION 95	**82733**	70	35	240	-	32	32	51	600	840
	VISION 105	**82733**	70	35	240	-	32	32	51	600	840
MASSEY FERGUSON	MF 6445	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6455	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6460	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6465	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6470	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraB mm/ B size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
MASSEY FERGUSON	MF 6475	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6480	**82749**	80	40	280	-	25,4	32	51	640	920
	MF 6485	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 6490	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 6495	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 6497	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 6499	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 7465	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF7475	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 7480	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 7485	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 7490	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
	MF 7495	**11240**	100	45	160	151	32,1	32,1	51	640	800
MCCORMICK	MTX 120	**82758**	80	40	270	-	25,4	25,4	51	630	900
	MTX 150	**82758**	80	40	270	-	25,4	25,4	51	630	900
	MTX 165	**82760**	90	45	270	-	32	32	51	630	900
	MTX 200	**82760**	90	45	270	-	32	32	51	630	900
	XTX 145	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
	XTX 165	**36956**	100	45	220	151	32,1	32,1	51	700	920
SAME	145	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
	165	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
	190	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
	ANTARES 100	**82765**	80	40	240	-	32	25,4	51	600	840
	ANTARES 110	**82765**	80	40	240	-	32	25,4	51	600	840
	ANTARES 130	**82765**	80	40	240	-	32	25,4	51	600	840
		82769	80	40	240	-	25,4	32	51	600	840
	ANTARES 150	**82769**	80	40	240	-	25,4	32	51	600	840
	ANTERES 100	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	ANTERES 110	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	ANTERES 130	**11223**	80	40	150	138	32,1	32,1	51	540	690
	SERIE SILVER 100,4	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	SERIE SILVER 100,6	**11239**	80	40	250	138	25,4	25,4	51	610	860
	SILVER 130,6	**82769**	80	40	240	-	25,4	32	51	600	840
	SILVER 130.6	**37011**	80	40	190	138	25,4	32,1	51	560	750
	TITAN	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
	TITAN 190	**36996**	100	45	120	151	32,1	32,1	51	600	720
VALTRA	SERIE 152 CV	**82792**	80	40	280	-	32	25,4	51	640	920
	SERIE 211 CV	**82794**	90	45	280	-	32	25,4	51	640	920
	SERIE N 101	**82792**	80	40	280	-	32	25,4	51	640	920
	SERIE T 139	**82794**	90	45	280	-	32	25,4	51	640	920

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI IDRAULICI. ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BARRES DEPOUSSÈE HYDRAULIQUES. COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC TOP LINKS. FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER OBERLENKERN. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS. SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.







Forniti con valvola di blocco 3/8" G. - Completi di Sfera aggancio e corda comando gancio - Verniciati RAL 7021
Including 1 3\8" G blocking valve - Assebled with joint ball and string - Painted in RAL 7021 colour

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
A.M.A.	UNIVERSALE	**01898**	2ª	70	35	160	95	25,4	51	484	644
		01901	2ª	70	35	280	95	25,4	51	604	884
		01903	3ª	80	40	240	95	32	51	601	841
		01907	3ª	80	40	400	95	32	51	761	1161
		01907	3ª	80	40	400	95	32	51	761	1161
		01898	2ª	70	35	160	95	25,4	51	484	644
		01901	2ª	70	35	280	95	25,4	51	604	884
CLAAS	NECTIS	**80836**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
DEUTZ	AGROFORM 85	**80842**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	AGROFORM 100	**80842**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	AGROKID 35	**80839**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	AGROKID 45	**80839**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	AGROKID 55	**80839**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	AGROLUX 57	**80841**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	AGROLUX 67	**80841**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	AGROPLUS 67	**80842**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	AGROPLUS 75	**80840**	2ª	63	35	260	-	25,4	51	550	810
	AGROPLUS 77	**80842**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	AGROPLUS 87	**80842**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	AGROPLUS 90	**80840**	2ª	63	35	260	-	25,4	51	550	810
	AGROPLUS 100	**80840**	2ª	63	35	260	-	25,4	51	550	810
	AGROPLUS F 70	**80840**	2ª	63	35	260	-	25,4	51	550	810
	AGROPLUS S	**80840**	2ª	63	35	260	-	25,4	51	550	810
FIAT-CNH	55,85	**82665**	2ª	70	35	200		19	51	500	700
	55.86	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	60,75	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	60,85	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	60.86	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	62,85	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	62.86	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	70,75	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	70.86	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	70DA	**80856**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	70SA	**80856**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	72,85	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	72.86	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	75DA	**80856**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	75SA	**80856**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	80,75	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
FIAT-CNH	82,85	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	82.86 FRUTTETO	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	88,85	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	570	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	580	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	680	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	780	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	880	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	980	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	C655 CINGOLATO	**80859**	2ª	70	35	300	-	19	51	600	900
	CINGOLATI	**82665**	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	L60	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	L65	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	L75	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	L85	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	L95	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	SERIE/SERIE 06015	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 570	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 580	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 680	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 780	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 880	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE 980	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE L60	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE L65	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE L75	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE L85	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE L95	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE S L	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TL	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN65F	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN65NV	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN75F	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN75NV	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN90F	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TN90NV	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TND65	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TND75	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE/SERIE TND90	**36986**	2ª	70	35	280	95	25,4	51	600	880
	SERIE L	**80853**	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
FIAT-CNH	SERIE T 3000	81091	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	SERIE T 4000	81092	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	SERIE T 5000	81093	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	SERIE TD 5000	81095	2ª	70	35	400	-	25,4	51	700	1100
	T 3010	82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	T 3020	82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TCE 40	81096	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
		82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TCE 45	81096	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
		82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TCE 50	81096	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
		82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TCE 55	82666	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TCE 55 SERIE 3000	81096	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	TD80D	82667	2ª	70	35	400	-	25,4	51	700	1100
	TD90D	82667	2ª	70	35	400	-	25,4	51	700	1100
	TD95D	82667	2ª	70	35	400	-	25,4	51	700	1100
	TK	82665	2ª	70	35	200	-	19	51	500	700
	TL	80853	2ª	70	35	320	-	25,4	51	620	940
	TN 60DA	80856	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN 60SA	80856	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN 60VA TIPO CORTO	80857	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	TN65F	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN65NV	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN75F	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN75NV	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN90F	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TN90NV	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TND65	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TND75	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TND90	80854	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
GOLDONI	QUASAR STAR COMPACT	82674	2ª	70	35	310	-	19	51	610	920
HURLIMANN	56	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	66	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	76	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	86	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	PRINCE 30	82679	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	PRINCE 40	82679	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	PRINCE 50	82679	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	T/TB	82681	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	XA	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	XB 75	82681	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	XB 85	82681	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	XB 95	82681	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	XE	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	XF	82677	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
HURLIMANN	XF 481	**82677**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	XM 100	**82686**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	XM 110	**82686**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	XM 120	**82686**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
JOHN DEERE	5300	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5310	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5310 5410	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5400	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5410	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5500 DA/FROM 55 A/ TO 80 HP	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5500 DA/FROM 55 A/ TO 80 HP	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5510 5300	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	5620	**82689**	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	5720	**82689**	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	5820	**82689**	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6100	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6110	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6200	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6210	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6210 6310	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	6300	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6300 61100	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	6310	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
		82689	2ª	70	35	250	-	25,4	51	550	800
	6320	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
	55510	**36919**	2ª	70	35	210	95	25,4	51	550	760
LAMBORGHINI	30	**82702**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	35	**82712**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	40	**82702**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	45	**82712**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	50	**82702**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	55	**82712**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	85T/TB	**82709**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	95T/TB	**82709**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	100 75T/TB	**82709**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	100/CV 70	**82715**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	100/CV 80	**82715**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	C 105/CF 90	**82715**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	CRONO F	**82713**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	R1	**82702**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
		82712	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	R2 66	**82711**	2ª	70	35	220	-	25,4	51	520	740

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
LAMBORGHIN	R2 76	**82711**	2ª	70	35	220	-	25,4	51	520	740
	R2 86 TARGET	**82711**	2ª	70	35	220	-	25,4	51	520	740
	R3 EVO 85	**82709**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	TARGET 55	**82713**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	TARGET 70	**82713**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
LANDINI	ALPINE 65	**82732**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	ALPINE 75	**82732**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	ALPINE 75-85	**01899**	2ª	70	35	240	95	25,4	51	564	804
	ALPINE 85	**82732**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	GHIBLI 90	**82730**	2ª	70	35	350	-	25,4	51	650	1000
	GLOBUS	**82727**	2ª	70	35	250	-	19	51	550	800
	GT	**82732**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	MISTRAL	**82729**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
		82739	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	MITHOS 90	**82728**	2ª	70	35	390	-	25,4	51	690	1080
	POWER PARM 60	**82731**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	620	920
	POWER PARM 75	**82731**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	620	920
	POWER PARM 85	**82731**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	620	920
	POWER PARM 95	**82731**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	620	920
	POWER PARM 105	**82731**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	620	920
	STD	**82732**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
MASSEY FERGUSON	MF 410	**82741**	2ª	70	35	350	-	25,4	51	650	1000
	MF 2405	**82756**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	MF 2410	**82756**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	MF 2415	**82756**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	MF 2430	**82743**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	MF 2435	**82743**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	MF 2440	**82743**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	480	670
	MF 3400 CINGOLATI	**82755**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	MF 3425	**82744**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	MF 3435	**82744**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	MF 3445	**82744**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	MF 3455	**82744**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	MF 3625	**82745**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	MF 3635	**82745**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	MF 3645	**82745**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	MF 4202+4RM	**82741**	2ª	70	35	350	-	25,4	51	650	1000
	MF 4435	**82746**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	MF 4445	**82746**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
	MF 4555	**82746**	2ª	70	35	300	-	25,4	51	600	900
MCCORMICK	40	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	45	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	50	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	55	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	C60	**82762**	2ª	70	35	310	-	25,4	51	610	920
	C75	**82762**	2ª	70	35	310	-	25,4	51	610	920
	C85	**82762**	2ª	70	35	310	-	25,4	51	610	920

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
MCCORMICK	CINGOLI 75	**82761**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	CINGOLI 105	**82761**	2ª	70	35	200	-	25,4	51	500	700
	CX 105	**01899**	2ª	70	35	240	95	25,4	51	564	804
	GM 40	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	GX	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	GXH	**82763**	2ª	50	30	190	-	19	51	470	660
	MC115	**01904**	3ª	80	40	280	95	32	51	641	921
SAME	90 CALSSIC	**82767**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	DORADO F100	**82774**	2ª	63	35	210	-	25,4	51	500	710
	EXPLORER 70	**82767**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	EXPLORER 80	**82767**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	FRUTTETO 55	**82764**	3ª	60	30	120	-	25,4	51	430	550
	FRUTTETO 70	**82764**	3ª	60	30	120	-	25,4	51	430	550
	FRUTTETO 75	**82764**	3ª	60	30	120	-	25,4	51	430	550
	FRUTTETO 90	**82764**	3ª	60	30	120	-	25,4	51	430	550
	FRUTTETO 100	**82764**	3ª	60	30	120	-	25,4	51	430	550
	IRON 100	**82780**	3ª	70	35	260	-	25,4	51	580	840
	IRON 110	**82780**	3ª	70	35	260	-	25,4	51	580	840
	IRON 120	**82780**	3ª	70	35	260	-	25,4	51	580	840
	KTYPTON CINGOLATI	**82781**	3ª	63	35	190	-	25,4	51	500	690
	SERIE 1° SERIE	**82771**	2ª	50	30	180	-	19	51	460	640
	SOLARIS 25	**82771**	2ª	50	30	180	-	19	51	460	640
	SOLARIS 45	**82771**	2ª	50	30	180	-	19	51	460	640
	SOLRAIS 35	**82771**	2ª	50	30	180	-	19	51	460	640
	TIGER 60	**82782**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	500	690
	TIGER 70	**82782**	2ª	63	35	190	-	25,4	51	500	690
STEYER	370	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	375	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	485	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	495	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	975	**82790**	2ª	70	35	220	-	25,4	51	520	740
	4065	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	4085	**82789**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	6145	**82785**	3ª	90	45	350	-	32	51	680	1030
	6155	**82785**	3ª	90	45	350	-	32	51	680	1030
	6170	**82785**	3ª	90	45	350	-	32	51	680	1030
	9005	**82785**	3ª	90	45	350	-	32	51	680	1030
VALTRA	94	**82797**	2ª	70	35	340	-	25,4	51	640	980
	101 CV	**82797**	2ª	70	35	340	-	25,4	51	640	980
	3600 C	**82799**	2ª	70	35	280	-	25,4	51	580	860
	SERIE 6000	**82797**	2ª	70	35	340	-	25,4	51	640	980

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI IDRAULICI

BARRES DEPOUSSÈE HYDRAULIQUES
HYDRAULIC TOP LINKS
HYDRAULISCHER OBERLENKERN
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*



Forniti con valvola di blocco 3/8" G. - Completi di Sfera aggancio e corda comando gancio - Verniciati RAL 7021
Including 1 3\8" G blocking valve - Assebled with joint ball and string - Painted in RAL 7021 colour

Art./Ref.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	MisuraH mm/ H size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
18177	2ª	50	30	150	95	25,4	40	450	600
18178	2ª	63	35	190	95	25,4	40	505	695
18180	2ª	70	35	240	95	25,4	40	564	804
18181	2ª	70	35	286	95	25,4	40	610	896
18179	2ª	80	40	175	110	32	51	540	715

BRACCIO 3°PUNTO DOPPIO EFFETTO CON STELO FILETTATO

VERIN 3ÈME POINT DOUBLE EFFET AVEC TIGE FILETE'
HYDRAULIC TOP LINKS WITH INSIDE THREATED ROD.
OBERLENKER MIT INNENGEWINDE IN DER KOLBENSTANGE
BRAZO TERCER PUNTO HIDRÁULICO CON BARRA CROMADA ROSCADA





Verniciati RAL 7021
Painted in RAL 7021 colour

Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura F mm/ F size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Peso kg/ Weight kg
0C604020	60	40	200	55	522	722	11
0C604025	60	40	250	55	572	822	12
0C604030	60	40	300	55	622	922	13
0C704525	70	45	250	55	572	822	15
0C704530	70	45	300	55	622	922	16

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3°PUNTO REGOLAZIONE IDRAULICA UNIVERSALE

BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES UNIVERSELLES
UNIVERSAL HYDRAULIC TOP LINKS
HYDRAULISCHER OBERLENKER
BRAZO TERCER PUNTO HIDRÁULICO POR TODOS LOS EMPLEOS





Art./Ref.	Alesaggio/Bore	Stelo/Rod	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura F mm/ F size mm	Misura G mm/ G size mm	Misura L mm/ L size mm
0H3P195	80	45	30x3 DX	210	60	30x3 DX	55	449
0H3P200	90	50	36x3 DX	210	60	36x3 DX	55	449

RICAMBI PER ARTICOLI 0H3P195-0H3P200

RECHANGES POUR ARTICLE 0H3P195-0H3P200
SPARE PARTS FOR 0H3P195-0H3P200
ERSATZTEILE FÜR 0H3P195-0H3P200
REPUESTOS PARA ARTICULOS 0H3P195-0H3P200



Pos. 1



Pos. 2



Pos. 2 e 4



Pos. 3

Marchio-modello/Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Pos.	Misura H mm/ H size mm	Note/Notes
A.M.A.	0H3P195	**YATF002BP**	3	100	ATTACCO SNODATO 2° CAT./Category 2 articulated joint 30x3 mm.
		YATF020AA	3	100	ATTACCO SNODATO/Articulated joint Ø 28 30x3 mm.
		YATF022AA	3	100	ATTACCO SNODATO/Articulated joint Ø 30 30x3 mm.
		YGR0981AE	1	80	GANCIO 2° CAT./Category 2 hook 30x3 mm.
		YTF0355AO	2	150	TIRANTE 1° CAT./Category 1 tie rod 30x3 mm.
		YTF0400CF	2 e 4	155	TIRANTE 2° CAT./Category 2 Tie rod 30x3 mm.
	0H3P200	**YATF001AC**	3	100	ATTACCO SNODATO 2° CAT./Category 2 articulated joint 36x3 mm.
		YATF003AA	3	120	ATTACCO SNODATO 3° CAT./Category 3 articulated joint 36x3 mm.
		YATF025AA	3	100	ATTACCO SNODATO/Articulated joint (FIAT-CNH) Ø 28 36x3 mm.
		YATF027AA	3	100	ATTACCO SNODATO/Articulated joint Ø 30 36x3 mm.
		YGR0971AA	1	80	GANCIO 3° CAT./Category 3 hook36x3 mm.
		YTF0420AS	2 e 4	155	TIRANTE 2° CAT./Category 2 tie rod36x3 mm.
		YTF0440AR	2 e 4	150	TIRANTE 2° CAT. PESANTE/Category 2 heavy duty tie rod 36x3 mm.
		YTF0460AZ	2 e 4	170	TIRANTE 3° CAT. PESANTE/Category 3 heavy duty tie rod 36x3 mm.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3° PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO

BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES AVEC CROCHET AUTOMATIQUE
HYDRAULIC TOP LINKS WITH "RAPID" HOOK
HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN
BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJE HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO



Pressione di esercizio 180 bar
Tutti i terzi punti sono completi di corda e rotula sferica
Verniciati verde tipo John Deere
Working pressure 180 bar
All toplinks are assembled with string and joint ball
Green John Deere style painted

= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura d mm/ d size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura F mm/ F size mm	Misura G mm/ G size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Misura R mm/ R size mm	Note/Notes
0W63351820C	63	35	180	46,5	44	20,2	25,7	2ATF120	04328	2PF1185	503,5	683,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63351822C	63	35	180	46,5	44	22,2	25,7	2ATF122	04328	2PF1185	503,5	683,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63351825C	63	35	180	46,5	44	25,7	25,7	2ATF125	04328	2PF1185	503,5	683,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63351828C	63	35	180	46,5	44	28,2	25,7	2ATF128	04328	2PF1185	503,5	683,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63352319C	63	35	230	46,5	41	19,3	25,7	2ATF119	04328	2PF1185	553,5	783,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63352320C	63	35	230	46,5	44	20,2	25,7	2ATF120	04328	2PF1185	553,5	783,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63352322C	63	35	230	46,5	44	22,2	25,7	2ATF122	04328	2PF1185	553,5	783,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63352325C	63	35	230	46,5	44	25,7	25,7	2ATF125	04328	2PF1185	553,5	783,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W63352328C	63	35	230	46,5	44	28,2	25,7	2ATF128	04328	2PF1185	553,5	783,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W70351825C	70	35	185	63	51	25,7	25,7	2ATF002	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351828C	70	35	185	63	51	28,2	25,7	2ATF006	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351832C	70	35	185	63	51	32,3	25,7	2ATF003	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351835C	70	35	185	63	51	35,2	25,7	2ATF235	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351837C	70	35	185	63	51	37,3	25,7	2ATF237	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351825L	70	35	185	100	51	25,7	25,7	2ATF325	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351828L	70	35	185	100	51	28,2	25,7	2ATF328	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351832L	70	35	185	100	51	32,3	25,7	2ATF332	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351835L	70	35	185	100	51	35,2	25,7	2ATF335	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70351837L	70	35	185	100	51	37,3	25,7	2ATF337	04328	2PF1190	537	722	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352525C	70	35	250	63	51	25,7	25,7	2ATF002	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352528C	70	35	250	63	51	28,2	25,7	2ATF006	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352532C	70	35	250	63	51	32,3	25,7	2ATF003	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352535C	70	35	250	63	51	35,2	25,7	2ATF235	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352537C	70	35	250	63	51	37,3	25,7	2ATF237	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352525L	70	35	250	100	51	25,7	25,7	2ATF325	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352528L	70	35	250	100	51	28,2	25,7	2ATF328	04328	2pf1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352532L	70	35	250	100	51	32,3	25,7	2ATF332	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W70352535L	70	35	250	100	51	35,2	25,7	2ATF335	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA /
GOODS SUPPLIED ON REQUEST

Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura d mm/ d size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura F mm/ F size mm	Misura G mm/ G size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Misura R mm/ R size mm	Note/Notes
0W70352537L	70	35	250	100	51	37,3	25,7	2ATF337	04328	2PF1190	602	895	35	GR.3ªCAT + 05118
0W90401825C	90	40	185	63	51	25,7	32,3	2ATF002	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401828C	90	40	185	63	51	28,2	32,3	2ATF006	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401832C	90	40	185	63	51	32,3	32,3	2ATF003	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401835C	90	40	185	63	51	35,2	32,3	2ATF235	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401837C	90	40	185	63	51	37,3	32,3	2ATF237	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401825L	90	40	185	100	51	25,7	32,3	2ATF325	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401828L	90	40	185	100	51	28,2	32,3	2ATF328	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401832L	90	40	185	100	51	32,3	32,3	2ATF332	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401835L	90	40	185	100	51	35,2	32,3	2ATF335	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90401837L	90	40	185	100	51	37,3	32,3	2ATF337	04328	2PF1190	562	747	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402525C	90	40	250	63	51	25,7	32,3	2ATF002	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402528C	90	40	250	63	51	28,2	32,3	2ATF006	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402532C	90	40	250	63	51	32,3	32,3	2ATF003	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402535C	90	40	250	63	51	35,2	32,3	2ATF235	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402537C	90	40	250	63	51	37,3	32,3	2ATF237	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402525L	90	40	250	100	51	25,7	32,3	2ATF325	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402528L	90	40	250	100	51	28,2	32,3	2ATF328	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402532L	90	40	250	100	51	32,3	32,3	2ATF332	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W90402535L	90	40	250	100	51	35,2	32,3	2ATF335	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130
0W63351819C	63	35	180	46,5	41	19,3	25,7	2ATF119	04328	2PF1185	503,5	683,5	26	GR.2ªCAT + 01504
0W90402537L	90	40	250	100	51	37,3	32,3	2ATF337	04328	2PF1190	637	887	35	GR.3ªCAT + 05130

ART.0J804020G
BRACCIO 3°PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO

BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES AVEC CROCHET AUTOMATIQUE
HYDRAULIC TOP LINKS WITH "RAPID"HOOK
HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN
BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJE HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO



Verniciati verde tipo John Deere
Green John Deere style painted
Applicazioni/Application
Serie 6000- modello 3040 - serie 7000- serie 6010 (6110-6210-6310-6410)

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ART.0J904020G
BRACCIO 3°PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO

BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES AVEC CROCHET AUTOMATIQUE
HYDRAULIC TOP LINKS WITH "RAPID"HOOK
HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN
BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJE HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO



Verniciati verde tipo John Deere
Green John Deere style painted

Applicazioni/Application

Serie 6000- modello 3040 - serie 7000- serie 6010 (6110-6210-6310-6410)

ART.0J904020T
BRACCIO 3°PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO

BARRES DE POUSSEE HYDRAULIQUES AVEC CROCHET AUTOMATIQUE
HYDRAULIC TOP LINKS WITH "RAPID"HOOK
HYDRAULISCHER OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN
BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJE HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO



Verniciati verde tipo John Deere
Green John Deere style painted

Applicazioni/Application

Serie 6000- modello 3040 - serie 7000- serie 6010 (6110-6210-6310-6410)

BRACCIO TERZO PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA CON GANCIO RAPIDO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO PILOTATA A DOPPIO EFFETTO

3ÉME POINT HYDRAULIQUE AVEC CROCHET AUTOMATIQUE ET CLAPET DE BLOCAGE
HYDRAULIC TOP LINK COMPLETE WITH AUTOMATIC HITCH AND SAFETY VALVE
HYDRAULIKOBERLENKER MIT FANGHAKEN UND SPERRVENTIL
BRAZO TERCER PUNTO CON REGLAJER HIDRÁULICO CON GANCHO RÁPIDO Y VALVULA DESEGURIDAD DOBLE EFECTO

1 Art. 0ATF003





Pos. 1



Pos. 2

Modelli con attacco posteriore filettato e regolabile - Verniciati RAL 7021
Models with rear, threaded and adjustable connection

Art./ Ref.	Pos.	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura d mm/ d size mm	Misura F mm/ F size mm	Misura G mm/ G size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length	Note/Notes
08107	1 Art. 0ATF002	2ª	50	30	210	25,4	30x3	51	640	850	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 23 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 35 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08021	2 Art. 2TF0400H	2ª	63	35	210	25,4	30x3	51	640	850	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 39 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 56 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08108	1 Art. 0ATF002	2ª	63	35	210	25,4	30x3	51	670	880	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 39 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 56 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08022	2 Art. 2TF0420H	2ª	80	40	210	25,4	36x3	51	665	875	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08109	1 Art. 0ATF001	2ª	80	40	210	25,4	36x3	51	690	900	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08023	2 Art. 2TF0460H	3ª	80	40	210	32	36x3	51	680	890	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08110	1 Art. 0ATF003	3ª	80	40	210	32	36x3	51	690	900	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 68 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 90 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50
08020	2 Art. 2TF0400H	2ª	50	30	210	25,4	30x3	51	610	820	Max. tiro/Max. towing capacity q.li 180 BAR 23 Max. spinta/Max. pushing capacity q.li 180 BAR 35 Regolazione meccanica Min.L/Max.L/mechanical adj. 50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ART. 35251
STAFFA PER ATTACCO TERZO PUNTO-TRATTORE

TIGE POUR 3EME POINT TRACTEUR
BRACKET FOR CONNECTION OF THE TOP LINK ASSEMBLY TO THE TRACTOR
BUEGEL FUER 3-PUNKT-KUPPLUNG TRAKTOREN
ESTRIBO PARA ENGANCHE 3° PUNTO- TRACTOR

TERZI PUNTI IDRAULICI NON VERNICIATI

BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES
HYDRAULIC TOP LINKS
HYDRAULISCHER OBERLENKERN
TENCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Art. verniciati/ Ref. painted	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura d mm/ d size mm	L. bracci min. mm/ Min. arm length	L. bracci max mm/ Max arm length	Note/Notes
39464	06002	50	30	160	19	410	570	Interasse/Distance 60mm
39465	06003	50	30	210	19	460	670	Interasse/Distance 60mm
69468	06007	50	30	210	25,4	480	690	Interasse/Distance 65mm
69469	01597	50	30	280	25,4	550	830	Interasse/Distance 65mm
39467	06011	63	35	210	25,4	500	710	Interasse/Distance 95mm
39466	06008	63	35	215	25,4	560	775	Interasse/Distance 120mm
39468	06012	63	35	280	25,4	570	850	Interasse/Distance 95mm
69470	06014	80	40	210	25,4	530	740	Interasse/Distance 95mm
69471	06015	80	40	280	25,4	600	880	Interasse/Distance 95mm

TERZI PUNTI IDRAULICI NON VERNICIATI

BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES
HYDRAULIC TOP LINKS
HYDRAULISCHER OBERLENKERN
TENCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Art. verniciati/ Ref. painted	Categoria/ Category	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura d mm/ d size mm	Misura H mm/ H size mm	L. bracci min. mm/ Min. arm length	L. bracci max mm/ Max arm length	Note/Notes
69472	01899	2	70	35	240	25,4	51	564	804	Interasse/Distance 95mm
69473	01901	2	70	35	280	25,4	51	604	884	Interasse/Distance 95

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3° PUNTO DOPPIO EFFETTO NON VERNICIATI

BARRES DEPOUSSEE HYDRAULIQUES
HYDRAULIC TOP LINKS
HYDRAULISCHER OBERLENKERN
TENCER PUNTOS HYDRAULICOS



Art./Ref.	Art. verniciato/ Ref. painted	Alesaggio/Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura F mm/ F size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Lunghezza bracci max mm/ Max arm length
69474	-	60	40	200	55	522	722
69475	0C604025	60	40	250	55	572	822
69476	-	60	40	300	55	622	922
69477	-	70	45	250	55	572	822
69478	0C704530	70	45	300	55	622	922

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI IDRAULICI CAT. 4 -ADATTABILI ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BARRES DE POUSSÈE HYDRAULIQUES CAT. 4 - COMPATIBLES AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC TOP LINKS CAT. 4 - FITS THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER OBERLENKERN CAT. 4 - ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS CAT. 4 - SE ADAPTAN A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



= PRODOTTI FORNITI A RICHIESTA / *GOODS SUPPLIED ON REQUEST*

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Pos.	Misura A mm/ A size mm	MisuraD mm/ D size mm	Misura d mm/ d size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura L mm/ L size mm	Misura S mm/ S size mm
CASE-CNH	MAGNUM 7210 - 7220 - 7230 - 7250	80694	2	105	32	25	120	700	50
		80695		105	32	32	120	700	50
		80696	1	105	32	25	120	700	50
	MX 240 - 285 - 310	80697	2	105	32	32	120	760	50
	MX 270 MAGNUM	80697		105	32	32	120	760	50
CHALLENGER	CHALLENGER	80698		105	32	32	120	680	50
	CHALLENGER SERIE 8000	80699	3	120	45	32	140	769	60
	CHALLENGER SERIE 7000	80700		105	37	32	120	700	50
CLAAS	AXION	80701	1	105	32	32	120	640	50
		80702	2	105	32	32	120	640	50
DEUTZ	AGROTON 200 - 215 - 265	80703	1	105	32	32	120	700	50
		80694	2	105	32	25	120	700	50
		80695		105	32	32	120	700	50
FENDT	824 - 240 HP	80695		105	32	32	120	700	50
	FAVORIT 920 - 926	80694		105	32	25	120	700	50
FIAT-CNH	TG 230 - 255 - 285 / T8020 - T8030 - T8040	80697		105	32	32	120	760	50
		80704		105	32	25	120	760	50
		80705	1	105	32	32	120	760	50
	G170 - G190 - G210 - G240	80701		105	32	32	120	640	50
		80702	2	105	32	32	120	640	50
FORD-CNH	8770 - 8870	80702		105	32	32	120	640	50
		80706		105	32	25	120	640	50
JOHN DEERE	8100 - 8200 - 8300 - 8400 - 8500 - DA 210 A 280 HP	80707		105	35	32	120	740	50
		80708		105	35	25	120	740	50
		80709	1	105	35	32	120	740	50
	SERIE TRAC	80710	3	120	45	32	140	740	60
	8130 - 8230 - 8330 - 8430 - 8530	80711		120	45	32	140	760	60
		80712	1	120	45	32	140	760	60
LAMBORGHINI	RACING 190	80713		105	32	32	120	600	50
		80714	2	105	32	32	120	600	50
	CHAMPION 150 - 165 - FORMULA 135	80702		105	32	32	120	640	50
	R8- 215 - 265	80703	1	105	32	32	120	700	50
		80715	2	105	32	32	120	700	50
		80716		105	32	25	120	700	50
LANDINI	STARLAND 210 - 240 - 270	80717	1	105	32	32	120	660	50
	POWER FULL 230 - 260 - 280	80718	2	105	32	32	120	610	50
		80719		105	32	25	120	610	50
MASSEY FERGUSON	MF 8450 - 8460 - 8460 - 8470 - 8480	80703	1	105	32	32	120	700	50
		80695	2	105	32	32	120	700	50
		90694		105	32	25	120	700	50
MC CORMICK	ZTX 230 - 260 - 280	80720	1	105	32	32	120	610	50
		80718	2	105	32	32	120	610	50
SAME	DIAMANT 215 - 265 - 270	80721	1	105	32	32	120	680	50
	TITAN 190	80714	2	105	32	32	120	600	50
	RUBIN	80701	1	105	32	32	120	640	50
		80702	2	105	32	32	120	640	50
	IRON 130 - 150 - 150,7 - 165,7 - 180,7	80713	1	105	32	32	120	600	50
VALTRA	SERIE S 280 CV	80698	2	105	32	32	120	680	50
		80722		105	32	25	120	680	50
		80721	1	105	32	32	120	680	50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SUPPORTO A SALDARE CON FONDELLO PER CILINDRI

ROTULE A SOUDER AVEC FOND POUR VERIN
BALL END WITH BOTTOM 1 PC. FORGING
KUGELGELENK MIT ZYLINDERBODEN ZUM ANSCHWEISSEN
SOPORTE PARA SOLDAR CON TAPÓN PARA CILINDROS



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura d mm/ d size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura G mm/ G size mm	Misura H mm/ H size mm
0SRF06025	ASRF06025	85	60	25,4	105	70	51
0SRF06325	ASRF06325	85	63	25,4	105	73	51
0SRF07025	ASRF07025	85	70	25,4	105	80	51
0SRF08025	ASRF08025	85	80	25,4	108	95	51
0SRF08032	ASRF08032	85	80	32,1	108	95	51

FONDELLO STAMPATO PER CILINDRI

FOND FORGE POUR VERINS
STAMPED BOTTOM FOR CYLINDERS
GEPRESST ZYLINDERBODEN
TAPÓN DE CIERRE PARA CILINDROS



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura d mm/ d size mm	Misura E mm/ E size mm	Misura G mm/ G size mm	Misura H mm/ H size mm	Misura L mm/ L size mm	Misura R mm/ R size mm
0FS63W	0FS63W	63	30	20,2	67,5	73	27	65,5	21
0FS70W	0FS70W	70	45	28,2	90	80	39	85,5	25
0FS90W	0FS90W	90	45	28,2	92,5	105	39	88	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A DOPPIO EFFETTO COMPLETE DI TUBO E RACCORDERIA PER L'APPLICAZIONE AL TERZO PUNTO A REGOLAZIONE IDRAULICA.

CLAPET DE BLOCAGE DOUBLE COMPLET AVEC TUBES ET RACCORDS POUR LE MONTAGE SUR 3ÈME POINT HYDRAULIQUE.
DOUBLE VALVES COMPLETE WITH TUBES AND COUPLINGS FOR HYDRAULIC TOP LINKS.
DOPPELWIRKENDES SPERRVENTIL KPL. MIT ROHRLEITUNGEN.
VÀLVULA DE BLOQUEO DOBLE EFECTO CON TUBO Y RACORES PARA APLICACIÓN TERCER PUNTO CON AJUSTAMIENTO HIDRÁULICO



	Misura L mm/L size mm	Brand	Impieghi-applicazioni/Application-use
05190	220	A.M.A.	06010
05159	255	A.M.A.	06003 06007
05191	270	A.M.A.	06011 06014
05165	325	A.M.A.	06004 06008
05193	340	A.M.A.	06012 06015
05179	445	A.M.A.	06005 06009
05194	460	A.M.A.	06013

KIT TUBI DI COLLEGAMENTO COMPLETI DI INNESTI RAPIDI PER TERZI PUNTI IDRAULICI

KITS DE FLEXIBLES POUR 3ÈMES POINTS HYDRAULIQUES, COMPLETS AVEC COUPLEURS.
HOSES KIT FOR HYDRAULIC TOP LINKS, COMPLETE WITH COUPLINGS.
SATZ KPL. HYDRAULISKSCHLÄUCHE FÜR HYDRAULISCHE OBERLENKER.
KIT TUBOS PARA TERCER PUNTOS HYDRÁULICOS CON EMBRAGUES RÁPIDOS



Art./Ref.	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura F mm/ F size mm	Note/Notes
04559	900	1/2"	3/8"	Per 3° punto con valvola/For top link assembly with valve Posizione: fondello, stelo / Position: bottom section, rod
04560	1400	1/2"	3/8"	Per 3° punto senza valvola/For top link assembly without valve Posizione: fondello, stelo / Position: bottom section, rod
67852	900	1/2"	3/8"	Per 3° punto con valvola e raccordo ad occhio/ For top link assembly with valve and Banjo fitting

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
AGRIFULL	A60	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
	A70	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
	A80	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
FIAT-CNH	45.66	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
		11182	60	30	100	38	22	23	22	425
	50.66	**11182**	60	30	100	38	22	23	22	425
	55.56	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
	55.65	**11183**	63	35	150	38	22	23	22	490
	55.66	**11182**	60	30	100	38	22	23	22	425
	55.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
FIAT-CNH	55.90	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
	60.65	**11183**	63	35	150	38	22	23	22	490
	60.66	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
		06108	70	35	150	38	22	23	22	510
	60.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
	60.90	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
	62.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
	65.66	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
	65.90	**06108**	70	35	150	38	22	23	22	510
	65.94	**11186**	90	40	165	33	26	38	26	530
	70.65	**11183**	63	35	150	38	22	23	22	490
	70.6680.66	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
	72.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
	80.65	**11183**	63	35	150	38	22	23	22	490
	82.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
	88.85	**36976**	70	35	110	37	22	30	22	485
	88.94	**11186**	90	40	165	33	26	38	26	530
	93.94	**11186**	90	40	165	33	26	38	26	530
	130/90	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	140/90	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	160/90	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	180/90	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	605C	**05991**	60	35	95	25	18	21	26	370
	655C	**05991**	60	35	95	25	18	21	26	370
	1180	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	1280	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FIAT-CNH	1300	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	1380	**05996**	90	40	190	51	28	43	28	610
	CINGOLATI/TRACKED VEHICLE	**05991**	60	35	95	25	18	21	26	370
		36976	70	35	110	37	22	30	22	485
	GAMMA PICCOLA	**05992**	70	35	160	23	26	38	22	540
GOLDONI	300STAR.V	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	3000	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	COMPACT614 654	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	COMPACT 664	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	COMPCAT 774	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	STAR	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	STAR50/70	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
	STAR75	**11194**	60	30	115	45	24	26	19	390
HURLIMANN	909	**11209**	70	35	220	44	24	26	24	650
LAMBORGHINI	990 PLUS SERIE CRONO/990 PLUS	**11207**	60	30	120	46	24	33	24	480
	1556	**05999**	90	50	250	50	28	50	28	780
LANDINI	5000	**05997**	60	35	180	45	24	25	24	550
	5500	**05997**	60	35	180	45	24	25	24	550
	6000	**05997**	60	35	180	45	24	25	24	550
	6500	**05997**	60	35	180	45	24	25	24	550
	7000	**05997**	60	35	180	45	24	25	24	550
		05998	60	35	215	45	24	25	24	635
	C3500	**11204**	60	30	103	45	24	25	24	404
	C4000	**11204**	60	30	103	45	24	25	24	404
	CS4500 CINGOLI/TRACK	**11204**	60	30	103	45	24	25	24	404
	MISTRAL	**36936**	50	30	106	35	18	25	19	386
SAME	ARGON 50	**37009**	60	30	145	44	24	26	24	530
	ARGON 60	**37009**	60	30	145	44	24	26	24	530
	ARGON 70	**37009**	60	30	145	44	24	26	24	530

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FIAT-CNH	SERIE/SERIES M	**11193**	80	40	145	37	27	32	26	570
	SERIE/SERIES M100	**11193**	80	40	145	37	27	32	26	570
	SERIE/SERIES M115	**11193**	80	40	145	37	27	32	26	570
	SERIE/SERIES M135	**11193**	80	40	145	37	27	32	26	570
	SERIE/SERIES M160	**11193**	80	40	145	37	27	32	26	570
	WINNER F140	**11190**	80	40	190	37	25	32	26	625

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FIAT-CNH	TS110	**36992**	80	40	190	35	26	42	25	830
JOHN DEERE	6100	**11198**	70	35	230	35	20	35	20	720
	6110	**11198**	70	35	230	35	20	35	20	720
	6210	**11198**	70	35	230	35	20	35	20	720
	6300	**11198**	70	35	230	35	20	35	20	720
	6310	**11198**	70	35	230	35	20	35	20	720
	6400	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6410	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6500	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6510	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6600	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6610 DA/FROM 109 AT/TO 120 HP	**11196**	80	40	190	35	26	42	25	670
	6800	**36992**	80	40	190	35	26	42	25	830
	6810	**36992**	80	40	190	35	26	42	25	830
	6900	**36992**	80	40	190	35	26	42	25	830
	6910	**36992**	80	40	190	35	26	42	25	830

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FIAT-CNH	60.65	**11192**	70	40	160	40	22	32	26	500
	70/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	80/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	90/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	100/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	110/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	115/90	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	570	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	580	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	680	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	780	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	880	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	980	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIES L	**11192**	70	40	160	40	22	32	26	500
	SERIE/SERIESL L60	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIESL L65	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIESL L75	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIESL L85	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIESL L95	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	SERIE/SERIESL TL	**05994**	80	40	140	37	22	32	26	530
	TS100	**36991**	80	40	290	58	28	32	26	700
SAME	SILVER 100.4	**36991**	80	40	290	58	28	32	26	700
	SILVER 100.6	**36991**	80	40	290	58	28	32	26	700

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.





Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FORD NEW HOLLAND	8770	**11191**	100	45	225	51	32	65	32	770
	8870	**11191**	100	45	225	51	32	65	32	770

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
AGRIFULL	SC60	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460
	SC70	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460
	SC80	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460
FIAT-CNH	60.75C	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460
	70.75C	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460
	80.75C	**02071**	70	35	117	41	22	30	22	460

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./ Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/ Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length	Note/Notes
CASE IH-CNH	MX 150	**36978**	90	45	180	51	32	38	28	720	-
FIAT-CNH	TS80	**36985**	80	40	190	51	25,4	33	28	721	-
	TS90	**36985**	80	40	190	51	25,4	33	28	721	-
	TS100	**36985**	80	40	190	51	25,4	33	28	721	-
	TS110	**36985**	80	40	190	51	25,4	33	28	721	-
STEYR	9145	**37012**	90	45	180	51	32	38	28	720	valvola 45° rispetto 36978/cut-off valve inclined 45° compared to 36978

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
SAME	GOLDEN 65	**37008**	60	30	145	43	24	40	25	480
	GOLDEN 75	**37008**	60	30	145	43	24	40	25	480
	GOLDEN 85	**37008**	60	30	145	43	24	40	25	480

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
SAME	SOLARIS 25	**37010**	60	30	105	44	19	24	18,5	380
	SOLARIS 35	**37010**	60	30	105	44	19	24	18,5	380
	SOLARIS 45	**37010**	60	30	105	44	19	24	18,5	380

BRACCIO LATERALE IDRAULICO COMPLETO DI VALVOLA DI BLOCCO. ADATTABILE ALLE SEGUENTI MARCHE E APPLICAZIONI.

BRAS DE RELEVAGE LATERAL HYDRAULIQUE LIVRÉ AVEC CLAPET DE BLOCAGE. COMPATIBLE AVEC LES MARQUES ET LES APPLICATIONS SUIVANTES.
HYDRAULIC LEVELLING ARM COMPLETE WITH DOUBLE ACTING CLOSING VALVE. FIT THE FOLLOWING BRANDS AND APPLICATIONS.
HYDRAULISCHER SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG KOMPLETT MIT STEUERBLOCKVENTIL. ANPASSUNGSFAEHIG AN FOLGENDE MARKEN UND ANWENDUNGEN.
TORRECCILLA LATERAL HIDRÁULICA CON VÁLVULA DE SEGURIDAD. SE ADAPTA A LAS SIGUIENTES MARCAS Y APLICACIONES.



Verniciati RAL 7021
Painted RAL 7021

Marchio-modello/ Brand-model	Impieghi-applicazioni/ Application-use	Art./Ref.	Alesaggio/ Bore	Stelo/Rod	Corsa mm/ Stroke mm	Misura A mm/ A size mm	Misura B mm/ B size mm	Misura C mm/ C size mm	Misura E mm/ E size mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm length
FIAT-CNH	TNF 65	**37315**	70	35	125	37	22	27	22	480
	TNF 75	**37315**	70	35	125	37	22	27	22	480
	TNF 90	**37315**	70	35	125	37	22	27	22	480

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

LIMITATORI DI CORSA PER CILINDRI

CYLINDER STROKE CONTROL SEGMENTS
CONTROLE DE LA COURSE POUR VERINS
ZYLINDERHUB STEUER
SEGMENTOS PARA CONTROL DE CARRERA DE LOS CILINDROS



Note: Alluminio
Notes: *Aluminum*

Art./Ref.	Ø mm/Ø mm	Spessore mm/Thickness mm
89052	25-40	19 (3/4")
89053	25-40	25,4 (1")
89054	25-40	32 (1-1/4")
89055	25-40	38 (1-1/2")
89056	45-50	25,4 (1")
89057	45-50	38 (1-1/2")
89058	45-50	51 (2")
89059	45-50	108 (4-1/4")

KIT LIMITATORE CORSA PER CILINDRI

HYDRAULIC CYLINDER STROKE CONTROL SETS
KIT POUR CONTROLE DE LA COURSE POUR VERINS
ZYLINDERHUB STEUERSATZE
KIT DE CONTROL DE CARRERA DE LOS CILINDROS



Note: Alluminio
Notes: *Aluminum*

Art./Ref.	Ø mm/Ø mm	Blister/Packaging	Note/Note	Spessore mm/Thickness mm
88055	25-40	BLISTER	4 PEZZI	19+25+32+38
88056	45-50	BLISTER	4 PEZZI	25+38+51+108

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TIRANTE FILETTATO FEMMINA PER CILINDRI IDRAULICI

FEMALE THREADED ROD FOR HYDRAULIC CYLINDERS
TIRANT FILETE FEMELLE POUR VERINS HYDRAULIQUESMUTTERENDVERSCHLUSS FUER HYDRAULIKZYLINDER
TIRANTE ROSCADO HEMBRA PARA CILINDROS HIDRÁULICOS



Art./Ref.	d mm	Cat.	H mm	A mm	L mm	F mm	B mm	E mm
83885	25,4 A12	2°	51	80	105	M22X2,5	44	36
83886	25,4 A12	2°	51	80	112	M24X1,5	57	42
83887	30,2 A12	-	51	80	115	M27X2	50	42

BRACCIO 3° PUNTO COMPLETO TIPO TOP

TOP LINK ASSEMBLY
BARRE DE POUSSE COMPLETE
OBERLENKER
TERCER PUNTO COMPLETO



Note: Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm, resistenza a trazione s = 490 - 630 N/mm2 - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm, tensile strength s = 490 - 630 N/mm2, drawn and seamless - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./ Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
10133	1ª	160	19	22 x 2,5	44	256	350	**A.M.A.**	-	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
00170	1ª	230	19	22 x 2,5	44	330	490	**GOLDONI - BERTOLINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA - FERRARI**	433NRS, PG8, TR36, GMA, SAMETTO, 2730HST-R	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
10108	1ª	280	19	22 x 2,5	44	380	540	**A.M.A. - SAME**	SAMETTO	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./ Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
00171	1ª	300	19	22 x 2,5	44	400	560	**LANDINI - GOLDONI - A.M.A. - PASQUALI - AGRIFULL - CARRARO - TOSELLI - NIBBI**	68 SC, JOLLY 50, TTR440HST, TRATTORINI, R3000, R3200, TONSON, TRATTORINI, 45 HP	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
10110	1ª	220	19	27 x 3	44	330	450	**A.M.A.**		03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
10111	1ª	320	19	27 x 3	44	430	640	**LAMBORGHINI - LANDINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA**	1C, 4C, 5C, C35, C352S, MISTRAL 55, FALCON C, FALCON RISAIA, MINITAURO 55, 4525ISM, 4545VRM, 4655VRM	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03379	1ª	370	19	27 x 3	44	480	690	**LAMBORGHINI - A.M.A.**	10, 10TL, 1RDT, 1RDTS, 1RTF, 2RDT, 2RDTS, 4C, 5C, 5CTL	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03380	1ª	430	19	27 x 3	44	540	750	**FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON**	345C, 355C, C60, C70, 450/8, 450/8DT, 480/8, 480/8DT, 500S/ DT, 702	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
00174	1ª	470	19	27 x 3	44	580	790	**FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON**	C345, C355, C50, C60, C70, 420 DT, 450/8DT, 500S/DT, 540S/DT, 80.76DT, 702	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
00183	1ª/2ª	470	19/25,4	27 x 3	44-51	585	810	**LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A.**	850, OM 615, OM 715, 204, 7RC, R704, R6000, R7000, TL21, TL22	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
10112	2ª	220	25.4	27 x 3	51	340	460	**A.M.A.**		03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
00175	2	320	25.4	27x3	51	460	680	**LANDINI - JOHN DEERE - ITMA - A.M.A. - SAME - CARRARO**	455, 552, 554, 602, 704, 600, 654, 700, A553, 5100GF, 6100D, 6560L, 80F, 8560F, ARIETE, FRUTTET03 60-70-80-90-100 CLAS, KRIPTON3, LEONE, SATURNO	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
03070	2ª	500	25.4	27 x 3	51	620	850	**LANDINI - A.M.A. - DEUTZ-FAHR**	D5006, D5206, D6206, 7500 2RM, 7500DT, 7550 2RM, 7550DT, 8500 2RM, 8500DT, 8550 2RM, 8550DT	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
83843	1ª	180	19	30x3	44	290	370	-	-	-
83844	1ª/2ª	180	19/25,4	30 x 3	44-51	295	370	-	-	-
83845	2ª	180	25.4	30 x 3	51	300	375	-	-	-
83846	1ª	270	19	30 x 3	44	380	540	-	-	-
83847	1ª/2ª	270	19/25,4	30 x 3	44-51	385	540	-	-	-
83848	2ª	270	25.4	30 x 3	51	390	550	-	-	-
83849	1ª	320	19	30 x 3	44	430	640	-	-	-
83850	1ª/2ª	320	19/25,4	30 x 3	44-51	435	640	-	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./ Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
83851	2ª	320	25.4	30 x 3	51	440	640			
10114	2ª	350	25.4	30 x 3	51	470	720	**SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME**	ARIETE 85, F, GE, GT, LEONE 70, LEONE 75, LEOPARD 85, PANTER 90, REX 90S, REX 95, TREKKER 90F, ARGON3 65-75-80, CENTURION, SATURNO 80S, 4RM, H490	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
18749	2ª	400	25.4	30 x 3	51	520	770	**LANDINI - A.M.A. - SAME**	ALPINE80, POWERFARM90, EXPLORER3T	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00151	2ª	420	25.4	30 x 3	51	540	790	**LANDINI - FIAT - A.M.A. - DEUTZ-FAHR - MASSEY FERGUSON**	D6808, D7206, 570DT, DIAMANTE, OM 650, OM 750S, 5500 2RM, 6500 2RM, 6505F, 6550 2RM, 6550DT, 254, 255, 85	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00176	2ª	460	25.4	30 x 3	51	580	830	**LAMBORGHINI - SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - FIAT - A.M.A. - MCCORMICK - RENAULT - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 88/2, 88/4, 884, 98/2, 98/4, 100.90, 670H, 680, 70.90, 780, 80.88, 880, 980, R1056, R1256, R3TB 85-100, R654, 10000, 12500, 14500, 8000, 9880, 2620, 2640, 2680, 290, 575, 590, 595, CX105, 1151, 1181, 751, 781, 851, 891, 951, 981, BUFALO, DRAGO, ROW CROP, TIGER	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00177	2ª	520	25.4	30 x 3	51	640	890	**SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 844, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, 290DT, 575, 590DT, 595MK2, BUFALO 130, DRAGO 120, H61304RM	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00188	2ª	560	25.4	30 x 3	51	680	930	**LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, VISION 105, 290, 575, 590, 595, DRAGO	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00189	2ª	610	25.4	30 x 3	51	730	980	**LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON**	LDTL29, MODELLI VARI, ROW CROP	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./ Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
10115	2ª	730	25.4	30 x 3	51	850	1100	**A.M.A.**		03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
00061	2ª	400	25.4	36 x 3	51	525	760	**LAMBORGHINI - UNIVERSALE - FIAT - A.M.A. - SAME - AGRIFULL**	RODEO 90 TURBO, RODEO 95 TURBO, 100.90, 1000, 1180, 90.90, 980, 1056, R904, R955, BUFALO, DRAGO, PANTER, TIGER, TRATTORI VARI OLTRE I 90HP	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
18752	2ª	450	25.4	36 x 3	51	575	810	**A.M.A.**		03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
10116	2ª	520	25.4	36 x 3	51	640	860	**UNIVERSALE - A.M.A.**	TRATTORI VARI OLTRE 90HP	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
00063	2ª	580	25.4	36 x 3	51	705	920	**UNIVERSALE - LANDINI - A.M.A. - RENAULT - MASSEY FERGUSON**	12500, 14500, 9500, 1114, 1134, 106SP, 1181, 1451, 891, 951, 981, TX113, TRATTORI VARI OLTRE I 90HP	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
10117	2ª	400	25.4	36 x 3	51	555	840	**SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - A.M.A.**	H6 160 4RM	03489 - TIRANTE 36X3 2° CAT. DX LUNGO / DRAG LINK ENDS 36X3
00092	3ª	460	32	36 x 3	51	615	900	**LAMBORGHINI - UNIVERSALE - FIAT - A.M.A. - FENDT - SAME - RENAULT - MASSEY FERGUSON - ZETOR - FORD**	612 LS, 614 LS, 615 LS, 626 LSA, 115/90DT, 130/90DT, 1300, 1380, 140/90DT, 1580, 160/90DT, 180/90DT, 1880, TW 15, TW25, TW35, 1306, 1506, 1706, 2620, 2670, 2680, 1181, 1451, TX133, TX145, GALAXY 170, HERCULES, LASER 130, LASER 150, SILVER3 100-110, TRIDENT, TRATTORI VARI OLTRE I 115HP, 12145, 16145	02699 - TIRANTE FIL.SX 3 CAT. FIL.36X3 / ENS ASSEMBLY LEFT
00071	2ª	500	25.4	40 x 3	51	635	870	**FIAT - A.M.A.**	1300	03440 - TIRANTE FIL.40X3 CAT. 2 SX / END ASSEMBLY LEFT
00072	2ª	620	25.4	40 x 3	51	755	990	**FIAT - A.M.A.**	1300	03440 - TIRANTE FIL.40X3 CAT. 2 SX / END ASSEMBLY LEFT
09322	3ª	500	32	40 x 3	51	650	970	**JOHN DEERE - A.M.A. - MCCORMICK**	7930, MC115	09325 - TIRANTE 40X3 III CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY 40X3 CAT. III LEF

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCI 3° PUNTO COMPLETI TIPO BASIC

TOP LINK ASSEMBLY
BARRE DE POUSSE COMPLETE
OBERLENKER
TERCER PUNTO COMPLETO



Note: Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale Fe37, spessore 4.5 - 5 mm - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications - Pipe: material Fe37, thickness 4.5 - 5 mm - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
19671	1ª	160	19	22 x 2,5	44	256	350	**A.M.A.**	-	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
00186	1ª	230	19	22 x 2,5	44	330	490	**GOLDONI - BERTOLINI - A.M.A. - SAME - VALPADANA - FERRARI**	433NRS, PG8, TR36, GMA, SAMETTO, 2730HST-R	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
19672	1ª	280	19	22 x 2,5	44	380	540	**A.M.A.**	-	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
00218	1°	300	19	22 x 2,5	44	400	560	**LANDINI - GOLDONI - A.M.A. - PASQUALI - AGRIFULL - CARRARO - TOSELLI - NIBBI**	68 SC, JOLLY 50, TTR440HST, TRATTORINI, R3000, R3200, TONSON, TRATTORINI, 45 HP	03412 - TIRANTE 3P C1 M22X2.5MM SX / TOPLNK EYEBOLT C1 M22X2.5MM L
19674	1ª	220	19	27 x 3	44	330	450	**A.M.A.**	-	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
11047	1ª	320	19	27 x 3	44	430	640	**A.M.A. - VALPADANA**	4525ISM, 4545VRM, 4655VRM	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
01038	1ª	370	19	27 x 3	44	480	690	**LAMBORGHINI - A.M.A.**	10, 10TL, 1RDT, 1RDTS, 1RTF, 2RDT, 2RDTS, 4C, 5C, 5CTL	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
19675	1ª	400	19	27 x 3	44	510	720	**A.M.A.**	-	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
01116	1ª	430	19	27 x 3	44	540	750	**FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON**	345C, 355C, C60, C70, 420, 420 DT, 450/8, 450/8DT, 480, 480 DT, 480/8, 480/8DT, 500S/DT, 505 C, 605 C, 165, 168, 702	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
01118	1ª	470	19	27 x 3	44	580	790	**FIAT - A.M.A. - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON**	C345, C355, C50, C60, C70, 355 C, 420 DT, 450, 450/8DT, 455 C, 500S/DT, 505 C, 540S/DT, 605 C, 80.76DT, 165, 168, 702	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
01119	1ª	570	19	27 x 3	44	680	890	**FIAT - A.M.A.**	550 DT, 640, 640 DT, 670, 670DT	03420 - TIRANTE 27X3 I CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
19676	1ª/2ª	320	19/25,4	27 x 3	44/51	430	640	**A.M.A. - VALPADANA**	6675ISR, 96105ARR, 96105ISR	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
00074	1ª/2ª	360	19/25,4	27 x 3	44/51	480	680	**LANDINI - A.M.A. - MASSEY FERGUSON**	4500M, 4500S, 5500S, 6500S, MARK II, 134C, 134CL, 134CS, 154CS, 174CS	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
00086	1ª/2ª	470	19/25,4	27 x 3	44/51	585	810	**LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A.**	850, OM 615, OM 715, 204, 7RC, R704, R6000, R7000, TL21, TL22	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
19677	2ª	220	25.4	27 x 3	51	340	460	**A.M.A.**		03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
01166	2	320	25.4	27 x 3	51	460	680	**LANDINI - JOHN DEERE - ITMA - A.M.A. - SAME - CARRARO**	455, 552, 554, 602, 704, 600, 654, 700, A553, 5100GF, 6100D, 6560L, 80F, 8560F, ARIETE, FRUTTETO3 60-70-80-90-100 CLAS, KRIPTON3	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
11066	2ª	430	25.4	27 x 3	51	550	780	**A.M.A.**		03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
01916	2ª	500	25.4	27 x 3	51	620	850	**LANDINI - A.M.A. - DEUTZ-FAHR**	D5006, D5206, D6206, 7500 2RM, 7500DT, 7550 2RM, 7550DT, 8500 2RM, 8500DT, 8550 2RM, 8550DT	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT. SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
19678	2ª	350	25.4	30 x 3	51	470	720	**LANDINI - A.M.A. - SAME**	REX90S, TREKKER 90F, ARGON3 65-75-80	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
19679	2ª	400	25.4	30 x 3	51	520	770	**LANDINI - A.M.A. - NEW HOLLAND**	ALPINE 80, POWER-FARM 90, T4040F, TD4040F	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
01191	2ª	420	25.4	30 x 3	51	540	790	LANDINI - JOHN DEERE - FIAT - A.M.A. - DEUTZ-FAHR - SAME - MASSEY FERGUSON	D6808, D7206, 570, 570DT, 580, 580 DT, DIAMANTE, OM 650, OM 750S, 1140, 1640, 2040, 5000DT, 5500 2RM, 6500 2RM, 6500 DT, 6505F, 6550 2RM, 6550DT, 165, 168, 240, 254, 255, 274, 85, EXPLO-RER3T 90-105	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	Cat.	A mm	d mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Applicazione/ Application	Ricambio/Replacement
01257	2ª	460	25.4	30 x 3	51	580	830	**LAMBORGHINI - LANDINI - FIAT - A.M.A. - SAME - MCCORMICK - RENAULT - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 88/2, 88/4, 884, 98/2, 98/4, 100.90, 670H, 680, 70.90, 780, 80.88, 880, 980, R1056, R1256, R3TB 85-100, R654, 10000, 12500, 14500, 8000, 9880, 2620, 2640, 2680, 290, 575, 590, 595, CX105, 1151, 1181, 751, 781, 851, 951, 981, BUFALO, DRAGO, ROW CROP, TIGER	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
19680	2ª	500	25.4	30 x 3	51	620	870	**LANDINI - A.M.A.**	8860	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT.SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
01264	2ª	520	25.4	30 x 3	51	640	890	**SAME LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 78/2, 78/4, 842, 844, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, 290DT, 575, 590DT, 595MK2, BUFALO 130, DRAGO 120, H61304RM	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
01265	2ª	560	25.4	30 x 3	51	680	930	**LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON - CARRARO**	78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 98/4, R8000, R8000DT, VISION 105, 290, 575, 590, 595, DRAGO	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
01413	2ª	610	25.4	30 x 3	51	730	980	**LANDINI - A.M.A. - SAME - MASSEY FERGUSON**	LDTL29, MODELLI VARI, ROW CROP	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
19681	2ª	730	25.4	30 x 3	51	850	1100	**A.M.A.**	-	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
03P0195	2ª	360	25.4	36 x 3	51	485	720	**A.M.A.**	-	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03P0203	2ª	450	25.4	36 x 3	51	575	810	**A.M.A.**	-	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03P0205	2ª	520	25.4	36 x 3	51	640	860	**A.M.A.**	-	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03P0210	2ª	580	25.4	36 x 3	51	705	920	**A.M.A.**	-	03438 - TIRANTE 36X3 II° CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT
03P0220	2ª/3ª	400	25,4/32	36 x 3	51	555	840	**A.M.A.**	-	03489 - TIRANTE 36X3 2° CAT.DX LUNGO / DRAG LINK ENDS 36X3
03P0225	3ª	460	32	36 x 3	51	615	900	**A.M.A. - SAME - NEW HOLLAND**	T7.210, T7060, SILVER3 100-110	02699 - TIRANTE FIL.SX 3 CAT. FIL.36X3 / ENS ASSEMBLY LEFT
03P0226	2ª	500	25.4	40 x 3	51	635	870	**A.M.A.**	-	03440 - TIRANTE FIL.40X3 CAT. 2 SX / END ASSEMBLY LEFT
03P0227	2ª	620	25.4	40 x 3	51	755	990	**A.M.A.**	-	03440 - TIRANTE FIL.40X3 CAT. 2 SX / END ASSEMBLY LEFT
03P0228	3ª	500	32	40 x 3	51	650	970	**JOHN DEERE - A.M.A. - NEW HOLLAND**	07930, T6090	09325 - TIRANTE 40X3 III CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY 40X3 CAT. III LEF
03P0229	3ª	620	32	40 x 3	51	770	1090	**A.M.A.**	-	09325 - TIRANTE 40X3 III CAT. SINISTRO / END ASSEMBLY 40X3 CAT. III LEF

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI CON CHIAVE ESAGONALE

TOP LINK ASSEMBLY
BARRE DE POUSSE COMPLETE
OBERLENKER
TERCER PUNTO COMPLETO



Art./Ref.	Cat.	D mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	B mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg
88032	2°	25,4	M36x3	350	475	705	80	55	6,80
88033	2°	25,4	M36x3	400	525	755	80	55	7,05
88034	2°	25,4	M36x3	450	575	805	80	55	7,32
88035	3°	32,1	M36x3	350	505	755	96	70	9,10
88036	3°	32,1	M36x3	400	555	855	96	70	9,40
88037	3°	32,1	M36x3	450	605	905	96	70	9,60

CHIAVE CH.47 PER MANICOTTI Ø51 M36X3

ROTATION TOOL FOR PIPES
OUTIL POUR LA ROTATION DU TUBE
SCHLUESSEL ZUM DREHEN DER OL-HUELSE
LLAVE PARA GIRAR EL MANGUITO DEL TERCER PUNTO

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
88039	0,54

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI TOP SERIE PESANTE TIRANTE-TIRANTE

HEAVY DUTY TOP LINK CAT.3/4
BARRE DE POUSSE COMPLETE CAT 3/4
OBERLENKER KAT.3/4
TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4



Art./Ref.	Cat.	A mm	D mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm
88010	3ª-3ª	300	32.1	M48x3	51	455	615
88011	3ª-3ª	350	32.1	M48X3	51	505	715
88012	3ª-3ª	400	32.1	M48X3	51	555	765
88013	3ª-3ª	450	32.1	M48X3	51	605	815

TERZI PUNTI TOP SERIE PESANTE TIRANTE-ATTACCO SNODATO

HEAVY DUTY TOP LINK CAT.4
BARRE DE POUSSE COMPLETE CAT.3/4
OBERLENKER KAT.3/4
TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4



Art./Ref.	D mm	E mm	Cat.	C mm	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm
88014	32.1	32.1	3ª-3ª	51	51	M48X3	300	535	700
88015	32.1	32.1	3ª-3ª	51	51	M48X3	350	585	795
88016	32.1	32.1	3ª-3ª	51	51	M48X3	400	635	845
88017	32.1	32.1	3ª-3ª	51	51	M48X3	450	685	895
88018	32.1	45.5	3ª-4ª	60	51	M48X3	300	535	700
88019	32.1	45.5	3ª-4ª	60	51	M48X3	350	585	795
88020	32.1	45.5	3ª-4ª	60	51	M48X3	400	635	845
88021	32.1	45.5	3ª-4ª	60	51	M48X3	450	685	895

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZI PUNTI TOP SERIE PESANTE CON 2 ATTACCHI SNODATI

HEAVY DUTY TOP LINK CAT.4
BARRE DE POUSSE COMPLETE CAT.3/4
OBERLENKER KAT.3/4
TERCER PUNTO COMPLETO CAT.3/4



Art./Ref.	Cat.	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm
88022	3ª-3ª	300	51	32.1	32.1	M48X3	51	615	775
88023	3ª-3ª	350	51	32.1	32.1	M48X3	51	665	875
88024	3ª-3ª	400	51	32.1	32.1	M48x3	51	715	925
88025	3ª-3ª	450	51	32.1	32.1	M48X3	51	765	975
88026	3ª-4ª	300	51	45.5	32.1	M48X3	60	615	775
88027	3ª-4ª	350	51	45.5	32.1	M48X3	60	665	875
88028	3ª-4ª	400	51	45.5	32.1	M48X3	60	715	925
88029	3ª-4ª	450	51	45.5	32.1	M48X3	60	765	975
88040	4ª-4ª	300	60	45.5	45.5	M48X3	60	615	775
88041	4ª-4ª	350	60	45.5	45.5	M48X3	60	665	875
88042	4ª-4ª	400	60	45.5	45.5	M48X3	60	715	925
88043	4ª-4ª	450	60	45.5	45.5	M48X3	60	765	975

BRACCIO TERZO PUNTO PER APPLICAZIONI ANTERIORI

ADJUSTABLE ARM FOR FRONT FIXING
BRAS REGLABLE POUR APPLICATION ANTERIEURE
ARM FÜR VORDERANWENDUNG
BRAZO AJUSTABILE PARA APLICACIÓN DELANTERA



Note: Caratteristiche tecniche
- Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm, resistenza a trazione s = 490 - 630 N/mm2.
- Piastrino controdado: materiale UNI Fe37, tranciato.
- Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato.
- Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 Ì¼m.
- Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

Notes: *Technical specifications*
- Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm, tensile strength s = 490 - 630 N/mm2.
- End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled.
- Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 Ì¼m.
- Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Cat.	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Ricambio/Replacement
09326	25.4	2ª	51	27 x 3	180	300	430	3,30	**A.M.A.**	35700 - TIRANTE 27X3 2A CAT. SX / LEVELLING YOKE 27X3 2A CAT.

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3°PUNTO ADATTABILE JOHN DEERE

ARM WITH STOP SPRING
BRAS AVEC RESSORT D'ARRET
ARM MIT SPERRFEDER
BRAZO CON BLOQUEO A RESSORTE



Note: Caratteristiche tecniche- Manicotto: materiale Fe37, spessore 4.5 - 5 mm, verniciato.- Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato.- Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 Î¼m.- Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications- Pipe: material Fe37, thickness 4.5 - 5 mm - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled.- Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 Î¼m.- Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./Ref.	d mm	Cat.	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Applicazione/ Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
09353	20,1/25,4	1ª/2ª	44/51	27 x 3	318	545	790	4,80	**JOHN DEERE**	1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3020, 3030, 3350, 830, 840, 930, 940	AL39170, AL67290
88005	25.4	2ª	51	27x3	318	545	790	4,90	**JOHN DEERE**	1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1530, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 2240, 2250, 2450, 3020, 3030, 3120, 3340, 3640, 4040, 4040S, 4230, 4240, 4240S, 4430, 4440, 4630, 4640, 4840, 820, 830, 840, 8440, 8640, 920, 930, 940, VARIOUS	

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERZO PUNTO ADATTABILE PER FORD-NEW HOLLAND

ADJUSTABLE TOP LINK ASSEMBLY FOR FORD-NEW HOLLAND
BARRE DE POUSSE ADAPTABLE POUR FORD-NEW HOLLAND
OBERLENKER PASSEND ZU FORD-NEW HOLLAND
TERCER PUNTO ADAPTABLE PARA FORD-NEW HOLLAND



Art./Ref.	d mm	Cat.	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
88000	19.1	1°	1-1/4 UNC	425	625	800	6.35	**FORD NEW HOLLAND**	2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3230, 3310, 3330, 3430, 345C, 345D, 3550, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 41100, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445C, 445D, 4500, 4600, 4600NO, 46000, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 46100, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 46300, 4830, 4830N, 48300, 5030, 50300, 515, 532, 535, 545C, 545D	81824139, 83908686, D0NN576B, D6NN576C
88001	19,1-25,4	1/2°	1-1/4 UNC	425	625	800	6.35	**FORD NEW HOLLAND**	2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3230, 3310, 3330, 3430, 345C, 345D, 3550, 3600, 3600N, 3600NO, 3600R, 3600V, 3610, 3610N, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 41100, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445C, 445D, 4500, 4600, 4600NO, 46000, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 46100, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 46300, 4830, 4830N, 48300, 5030, 50300, 515, 532, 535, 545C, 545D	E6NN576C
88002	25.4	2°	1/1/4 UNC	425	625	800	6.51	**FIAT - FORD NEW HOLLAND**	L60, 2810, 2910, 3000, 3055, 3230, 3430, 3550, 3900, 3910, 3910H, 3910N, 3910R, 3910V, 3930, 3930H, 3930N, 3930NO, 4000, 4100, 4110, 4110N, 4110NO, 41100, 4110V, 4130, 4130N, 4130NO, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 4500, 4600, 4600NO, 46000, 4600SU, 4610, 4610N, 4610NO, 46100, 4610SU, 4610V, 4630, 4630N, 4630NO, 46300, 4635, 4830, 4830N, 48300, 5000, 5030, 50300, 5100, 5110, 515, 5200, 5340, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 6600, 6600C, 66000, 6610, 66100, 6700, 6710, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7600C, 7610, 7700, 7710, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30	81824138, D0NN576A, E0NN576BB
88003	25.4	2°	1-1/4 UNC	485	685	860	6.9	-	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ATTACCO 3°P. TRIANGOLARE C.2S

A FRAME ATTACHMENTS CAT 2S
TRIANGLE D'ATTELAGE CÔTÉ TRACTEUR CAT. 2S
KUPPLUNGSDREIECK KAT. 2S
TRIÁNGULO DE ENGANCHE CAT. 2S



Note: Per un rapido aggancio e sganciamento dell'attrezzo, facile da utilizzare e sicuro
Notes: *For the rapid coupling and uncoupling of tools - User friendly and secure*

Art./Ref.	Cat.	A mm	B mm
85660	2S	820	685

BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO ARTICOLATO E TIRANTE

TOP LINKS WITH KNOCKLE END & BALL END
BARRE DE POUSSE ARTICULATION TOGE FILETTEE
OBERLENKER MIT GABELGELENK
TERCER PUNTO CON PIVOTE ARTICULADO Y TIRANTE





Note: Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./Ref.	B mm	d mm	Cat.	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Brand	Ricambio/Replacement
10601	25.4	25.4	2ª	51	36 x 3	360	535	780	**A.M.A.**	03437 - TIRANTE 36X3 II° CAT. DESTRO / END ASSEMBLY RIGHT
10606	32	32	3ª	51	36 x 3	400	575	840	**A.M.A.**	02698 - TIRANTE FIL.DX 3 CAT.FIL.36X3 / TOP LINK END CAT3 R/H
10607	25.4	25.4	2ª	51	36 x 3	450	625	890	**A.M.A.**	03437 - TIRANTE 36X3 II° CAT. DESTRO / END ASSEMBLY RIGHT
10610	25.4	25.4	2ª	51	36 x 3	480	655	920	**A.M.A.**	03437 - TIRANTE 36X3 II° CAT. DESTRO / END ASSEMBLY RIGHT
10612	32	32	3ª	51	36 x 3	480	655	920	**A.M.A.**	02698 - TIRANTE FIL.DX 3 CAT.FIL.36X3 / TOP LINK END CAT3 R/H

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO E GANCIO RAPIDO

TOP LINKS WITH HOOK "RAPID"
BARRE DE POUSSE AVEC CROCHET AUTOMATIQUE
OBERLENKER MIT SCHNELLKUPPLERHAKEN
TERCER PUNTO CON RÓTULAR Y ENGLANCHE RÁ PIDO



Note: Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./Ref.	d mm	Cat.	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Brand	Ricambio/Replacement
10833	25.4	2ª	51	27 x 3	320	505	745	**A.M.A.**	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT.SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
10834	25.4	2ª	51	27 x 3	370	555	795	**A.M.A.**	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT.SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
10836	25.4	2ª	51	27 x 3	470	655	895	**A.M.A.**	03424 - TIRANTE 27X3 II CAT.SINISTRO / L/H TOP LINK END FOR 03070
10838	25.4	2ª	51	30 x 3	350	545	785	**A.M.A.**	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT.SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
10839	25.4	2ª	51	30 x 3	420	605	845	**A.M.A.**	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT.SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
10840	25.4	2ª	51	30 x 3	460	645	885	**A.M.A.**	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT.SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
10841	25.4	2ª	51	30 x 3	520	705	945	**A.M.A.**	03428 - TIRANTE 30X3 II CAT.SINISTRO / END ASSEMBLY LEFT 00188
10845	25.4	2ª	51	36 x 3	400	620	940	**A.M.A.**	2GR0980A -
10848	25.4	2ª	51	36 x 3	580	800	1120	**A.M.A.**	2GR0980A -
10849	32	3ª	51	36 x 3	400	620	940	**A.M.A.**	08062 - 0GR0971 GANCIO 3°CAT.36X3 DX / TH.TOP LINK AUT.HITCH36X3 C2/3
10850	32	3ª	51	36 x 3	460	680	1000	**A.M.A.**	08062 - 0GR0971 GANCIO 3°CAT.36X3 DX / TH.TOP LINK AUT.HITCH36X3 C2/3
10851	32	3ª	51	36 x 3	520	740	1060	**A.M.A.**	08062 - 0GR0971 GANCIO 3°CAT.36X3 DX / TH.TOP LINK AUT.HITCH36X3 C2/3
10852	32	3ª	51	36 x 3	580	800	1120	**A.M.A.**	08062 - 0GR0971 GANCIO 3°CAT.36X3 DX / TH.TOP LINK AUT.HITCH36X3 C2/3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO 3°PUNTO CON SNODO ARTICOLTO E GANCIO RAPIDO

TOP LINKS WITH QUICH RELEASE HOOK & KNOCKLE END
BARRE DE POUSSE ARTICULATION CROCHET AUTOMATIQUE
OBERLENKER MIT GABELGELENK UND FANGHAKEN
TERCER PUNTO CON PIVOTE ARTICULADO Y TIRANTE



Note: Caratteristiche tecniche - Manicotto: materiale UNI S355, spessore 4.5 - 5 mm. - Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato. - Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 micro - Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV
Notes: *Technical specifications - Pipe: material UNI S355, thickness 4.5 - 5 mm. - End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled. - Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 micro. - Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV*

Art./Ref.	B mm	Cat.	H mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Brand	Ricambio/Replacement
10589	25.4	2ª	51	36 x 3	360	585	830	**A.M.A.**	8062 -
10590	32	3ª	51	36 x 3	360	585	830	**A.M.A.**	8062 -
10591	25.4	2ª	51	36 x 3	400	625	885	**A.M.A.**	8062 -
10592	32	3ª	51	36 x 3	400	625	885	**A.M.A.**	8062 -
10593	25.4	2ª	51	36 x 3	450	670	935	**A.M.A.**	8062 -
10594	32	3ª	51	36 x 3	450	670	935	**A.M.A.**	8062 -
10597	25.4	2ª	51	36 x 3	520	745	1005	**A.M.A.**	8062 -

TIRANTI FILETTATI PER TERZI PUNTI

END ASSEMBLIES
ROTULES A TIGE FILETEE
GEWINDESPINDEL MIT GELENKKUGEL
TIRANTES CON ROSCA Y RÓTULA



Note: Caratteristiche tecniche
- Tirante filettato: materiale UNI C40, stampato a caldo e rullato.
- Rotula sferica: materiale UNI C20, cementata, durezza: 52 - 58 HRC, profondita' trattamento: 0.4 - 0.7 Î¼m.
- Zincatura: elementi zincati Fe/Zn 7 IV

Notes: *Technical specifications*
- End assembly: material UNI C40, hot forged and rolled.
- Ball: material UNI C20, case hardened, hardness: 52 - 58 HRC, hardened thickness: 0.4 - 0.7 Î¼m.
- Coating: zinc plated parts Fe/Zn 7 IV

Art./Ref.	d mm	Cat.	F mm	H mm	A mm	L mm	B mm	C mm	Note/Note	Diametro sfera mm/Ball diameter mm
03411	19	1ª	22 x 2,5	44	52	170	45	125	Dx/Rh	38
03412	19	1ª	22 x 2,5	44	52	170	45	125	Sx/Lh	38
18756	19.2	1ª	24 x 3	44	62	205	50	155	Dx/Rh	38
18757	19.2	1ª	24 x 3	44	62	205	50	155	Sx/Lh	38
03419	19	1ª	27 x 3	44	62	205	50	155	Dx/Rh	38
03420	19	1ª	27 x 3	44	62	205	50	155	Sx/Lh	38

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	d mm	Cat.	F mm	H mm	A mm	L mm	B mm	C mm	Note/Note	Diametro sfera mm/Ball diameter mm
03423	25.4	2ª	27 x 3	51	75	225	55	170	Dx/Rh	50
03424	25.4	2ª	27 x 3	51	75	225	55	170	Sx/Lh	50
18759	19.2	1ª	30 x 3	44	62	225	50	175	Dx/Rh	38
18760	19.2	1ª	30 x 3	44	62	225	50	175	Sx/Lh	38
03427	25.4	2ª	30 x 3	51	75	220	55	165	Dx/Rh	50
03428	25.4	2ª	30 x 3	51	75	220	55	165	Sx/Lh	50
18762	19.2	1ª	30 x 3,5	44	62	225	50	175	Sx/Lh	38
18769	25.4	2ª	30 x 3,5	51	75	220	55	165	Dx/Rh	50
18770	25.4	2ª	30 x 3,5	51	75	220	55	165	Sx/Lh	50
03437	25.4	2ª	36 x 3	51	80	220	55	165	Dx/Rh	54
03438	25.4	2ª	36 x 3	51	80	220	55	165	Sx/Lh	54
03489	25.4	2ª	36 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
03488	25.4	2ª	36 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh	62
03439	25.4	2ª	40 x 3	51	80	235	60	175	Dx/Rh	50
03440	25.4	2ª	40 x 3	51	80	235	60	175	Sx/Lh	50
02698	32	3ª	36 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
02699	32	3ª	36 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh	62
09324	32	3ª	40 x 3	51	96	270	70	200	Dx/Rh	62
09325	32	3ª	40 x 3	51	96	270	70	200	Sx/Lh	62

TIRANTI GAMBO GREZZO CON ROTULA SFERICA

BALL JOINT TERMINAL WITH ROUND STEM
BORNE A ROTULES A TIGE RONDE
ENDVERSCHLUSS DURCH KUGELGELENK MIT RUNDSTUECK
TIRANTES REDONDOS CON ROTULA ESFERICA



Art./Ref.	d mm	Cat.	H mm	A mm	L mm	B mm	C mm	E mm
18773	19.2	1ª	44	58	165	50	115	25
18774	25.4	2ª	51	75	220	55	165	30
18775	25.4	2ª	51	80	235	60	175	42
18776	32	3ª	51	96	270	70	200	36

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ATTACCHI SNODATI PER 3°PUNTO

ARTICULATED YOKE FOR 3°POINT LINKAGE
ARTICULATION POUR 3ÈME POINT
GABELGELENKKOPF FÜR OBERLENKER
ENGANCHE PIVOTE PARA BRAZO TERCER PUNTO



Art./Ref.	d mm	Cat.	C mm	F mm	Brand	Ricambio/Replacement
0ATF002	25.4	2	51	30x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF006	25.4	2ª	51	30x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF005	25.4	2ª	51	30x3,5 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF020	28.2	-	51	30x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF032	28.2	-	51	30x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF022	30.2	-	51	30x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF024	32	3ª	51	30x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF028	20.2	-	51	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF030	22.1	-	51	36x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF031	22.1	-	51	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF001	25.4	2ª	51	36x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF009	25.4	2ª	51	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF008	28.2	-	65	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1192 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF025	28.2	-	65	36x3 DX	**A.M.A.**	2PF1192 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF027	30.2	-	51	36x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF026	30.2	-	51	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF003	32	3ª	51	36x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF007	32	3ª	51	36x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF035	25.4	2ª	51	40x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF037	32	3ª	51	40x3 DX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT
0ATF038	32	3ª	51	40x3 SX	**A.M.A.**	2PF1190 - PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT / PERNO T.QUADRA Ø28 X ATF-ATT

FORCELLE PER TERZI PUNTI IDRAULICI DI 4°CAT.

CAT. 4 HYDR.TOPLINK YOKES
CHAPPE POUR ARTICULATION CAT. 4
ZYLINDERGABEL F.HYDR.OBERLENKER 4°CAT.
TENEDOR PARA BRAZO TERCER PUNTO CAT.4





Art./Ref.	D mm	d mm	Cat.	H mm	G mm	B mm	A mm	C mm	E mm	R mm	Peso Kg/Weight Kg
RATF043	32.2	32.2	4/3°	50	110	56.5	44	118	185	41	3,85
RATF044	45.5	32.2	4/4°	60	110	56.5	44	118	185	41	4,10

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNO PER FORCELLE 4°CATEGORIA

LINKAGE PINS CAT.4
AXES POUR CHAPE CAT.4
VERZINKTER BOLZEN KAT.4
PERNO CINGADO PARA ATAQUE CAT.4



Art./Ref.	A mm	B mm	d mm	L mm	Peso Kg/Weight Kg
88031	32	133	8.2	152	0.96

CONTRODADI IN LAMIERA PER 3°PUNTI

TOP LINK LOCK NUTS
COLLIERS DE BLOCAGE POUR BARRES DE POUSSEE
OBERLENKERKONTERMUTTER
CONTRA - TUERCA PARA TERCER PUNTO

Note: Controdadi per braccio 3° punto
Notes: *Controdadi per braccio 3° punto*

Art./Ref.	d mm	B mm	A mm	L mm
04177	22x2,5	6	45	60
18777	24x3	6	45	60
04154	27x3	6	45	60
04160	30x3	6	45	60
18778	30x3,5	6	45	60
04178	36x3	10	60	88
04184	40x3	10	60	88
88030	48x3	15	70	95



CONTRODADI STAMPATI PER 3°PUNTI

TOP LINK LOCK NUTS
COLLIERS DE BLOCAGE POUR BARRES DE POUSSEE
OBERLENKERKONTERMUTTER
CONTRA - TUERCA PARA TERCER PUNTO

Art./Ref.	d mm	B mm	A mm	L mm
18779	22x2,5	12	34	25
04155	24x2,5	12	34	25
18780	24x3	12	34	25
04156	27x3	18	40	40
04157	30x3	18	40	40
18781	30x3,5	18	40	40
18782	36x3	23	48	48
18783	40x3	28	54	50



Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CRIC PER TERZI PUNTI

RATCHET TOOL FOR TOP LINK
CRIC POUR 3EME POINT
RATSCHE FUER OBERLENKER
LLAVE CRIQUE TERC.PUNTOS

Note: Completo di maniglia L= 300
Notes: *With handle L= 300*

Art./Ref.	D mm
88008	42

CRIC PER TERZI PUNTI MECCANICI

RATCHET TOOL FOR TOP LINK
CRIC POUR 3EME POINT MECANIQUE
RATSCHE FUER OBERLENKER
LLAVE CRIQUE TERC.PUNTOS

CRIÇNIC



Art./Ref.	Alesaggio/Alesaggio	D mm
88095	42	DIAM.MANICOTTO 42
88096	48	DIAM.MANICOTTO 48
88097	51	DIAM.MANICOTTO 51

MANICOTTO TENDITORE

ADJUSTERS
TENDEURS
SPANNSCHLÖSSER
TENSOR



Art./Ref.	L mm	F mm	A mm	Peso Kg/Weight Kg
02163	230	22 x 2,5	110	1,40
02166	280	22 x 2,5	110	1,72
02169	320	24 x 2,5	130	1,85
02170	320	27 x 3	160	2,10
02171	350	30 x 3	160	2,24
02172	420	30 x 3	160	2,50
02174	460	36 x 3	160	3,80

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

STAFFA ATTACCO TERZO PUNTO

BRACKET FOR CONNECTION OF THE TOP LINK ASSEMBLY TO THE TRACTOR
TIGE POUR 3EME POINT TRACTEUR
BUEGEL FUER 3-PUNKT-KUPPLUNG TRAKTOREN
ESTRIBO PARA ENGANCHE 3° PUNTO- TRACTOR

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
35251	0,264

ATTACCO PER TERZO PUNTO A TRATTORE

3 POINT LINKAGE
ATTELAGE 3EME POINT
OBERLENKER SCHLEPPER
ENGANCHE TERCER PUNTO



Note: Non zincato
Notes: *Without plating*

Art./Ref.	Cat.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
2PT001	1°	Non zincato / Without plating	1,26	**KUBOTA**	1400, 1500, 1600, 4000, 5000, 7000, 7001

KIT CONVERSIONE BRACCI DI SOLLEVAMENTO

LEVELLING BOX CONVERSION KIT
CHANDELLE RELEVAGE
HUBSPINDEL KOMPLETT (SCHWER)
KIT ADAPTADOR CAJA NIVELADORA





Note: ADATTABILE A CASE MAXXUM
Notes: *ADATTABILE A CASE MAXXUM*

Art./Ref.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
0ARTC22	KIT COMPLETO/COMPLETE KIT	12,75	**CASE**	1055, 1055XL, 644, 744, 745, 745XL, 844, 844XL, 845, 845XL, 955, 955XL
2PL0040	PERNO/PIN Ø40	1,44	-	-
2FCT026	FORCELLA/FORC	0,78	-	-
0PZ1780	PERNO/PIN Ø16	0,09	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE

LEVELLING ARMS FOR TRACTORS
BRAS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS
HUBSTREBENVERSTELLUNG FÜR SCHLEPPER
TERCER PUNTO DE ALZA PARA TRACTORES





Art./Ref.	d mm	H mm	A mm	E mm	B mm	F mm	L mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/Weight Kg
05798	22.1	35	24	16	72	24x3	340	490	700	3,40
05799	22.1	35	24	19	72	24x3	380	520	730	3,55

BRACCI SOLLEVAMENTO LATERALE CON CRICCHETTO

ADJUSTABLE LEVELLING ARM
BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL



Art./Ref.	A mm	B mm	E mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Peso Kg/Weight Kg
01663	30	60	24	510	700	5,00

TIRANTE REGOL.APERTURA RCS L=370

ADJUSTABLE LEVELLING ARM
BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
SEITLICHE HUBSTREBENVERTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
EBL1900AB	1,38	**TONUTTI**	C30B0001

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE DESTRO REGISTRABILE

LEVELLING BOX
BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE
HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA



Note: Trattori inferiori ai 60 hp
Notes: *Tractors with a power below 60 hp*

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/Weight Kg
01642	42	68	25	18	24x2	70	380	480	4,80
01643	42	68	25	18	24x2	70	450	550	5,30
01644	42	68	25	18	24x2	70	500	600	5,80

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE DESTRO REGISTRABILE

LEVELLING BOX
BRAS DE RELEVAGE LATERAL DROITE REGLABLE
HUBSTREBENVERSTELLUNG MIT HANDKURBEL
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL DERECHA



Note: Trattori oltre i 60 hp
Notes: *Tractors with a power above 60 hp*

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/Weight Kg
03073	45	80	24	24	27x2	85	610	710	8,15
03074	45	80	24	24	27x2	85	700	820	9,20

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCI DI SOLLEVAMENTO LATERALE REGISTRABILE

ADJUSTABLE LEVELLING ARM
BRAS DE RELEVAGE LATERAL REGLABLE
SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELLUNG
TERCER PUNTO DE ALZA LATERAL





Art./Ref.	Pos.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
01680	1	30	60	24	18	22x2,5	72	380	530	2,70	-	-
01682	1	40	70	24	18	24x3	72	450	600	3,10	-	-
01683	1	40	70	24	18	27x3	72	500	650	3,90	-	-
ABL1900AC	2	29,0	65,0	25,0	18,5-16,5	22x2,5	85,0	390	490,0	2,50	**BCS**	580.72626

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO LATERALE SX

FIXED LATERAL LEVELLING ARMS LEFT
BRAS DE RELEVAGE GAUCHE
WWHUBSTREBENVERSTELLUNG LINKS
BRAZO DE ALZA LATERAL IZQ.



Art./Ref.	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
04120	375	410	25	16	18	18	**FIAT**	586024
04121	395	430	25	20	18	26	**FIAT**	4983310

PERNI ZINCATI PER BRACCI DI SOLLEVAMENTO

LINKAGE PINS
AXES POUR CHANDELLES
VERZINKTER BOLZEN
PERNO CINCADO PARA TORRECCILLA DE ELEVACIÓN



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Peso Kg/Weight Kg
01684	18	52	6	6	64	0,13
01685	18	62	6	6	74	0,15
01686	18	72	6	6	84	0,17
09346	18	82	6	6	94	0,19
09348	20	68	6	6	81	0,20
09349	22	52	6	6	64	0,19
03046	24	77	6	6	90	0,32
03047	24	91	6	6	104	0,37
09350	26	57	6	6	66	0,27



Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.4.2 Ganci rapidi e bracci sollevatori

Fast-fitting hooks & elevator arms

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GANCI RAPIDI INFERIORI

CROCHET INFERIEUR
INFERIOR HOOK
MINDERWERTIGER HAKEN
GANCHE INFERIOR



Art./Ref.	Cat.	A mm	B mm	C mm	Spessore mm/Thickness mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg
88050	2/1°	105	82	105	35	56	2,75
88060	2°	130	85	118	36	56	4,12
88061	3/2°	135	110	142	40	64	5,9

KIT RICAMBI GANCIO INFERIORE

KIT RECHANGE CROCHET INFERIEUR
SPARE PARTS KIT FOR TOP LINK HOOK
ERSATZTEILEN SATZ FUER UNTERLENKERFANGHAKEN
KIT REPUESTOS PARA GNACHO INFERIOR

Art./Ref.	Cat.	Ø mm
88004	2/1°	56
88062	2°	56
88063	3/2°	64

KIT AGGANCIO RAPIDO

KIT CROCHETS AUTOMATIQUES
AUTOMATIC HOOK KIT
KIT AUTOMATISCHE HAKEN
KIT ENGANCHES AUTOMATICOS

Art./Ref.	Cat.	Peso Kg/Weight Kg
88051	2/1°	11,20
88052	2°	14,50
88053	3/2°	23,00

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GANCIO INFERIORE AUTOMATICO

CROCHET AUTOMATIQUE BRAS INFERIEUR
LOWER HITCH POINT
AUTOMATISCHER UNTERLENKERFANGHAKEN
ENGANCHE INFERIOR "RAPID"



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	d mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
72740	137	81	31	75	22	3,84	FENDT	208V, 209F, 211V
75601	137	81	31	75	28	3,80	FENDT	208V, 209F, 211V

CATENA PER GANCIO RAPIDO INFERIORE

FICELLE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES INFÉRIEURS
CORD FOR LOWER LINKS AUTOMATIC HITCH
UNTERLENKERFANGHAKETTE
CADENA PARAENGANCHE RÁPIDO INFERIOR

Art./Ref.	L mm	Peso Kg/Weight Kg
03189	4400 mm	0,725

GANCI SUPERIORI A SALDARE

CROCHET AUTOMATIQUE 3EME POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERSCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR "RAPID" CON ROSCA



Art./Ref.	Cat.	F mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg
05266	2ª	M 20x1,5	22	97	50	2,00
88100	2ª	M 27x2	24	97	50	2,00
08063	3ª	M 27x2	25	117	60	3,65

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GANCIO SUPERIORE FILETTATO PER TERZI PUNTI

CROCHET AUTOMATIQUE 3ÈME POINT
THREADED TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKER SCHNELLKUPPLERHAKEN
ENGANCHE SUPERIOR "RAPID" CON ROSCA





Nota: Corpo del gancio ricavato da un pezzo unico senza saldature.
Note: *hook body made out of a single piece, without welding.*

Art./Ref.	Cat.	F mm	L1 mm	L mm	Ø mm	Peso Kg/Weight Kg
01448	2ª	27x3 dx	180	97	50	2,80
01449	2ª	30x3 dx	180	97	50	2,85
18870	2ª	30x3,5 dx	180	97	50	2,85
08062	3ª/2ª	36x3 dx	171	126	60	5,60
14081	3ª/2ª	40x3 dx	171	126	60	5,90

CATENA PER GANCIO RAPIDO SUPERIORE

CHAINE POUR CROCHETS AUTOMATIQUES
CHAIN FOR TOP LINK AUTOMATIC HITCH
OBERLENKERFANGHAKENKETTE
CADENA PARA ENGANCHE RÁPIDO SUPERIOR

Art./Ref.	L mm	Peso Kg/Weight Kg
03188	1500 mm	0,262

ROTULE PER BRACCI INFERIORI

ROTULE SANS CONE POUR BRAS INFERIEURS
LOWER LINK BALLS
UNTERLENKERKUGEL
RÓTULA SIN CONO GUÍA PARA BRAZO INFERIOR



Art./Ref.	D mm	Cat.	D mm	H mm	Blister/Packaging	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
1R0443522	22,1	1ª	44	35	-	-	0,22
01500	22	1ª	56	45	-	-	0,58
01501	28	2ª	56	45	-	-	0,46
01502	28,4	3ª/2ª	64	45	-	-	0,74
76376	28,4	3ª/2ª	64	45	2 Pezzi	HIGH PERFORMANCE	1,52
18872	37	3ª	64	45	-	-	0,56
76375	37	3°	64	45	2 Pezzi	HIGH PERFORMANCE	1,24
01503	38,2	3ª	64	45	-	-	0,55
76398	37	4°/3°	85	57,5	-	HIGH PERFORMANCE	1,65
76399	51	4°	85	57,5	-	HIGH PERFORMANCE	1,22

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CONI GUIDA CON ROTULA, CATENA E SPINA

CONES DE GUIDAGE ROTULE, COMPLETS AVEC CHAINETTE ET CLIP
LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS, COMPLETE WITH CHAIN AND PIN
KUGELFANGPROFIL KOMPLET MIT KETTE UND KLAPPSPLINT
CONOS GUÍA CON RÓTULA COMPLETOS CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO ABATIBLE



1



2

Art./Ref.	D mm	Cat.	Pos.	D mm	H mm	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
01450	28,4	2	1	56	69	1,00	Ø Spina/Pin:11lunghezza catena/chain length:150mm
01451	28,4	3ª/2ª	1	64	72	1,27	Ø Spina/Pin:11 lunghezza catena/chain length:150mm
88074	28,4	3ª/2ª	1	64	72	1,30	Ø Spina/Pin:15 lunghezza catena/chain length:150mm
01452	37	3ª	1	64	72	0,98	Ø Spina/Pin:15 lunghezza catena/chain length:150mm
10107	28,4	2ª	2	47	25	0,48	Ø Spina/Pin:11 lunghezza catena/chain length:150mm

ROTULE PER GANCI SUPERIORI ATTACCO RAPIDO

ROTULE POUR CROCHET 3 ÈME POINT
TOP LINK RAPID BALL
OBERLENKERKUGEL
RÓTULA PARA ENGANCHE SUPERIOR ENGANCHE RÁPIDO



Art./Ref.	D mm	Cat.	D mm	H mm	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
01504	25,4 A12	2ª	50	51	-	0,34
05118	25,4 A12	3ª/2ª	60	51	-	0,70
05130	32,1 A12	3ª	60	51	-	0,58
76416	32,1 A12	4°/3°	78	64	HIGH PERFORMANCE	1,42
76417	45,2 A12	4°	78	64	HIGH PERFORMANCE	1,05

BUSSOLE DI RIDUZIONE

BAGUES DE REDUCTION
CONVERSION BUSHES
REDUZIERHÜLSEN
CASQUILLOS DE REDUCCIÓN



Art./Ref.	A mm	B mm	Cat.	C mm	Note/Note	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00042	19,4	25,4	1ª/2ª	51	Per terzi punti For top link assemblies	-	-
03887	25,4	31,8	2ª/3ª	51	Per terzi punti For top link assemblies	-	-
00038	22,4	28,4	1ª/2ª	44	Per bracci inferiori For bottom arms	**FORD**	81819374
03989	28,4	37,8	2ª/3ª	44	Per bracci inferiori For bottom arms	**FORD**	81846686

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BUSSOLA DI RIDUZIONE PER CONI ROTULA

BAGUES DE REDUCTION POUR CONES DE GUIDAGE
CONVERSION BUSHES FOR LOWER AUTOMATIC HITCH BALLS
REDUZIERHÜLSEN FÜR KUGELFANGPROFIL
CASQUILLOS PARA CONOS GUÍAS





Art./Ref.	A mm	B mm	Cat.	C mm	D mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
03886	22	28	1ª/2ª	64	12	46	0,14	**A.M.A.**	01450, 01451

DISTANZIALI PER ROTULE

RONDELLES POUR CONES DE GUIDAGE
SPACERS FOR LOWER LINK BALLS
DISTANZSSCHEIBEN
SEPARADORES PARA RÓTULAS SIN CONO



Art./Ref.	A mm	Cat.	B mm	C mm	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application
05298	28	2ª	56	7	0,08	**A.M.A.**	01501
05299	28	2ª	64	7	0,12		01502
05501	38	3ª	64	7	0,10		01503

SPINA A SCATTO CON TIRANTE IN GOMMA

CLIP AVEC CHAINETTE POUR CONES DE GUIDAGE
PIN WITH CHAIN FOR LOWER LINK BALLS
KLAPPSPLINT MIT KETTE FÜR KUGELFANGPROFIL
PASADOR CON ANILLO APATIBLE PARA CONO GUÍA CON TIRANTE DE GOMA

SPINA Ø 11 ART.00068 - TIRANTE GOMMA L=240 mm ART.00250
Pin Ø 11 ITEM 00068 - Tie-rod length:240 mm. - Spare tie-rod: Item 00250

Art./Ref.
05502

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

BRACCI INFERIORI DI SOLLEVAMENTO

BRAS INFERIEURS DE RELEVAGE POUR TRACTEURS
TRACTOR LOWER LINKS
UNTERLENKER TRAKTOREN
BRAZOS INFERIRES DE ALZA PARA TRACTORES



Art./Ref.	D mm	d1 mm	L mm	Sezione/Section	Note/Note	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
00025	22,1	22,1	720	60 x 20	Rotazione Dx	**FIAT**	211	4992589
12530	22,1	22,1	720	60 x 20	Rotazione Sx	**FIAT**	211	4992590
00152	22,1	22,1	770	75 x 14	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	350, 411, 415, 450, 500	5104699, 595164
00153	28,4	28,4	940	90 x 20	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	512, 513, 615, 715	595812
00159	28,4	22,1	940	90 x 20	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	550S	4981567
00161	22,1	22,1	720	75 x 14	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	311	5103005, 569242
00233	22,1	22,1	740	90 x 20	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	-	4952211, 5102992
09309	28,4	22,1	820	75 x 14	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	-	4982413
09310	28,4	26,4	925	100 x 20	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	-	5109973
09311	28,4	26,4	960	100 x 20	Rotazione Dx -Sx	**FIAT**	70.80, 90.90	5131564

DISTANZIALE REGOLABILE PER BRACCI INFERIORI

RESSORT DISTANTIEL BRAS INFERIEUR
ADJUSTABLE SPRING SPACER
FEDERDISTANZSSTUECK
SEPARADOR AJUSTABLE PARA BRAZOS INFERIORES





3

Art./Ref.	Cat.	Pos.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
08064	2ª	1	L min. mm. 500 L max. mm. 720	1,900	-	-
18869	2ª/3ª	2	L min. mm. 600 L max. mm. 900	2,340	**FIAT**	5116058
88075	2ª	3	L min. mm. 500L max. mm. 720	0,573	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PIATTO A SALDARE PER 88075

BASE A SOUDER POUR TIGE D'ECARTEMENT 88075
WELD ON PLATE FOR SPACERS 88075
ANSCHWEISSPLATTE FUER DISTANZHALTER 88075
PLATO SOLDABLE PARA SEPARADOR DE RESORTE



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Note/Note
88054	0,035	n°2 pezzi ogni 88075 - 2 pieces every 88075

BARRE DI TRAINO

BARRES A TROUS
DRAWBARS
ACKERSCHIENEN
BARRES DE TIRO



Note: Non saldato ma pezzo unico per garantire una miglior resistenza anche con carichi maggiori e una miglior qualità .
Notes: *Made out of a single piece and not welded to guarantee more resistance and quality, even with heavier loads.*

Art./Ref.	Cat.	B mm	C mm	E mm	A mm	I mm	G mm	F mm	D mm	Note/Note	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00030	1ª	63	25	22	810	770	670	22	70	N° fori/Nr. of holes: 7	**FORD**	81826363
09089	2ª	75	30	28	830	800	660	22	85	N° fori/Nr. of holes: 9	-	-
09091	2ª	63	30	28	960	930	820	22	70	N° fori/Nr. of holes: 11	-	-
00031	2ª	75	33	28	920	880	780	28	70	N° fori/Nr. of holes: 7	-	-
00045	2ª	80	40	28	970	930	820	28	75	N° fori/Nr. of holes: 7	-	-

GANCIO PER BARRE TRAINO

CROCHET POUR BARRES A TROUS
HOOK FOR DRAW BARS
HAKEN FÜR ACKERSCHIENEN
ENGANCHE PARA BARRAS DE TIRO



Adatto a tutti i tipi di barra traino.
Suitable for all draw bars.

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Note/Note
08448	90	40	69	19	19	190	Carico Max Kg./Max load Kg.: 4.300

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT COMPLETO RICAMBI ADATTABILE A KUBOTA - ART. 330987

KIT COMPLET GENRE KUBOTA
COMPLETE 3-POINT LINKAGE "KUBOTA STYLE"
KOMPLETTE DREIPUNKTVORRICHTUNG "KUBOTA AUSFUEHRUNG"
KIT COMPLETO TIPO KUBOTA



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33099	K04005



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33100	K04003



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33094	YBL1900AT



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33095	YBL1900AV



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33101	YCS2000AA





Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33102	YBF2210AF



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
00170	A3P010V

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

KIT COMPLETO RICAMBI ADATTABILE A ISEKI - ART. 33098

KIT COMPLET GENRE ISEKI
COMPLETE 3-POINT LINKAGE "ISEKI STYLE"
KOMPLETTE DREIPUNKTVORRICHTUNG "ISEKI AUSFUEHRUNG"
KIT COMPLETO TIPO ISEKI



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33096	K04004



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33100	K04003



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33094	YBL1900AT



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33095	YBL1900AV



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33101	YCS2000AA





Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
33102	YBF2210AF



Art./Ref.	Art. LS/Ref. LS
00170	A3P010V

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.4.3 Catene di imbrigliamento e stabilizzatori meccanici

Chain & mechanical stabilisers

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CATENE IMBRIGLIAMENTO ADATTABILI VARI BRAND

CHIANES POUR TRACTEURS ADAPTABLE POUR MARQUES DIVERS
CHAINS FOR TRACTORS ADAPTABLE TO VARIOUS BRANDS
SPANNKETTEN PASSEND ZU VIELZAHL VON MARKEN
TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES ADAPTABLE DIFERENTES MARCAS



Art./Ref.	Numero maglie catena/ Links number	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Brand	Applicazione/ Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
35651	1 + 1	460	20	12	14	20 x 2,5	**LANDINI - SAME**	-	1824418M92
01065	2 + 2	420	18	12	12	16 x 2	**FIAT**	-	5002501
01097	3 + 3	500	18	12	12	16 x 2	**FIAT**	-	5002499
01098	4 + 4	580	18	12	12	16 x 2	**FIAT**	-	5002545



Art./Ref.	Numero maglie catena/ Links number	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
10681	1 +1	430	22	12	14-14	16 x 2	**FIAT**	5127931, 5131390
05752	1 + 1	430	22	14	14-14	16 x 2	**FIAT**	5130634
05753	2 + 1	520	22	13	14-14	16 x 2	**FIAT**	5116366



Art./Ref.	Numero maglie catena/ Links number	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Brand	Applicazione/ Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
AMT1600AA	0 + 0	230	16	-	14	16 x 2	**BCS**	-	580.71998
88099	1+1	490	20	14	16,5	20 x 2,5	**LANDINI**	TREKKER	3535693M92
01117	2 + 2	515	20	12	14	16 x 2	**LANDINI**	6500	-
35647	2 + 2	570	20	12	14	20 x 2,5	**SAME**	-	-
01068	3 + 1	480	18	10	14	16 x 2	**SAME**	-	-
35650	3 + 2	580	20	12	14	20 x 2,5	**SAME**	-	-
35649	3 + 3	670	20	12	14	20 x 2,5	**SAME**	-	-
01115	4 + 3	670	20	18	16	22 x 2,5	**FIAT**	805	4988795
88098	4+3	670	22	18	16	22 x 2,5	**FIAT**	805	49888795



Art./Ref.	Numero maglie catena/ Links number	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	A mm	B mm	C mm	F mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/ Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
01798	2 + 2	570	20	12	14	20 x 2,5	BASIC	-	-	-
01806	3 + 2	600	20	12	14	20 x 2,5	BASIC	**SAME - LAMBORGHINI HURLIMANN - LANDINI**	7500, 7550, 7830, 8500, 8550, 8830	1424008M91

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

CATENA IMBRIGLIAMENTO PER TRATTORI ADATTABILE FORD NEW HOLLAND

CHAINES POUR TRACTEURS
CHAINS FOR TRACTORS
UNTERLENKERSTABILISATOREN
TENSOR DE CADENA PARA TRACTORES



Art./ Ref.	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/ Max arm lenght mm	Peso Kg/ Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
12410	594 mm	657 mm	3,08	**FORD NEW HOLLAND - FORD**	10 SERIES, 100 SEIES, 1000 SERIES	5000, 5600, 5610, 6600, 6610

RICAMBI PER CATENE IMBRIGLIAMENTO

RECHANGES POUR STABILISATEUR
SPARE PARTS FOR STABILISER CHAINS
ERSATZTEILE FÜR SPANNKETTEN
REPUESTOS PARA CADENAS

1

2

Art./Ref.	Pos.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
35708	1	TOP 3 maglie ø 12 + briglia ø 18 - 3 links ø 12 + bridle ø 18	**A.M.A.**	35642	-
03604	1	TOP 2 maglie ø 12 + occhiello ø16 - 2 links ø 12 + eyelet ø 16	**A.M.A.**	01117	-
03605	2	TOP 2 maglie ø 12 + occhiello ø 20 - 2 links ø 12 + eyelet ø 20	**A.M.A.**	01117	-
03606	1	TOP 1 maglia ø 14 + briglia 2 fori ø 14 - 1 link ø 14 + 2-hole bridle ø 14	**FIAT - A.M.A.**	05752	5121161
03607	2	TOP 1 maglia ø 14 + occhiello ø 22 - 1 link ø 14 + eyelet ø 22	**FIAT - A.M.A.**	05752	5130652, 5131403
03608	1	TOP 1 maglia ø 12 + briglia 2 fori ø 14 - 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14	**FIAT**	-	5112029
03609	2	TOP 2 maglie ø 12 + occhiello ø 22 - 2 links ø 12 + eyelet ø 22	**FIAT**	-	5116090
03610	1	TOP 1 maglia ø 12 + briglia 2 fori ø 14 - 1 link ø 12 + 2-hole bridle ø 14	**FIAT**	5131390	44905471, 5131402
02004	1	BASIC - 3 maglie ø 12 + briglia ø 18 - 3 links ø 12 + bridle ø 18	**FIAT - A.M.A.**	01097	571441
02006	2	BASIC - 3 maglie ø 12 + occhiello ø 18 - 3 links ø 12 + eyelet ø 18	**FIAT - A.M.A.**	01097	595165

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

MANICOTTI IN GHISA PER CATENE ADATTABILE CNH 584731

MANCHONS EN FONTE POUR CHAINES FIAT
CAST-IRON TUBE FOR CHAINS FIAT TYPE
GUSSHÜLSE FÜR FIAT KETTENTYP
SOPORTE EN HIERRO COLADO PARA CADENAS FIAT





Art./Ref.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
01099	Filettato/Threaded	0,90	**FIAT**	1065, 1097, 1098, 455C, 605C	584731

MANICOTTO PER CATENE DI IMBRIGLIAMENTO

MANCHONS POUR CHAINES STABILISATEUR
CAST-IRON TUBE FOR CHAINS
HÜLSER FÜR SPANNKETTEN
SOPORTE PARA CADENAS



Art./Ref.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
01140	Non filettato/Not threaded	**FIAT**	1065, 1097, 1098, 455C, 605C	4951032

PERNO AD OCCHIO PER CATENE IMBRIGLIAMENTO

PIVOT A OEIL POUR STABILISATEURS
EYEBOLT FOR STABILISERS
ÖSENBOLZEN
PERNO A OJO CON TUERCA PARA CADENAS

1

2



Art./Ref.	Pos.	F mm	C mm	B mm	A mm	L mm
00023	1	16x1,5	15	43	35	83
00034	1	18x1,5	15	43	35	83
09345	1	20x2,5	18	56	42	100
00035	2	20x2,5	20	66	43	126
00024	2	24x2	24	65	43	126

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TENDITORI PER CATENE STABILIZZATRICI

TENDEURS POUR STABILISATEURS
ADJUSTERS FOR STABILISERS
SPANNSCHLÖSSER
SOPORTES CON TENSORES PARA CADENAS



Art./Ref.	F mm	B mm	C mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	A mm
00026	16x2	120	14	245	335	35
00027	18x2,5	135	14	250	350	38
00028	20x2,5	130	14	275	370	38
00246	22x2,5	150	14	280	390	38

TENDITORI TESTA TONDA PER CATENE IMBRIGLIAMENTO

TENDEURS POUR STABILISATEURS
ADJUSTERS FOR STABILISERS
SPANNSCHLÖSSER
SOPORTES CON TENSORES PARA CADENAS





Art./Ref.	F mm	B mm	C mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	A mm
05409	16x2	120	18	300	210	46
05414	20x2,5	130	18	330	230	416
05063	22x2,5	150	20	360	250	50

TIRANTI FILETTATI PER TENDITORI

TIRANTS FILETES A OEIL ET RONDS POUR MANCHONS
ROUND AND EYELET HEAD SHAPED FOR HUFFS
GEWINDESPINDEL FÜR HÜLSEN
CÁNCAMOS CON ROSCA A OJO Y REDONDA PARA SOPORTES

1



2



Art./Ref.	Pos.	F mm	D mm	B mm	A mm	Note/Note
04645	1	16x2	18	46	97	Rotazione/Rotation Dx
04647	1	16x2	18	46	97	Rotazione/Rotation Sx
04648	1	20x2,5	18	46	115	Rotazione/Rotation Dx
04649	1	20x2,5	18	46	115	Rotazione/Rotation Sx
04662	1	22x2,5	20	50	115	Rotazione/Rotation Dx
04663	1	22x2,5	20	50	115	Rotazione/Rotation Sx
04615	2	16x2	14	35	121	Rotazione/Rotation Sx
04616	2	18x2,5	14	38	136	Rotazione/Rotation Dx

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

GRILLI ZINCATI PER CATENE

MANILLES
"D" SHACKLES WITH PIN
SCHÄKELN
HORQUILLAS GALVANIZADA CON PERNO Y ESPIGA



Art./Ref.	D mm	D pollici/D inches	B mm	A mm
00771	12	1/2"	18	40
00132	14	9/16"	18	40
00133	16	5/8"	20	56

GRILLO ZINCATO DOPPIO FORO

MANILLES A DOUBLE TROU
DOUBLE HOLE "D" SHACKLES
SCHÄKELN MIT DOPPELLOCH
HORQUILLAS GALVANIZADA CON DOBLE AGUJERO



Art./Ref.	D mm	D pollici/D inches	B mm	A mm	C mm
00137	14	9/16"	17	72	50

PERNI PER GRILLI

AXES POUR MANILLES
"D" SHACKLE PINS
SCHÄKELN
PERNOS PARA HORQUILLAS





Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00772	12	41	50	3	46	15	5	**FIAT**	568910
00773	14	41	50	3,5	46,5	17	5		5104030
00774	16	45	55	3,5	51,5	19	5	**FORD**	355278S36, 81824450

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

STABILIZZATORI RIGIDI

STABILISATEURS RIGIDES
STABILISER ASSEMBLIES
STARRE STABILISATOREN
ESTABILIZADORES RIGIDOS



Art./Ref.	D mm	H mm	F mm	C mm	B mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Lunghezza bracci max mm/Max arm lenght mm	Note/Note
03139	19	44	27x3	24x2	24	315	440	600	con asola/with slot
03140	25,4	51	27x3	24x2	24	315	440	600	con asola/with slot
18877	19,2	44	24 x 2,5	20 x 2,5	20	355	470	620	senza asola/without slot
03141	19	44	27x3	24x2	24	395	510	670	con asola/with slot
03142	25,4	51	27x3	24x2	24	395	510	670	con asola/with slot

STABILIZZATORI RIGIDI PER TRATTORI ADATTABILI RENAULT

STABILISATEURS RIGIDES POUR TRACTEURS
RIGID STABILIZERS FOR TRACTORS
STARRE STABILISATOREN FÜR SCHLEPPER
ESTABILIZADORES RIGIDOS PARA TRACTORES





Art./Ref.	D mm	H mm	B mm	F mm	A mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
03766	22.1	35	18,5	24x3	465	570	**RENAULT**	77.00.005.028
03767	22.1	35	18,5	24x3	585	690	-	-
03768	28.4	45	22	27x3	525	655	-	-

STABILIZZATORI LATERALI RIGIDI ADATTABILI FIAT

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX
RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS



Art./Ref.	B mm	D mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/ Min. arm lenght mm	Note/Note	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.
04101	26	19	44	400	Piegato/Bent	**FIAT**	100.90/DT, 110.90/DT, 70.66/DT, 70.90/DT, 72.93/DT, 72.94/DT, 766/DT, 80.66/DT, 80.90/DT, 80.90/HI-LO, 82.93/DT, 82.94/DT, 85.90/DT, 88.94/DT, 90.90/DT	5123273
04102	26	19	44	400	Diritto/Straight		100.90/DT, 110.90/DT, 580/DT, 670/DT, 680/DT, 780/DT, 880.5/DT, 880/DT, 90.90/ DT, 980/DT	5113070

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ESPLOSO PER RICAMBI

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX FIAT
RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES FOR FIAT
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN FÜR FIAT
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS PARA FIAT



Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
04104	1	Tirante fisso, gambo ø 30, L=200/Fixed tie-rod, shank diam. 30, L=200	**FIAT**	5103858, 5179417
04105	2	Tirante stampato filetto 27 x 3 Dx/Pressed tie-rod, thread 27 x 3 RH		5103856
04106	3	Perno d' attacco braccio inferiore inclinato per Art. 4101/Bottom arm connection pin for item n. 4101		5123274
04109	3	Perno d' attacco braccio inferiore diritto per Art. 4102/Bottom arm connection pin for item n. 4102		5113071
04107	5	Perno con battuta ø 20/Pin with stop diam. 20		5103861
04108	6	Manicotto rastremato filetto 27 x 3 Dx/Tapered sleeve, thread 27 x 3 RH		5103857

STABILIZZATORI LATERALI ADATTABILI FIAT

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX
RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS



Art./Ref.	B mm	D mm	H mm	Lunghezza bracci min. mm/Min. arm lenght mm	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
04103	28	25.4	51	480	**FIAT**	115.90/DT, 1180/DT, 1280/DT, 130.90/DT, 1380/DT, 140.90/ DT, 1580/DT TURBO, 160.90/DT, 180.90/DT, 1880/DT	5109518

ESPLOSO RICAMBI

STABILISATEURS RIGIDES LATERAUX FIAT
RIGID LATERAL STABILISER ASSEMBLIES FOR FIAT
STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN FÜR FIAT
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS PARA FIAT



Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
04110	1	Tirante fisso, gambo ø 36,5/Fixed tie-rod, shank diam. 36,5	**FIAT**	5109486
04111	2	Tirante stampato filetto 30 x 3 Dx/Pressed tie-rod, thread 30 x 3 RH		5109487
04112	3	Perno d' attacco braccio inferiore/Bottom arm connection pin		5109502
04113	5	Perno con battuta ø 25/Pin with stop diam. 25		5104572
04114	6	Manicotto rastremato filetto 30 x 3 Dx/Tapered sleeve, thread 30 x 3 RH		5109519

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

STABILIZZATORE LATERALE ADATTABILE CASE

STABILISATEUR RIGIDES LATERAUX CASE
RIGID LATERAL STABILISERS ASSEMBLIE FOR CASE
CASE STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS PARA CASE



Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
0SL2057	3,88

BRACCIO ADATTABILE PER JD SERIE 6000

BRAS DE RELEV.LATERAL REGLABLE POUR JD 6000
JD 6000 SERIES, ADJUSTABLE LEVELLING ARM
SEITLICHE HUBSTREBENVERSTELL.
BRAZO DE ALZA JD SERIE 6000



Note: adattabile john deere serie 6000
Notes: *Adaptable John Deere 6000 series*

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
0BL2020	4,50

STABILIZZATORE LATERALE ADATTABILE LANDINI

STABILISATEUR RIGIDES LATERAUX LANDINI
RIGID LATERAL STABILISERS ASSEMBLIE FOR LANDINI
LANDINI STARRE UNTERLENKER STABILISATOREN
ESTABILIZADORES LATERALES RIGIDOS PARA LANDINI



Note: adattabile landini - valpadana
Notes: *adattabile landini - valpadana*

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
EMT1635VA	2,60	**LANDINI - VALPADANA**	4221395M91, 4221395M91

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNI TESTA QUADRA

AXE TETE CARRÉE FIAT
SQUARE HEAD PINS FOR FIAT
SCHAEKELN FIAT
BULON CABEZA CUADRADA



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	G mm	B mm	C mm	E mm
04116	18	54	65	6	5	60	20
19723	26	86	100	6	5	95	30

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.4.4 Perneria e spine a scatto

Pins, cotters & linch pins

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

PERNO PER TERZO PUNTO

AXE ATTELAGE 3ÉME POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO



Art./Ref.	A mm	Cat.	C mm	L mm	F mm	B mm
00270	19	1ª	96	140	12	22
00272	19	1ª	126	170	12	22
00273	19	1ª	163	207	12	22
00261	19	1ª	210	254	12	22
09076	22	1ª	96	140	12	22
09077	22	1ª	126	170	12	22
00274	25	2ª	100	144	12	22
00275	25	2ª	120	164	12	22
00276	25	2ª	166	210	12	22
00187	25	2ª	210	254	12	22
00279	25	2ª	250	294	12	22

PERNO PER TERZO PUNTO CON BATTUTA

AXE 3ÉME POINT
TOP LINK PIN
OBERLENKERBOLZEN
PERNO PARA TERCER PUNTO CON CABEZA



Art./Ref.	A mm	A pollici/ A inch	Cat.	D mm	D pollici/ D inches	C mm	C pollici/ C inch	F mm	F pollici/ F inch	L mm	L pollici/ L inch	Blister/ Packaging	Brand	Rif. Orig./ Orig. Ref.
12419	19	3/4"	1ª	76	3"	95	3"47/64	12	15/32	113	4"7/16	-	**MASSEY FERGUSON**	195647M1
03806	19	3/4"	1ª	95	3"47/64	110	4"21/64	12	15/32	125	4"59/64	-	**MASSEY FERGUSON**	831513M1
03806C	19	3/4"	1ª	95	3"47/64	110	4"21/64	12	15/32	125	4"59/64	BLISTER	-	-
09072	19	3/4"	2ª	103	4"3/64	120	4"23/32	12	15/32	138	5"27/16	-	-	-
09073	22	55/64"	1ª	184	7"9/32	202	7"61/64	12	15/32	221	8"45/64	-	**MASSEY FERGUSON**	645923M1
03807	25.4	1"	2ª	95	3"47/64	120	4"23/32	12	15/32	135	5"5/16	-	-	-
03807C	25.4	1"	2°	95	3"47/64	120	4"23/32	12	15/32	135	5"5/16	BLISTER	-	-
12422	25.4	1"	2ª	104	4"21/64	128	5"1/32	12	15/32	148	5"53/64	-	**MASSEY FERGUSON**	892476M1
12421	25.4	1"	2ª	142	5"19/32	161	6"21/64	12	15/32	180	7"3/32	-	-	-
09074	28	1"7/64	2ª	130	5"7/64	145	5"45/64	12	15/32	165	6"1/2	-	-	-
09075	31	1"1/4	3ª	125	4"59/64	145	5"45/64	12	15/32	165	6"1/2	-	**PERKINS**	367073X1

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNO PER TERZO PUNTO

AXE ATTELAGE 3ÉME POINT AVEC CHAINE ET GOUPILLE
TOP LINK PIN WITH CHAIN AND LINCH PIN
OBERLENKERBOLZEN MIT ANKERUNGSKETTE UND KLAPPSPLINT
PERNO PARA TERCER PUNTO COMPLETO CON CADENA Y PASADOR CON ANILLO APATIBLE





Art./Ref.	A mm	C mm	L mm	B mm	Blister/Packaging
00178	19	100	120	8	-
00178C	19	100	120	8	BLISTER
00179	25	100	120	11	-
00179C	25	100	120	11	BLISTER

PERNO D'ATTACCO ADATTABILE FIAT

AXE D'ATTELAGE ADAPTABLE FIAT
LINKAGE PIN ADAPTABLE FOR FIAT TYPE
ANSCHLUSSBOLZE PASSEND ZU FIAT-TYP
PERNO ENGANCHE ADAPTABLE PARA FIAT



Art./Ref.	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
01631	**FIAT**	598549

SPINOTTI D'ATTACCO

BROCHES A POIGNEE
HITCH PINS
BOLZEN
PERNO DEL PASADOR



Art./Ref.	A mm	G mm	L mm	E mm	F mm	B mm	C mm	D mm
00001	19	110	125	145	8	33	68	9
00002	19	165	185	205	8	33	68	9
00003	22	165	185	205	10	33	68	9
00004	25	165	185	205	10	33	68	9
00093	28	120	140	160	10	33	68	9
00009	28	165	185	205	10	33	68	9
00005	32	165	180	200	10	33	68	9

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNO PIEGATO

BROCHE COUDEE
CROOKED PIN
GEFALTETER BOLZEN
PERNO ENCORVADO



Art./Ref.	A mm	Cat.	C mm	L mm	B mm
09078	19	1ª	95	160	90
09079	22	1ª Inf.	95	160	90

PERNI CON MANIGLIA, SPINA E CATENA

BROCHE A POIGNEE
PIN WITH HANDLE, LINCHPIN AND CHAIN
BOLZEN MIT HANDGRIFF, STECKER UND KETTE
PERNO CON MANGO, PASADOR Y CADENA



Art./Ref.	A mm	Cat.	B mm	F mm
09080	19	1ª	130	12
09081	19	1ª	175	12
09082	22	1ª Inf.	130	12
09083	22	1ª Inf.	175	12
09084	25	2ª	130	12
09085	25	2ª	175	12
09086	28	2ª Inf.	130	12
09087	28	2ª Inf.	175	12
09088	32	3ª	175	12

PERNO CON MANIGLIA

BROCHE A POIGNEE
PIN WITH HANDLE
BOLZEN MIT HANDGRIFF
PERNO CON MANGO



Art./Ref.	A mm	A pollici/A inch	B mm	B pollici/B inch	F mm	F pollici/F inch	L mm	L pollici/L inch
12424	19	3/4"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12426	22	7/8"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12425	25	1"	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2
12427	28	1"1/8	123	4"13/16	12	1/2"	115	4"1/2

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNI PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	D mm	H mm	G mm	M mm	F mm	B mm	E mm	I mm	L mm	C mm
09312	22	18	18 x 1,5	46	45	12	68	50	5	130	37
05199	22	20	20 x 1,5	50	40	12	73	45	5	130	38
00040	22	22	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	38
00036	22	28	22 x 1,5	50	40	12	74	54	14	140	38
00041	28	22	22 x 1,5	60	45	12	79	59	14	150	44
09313	28	24	22 x 1,5	55	45	12	79	59	14	150	42
09314	28	24	24 x 1,5	55	45	12	78	60	15	150	43
00037	28	28	22 x 1,5	60	40	12	78	60	20	150	43
09315	28	28	27 x 1,5	55	45	12	79	59	14	150	42

PERNO PER ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS





Art./Ref.	A mm	G mm	I mm	L mm	M mm	B mm	D mm	E mm	C mm	F mm	H mm	Note/Note
09559	22	22	20X1,5	160	55	70	49	30	11	12.5	32	Verdegiglio
09560	28	26	20X1,5	168	60	73	54	30	11	12.5	42	Verdegiglio

PERNO PORTA COLTELLO

AXE DE COUTEAUX
PIN FOR MOWING ROTATING MACHINE
BOLZEN
PERNO PORTA CUCHILLA





Art./Ref.	Note/Note	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.
E000025609	Peso 0,43 Kg	**FALC**	ALCE-S.ALCE-COBRA-SAX	42.03.35

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNI PER FORCELLE ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS
IMPLEMENT MOUNTING PINS
GERAETEBOLZEN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS





Art./Ref.	A mm	C mm	B mm	E mm	G mm	F mm
19724	18	77	91,5	6	60	8
19726	20	77	91,5	6	60	8
19727	24	84	98,5	6	60	8
19728	24	87	101	6	60	8

PERNI TESTA QUADRA

AXE TETE CARRÉE FIAT
SQUARE HEAD PINS FOR FIAT
SCHAEKELN FIAT
BULON CABEZA CUADRADA



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	G mm	B mm	C mm	E mm
04116	18	54	65	6	5	60	20
19723	26	86	100	6	5	95	30

PERNO FILETTATO PORTAMOLLA RCS

AXE RCS
RCS THREADED PIN
BOZEN RCS
PERNO PARA RCS



Art./Ref.	Note/Note	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
EPF30100	Peso 0,41 Kg	**TONUTTI**	C70BZ003

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNI DOPPI PER ATTACCO ATTREZZI

AXE DOUBLE POUR ATTELAGE OUTILS
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELTER GERÄTEBOLZEN
PERNO DOBLE PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	G mm	I mm	E mm	H mm	B mm	C mm	D mm	F mm
00039	28	22	27 x 3	28	48	42	12	58	12
08019	28	22	24 x 2	25	48	42	12	58	12

PERNO TRAINO A SFERA

AXE ATTELAGE A SPHERE
BALL TOWING PIN
KUPPLUNGSKUGEL MIT VORSTECKER
PERNO TIRO CON RÓTULA



Note: Solo per uso agricolo.
Notes: *Only for agricultural use.*

Art./Ref.	A mm	B mm	B inch/B inch	C mm	D mm	E mm	L mm
09598	50	22	7/8"	90	162	100	190
09599	50	25	1"	90	162	100	190

PERNO D'ATTACCO A SALDARE

AXE D'ATTELAGE A SOUDER
WELD ON LINK PIN
GERÄTEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DE ENGANCHE DE SOLDAR



Art./Ref.	B mm	A mm	A pollici/A inch	L mm	L pollici/L inch	C mm	D mm	E mm	F mm
04370	19	25	1"	80	3" 5/32	15	105	120	11.5
01447	22	28	1" 1/8	60	2" 3/8	15	80	95	11.5
04371	25	32	1" 1/4	85	3" 11/32	15	110	125	11.5
01399	28	34	1" 11/32	60	2" 3/8	15	80	95	11.5

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNI UNIVERSALI

AXE D'ATTELAGE
IMPLEMENT PIN
GERÄTEBOLZEN
PERNO UNIVERSAL



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	F mm	G mm
01628	25	19	90	90	57	180	5	18
01627	28	22	90	90	57	180	5	18
88009	32	25	92	80	55	172	6.5	22

PERNO PER FRESE ADATTABILE MASCHIO

AXE POUR FRAISE
PINS MILLS
GERAETEBOLZEN FUER FRAESEN STECKER
PERNOS PARA FRESA



Art./Ref.	A mm	G mm	L mm	F mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm
10127	22	93	130	12	9	12.5	25	12	12
10128	28	100	143	12	10	12	33	12	18

PERNO INTERCAMBIABILE PER ATTACCO ATTREZZI

AXE INTERCHANGEABLE POUR ATTELAGE OUTILS
INTERCHANGEABLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
AUSTAUSCHBARER GERÄTEBOLZEN
PERNO INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	H mm	M mm	L mm	B mm	C mm	D mm	E mm	O mm	F mm	P mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
01629	22	28	22	200	55	115	30	40	67	12	6.5	**FIAT**	4954459
03146	25	28	22	200	55	115	30	40	67	12	6.5		5102993

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

PERNO DOPPIO ATTACCO ATTREZZI

AXE DOUBLE POUR ATTELAGE OUTILS
DOUBLE IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELGERÄTEBOLZEN
PERNO DOBLE INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE APEROS





Art./Ref.	A mm	G mm	H mm	L mm	B mm	C mm	D mm	I mm	E mm	F mm
01611	19	19	25	210	40	70	100	80	20	12
01620	22	22	28	210	40	70	100	80	20	12
88006	25	25	32	237	41	100	96	81	26	12
88007	28	28	37	287	41	150	96	81	26	12

PERNO ATTACCO ATTREZZI

AXE ATTELAGE OUTILS POUR TRACTEURS
IMPLEMENT MOUNTING PIN
GERÄTEBOLZEN FÜR TRAKTOREN
PERNO PARA ENGANCHE APEROS



Art./Ref.	A mm	N mm	L mm	C mm	D mm	G mm	I mm	E mm	F mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
01612	28	22	183	122	56	31	40	5.5	12	**FIAT**	4954461
01613	28	22	172	112	56	28	40	5.5	12	**FIAT**	4954462

PERNO DOPPIO A SALDARE

AXE DOUBLE A SOUDER POUR ATTELAGE OUTILS
WELD ON IMPLEMENT MOUNTING PIN
DOPPELTER GERÄTEBOLZEN ZU ANSCHWEISSEN
PERNO DOBLE DE SOLDAR PARA ENGANCHE APEROS





Art./Ref.	C mm	A mm	L mm	E mm	G mm	F mm
01639	28	22	190	85	62	12

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINE A SCATTO CON MOLLA TONDA

GOUPILLES CLIP
LINCH PINS
KLAPPSTECKER
PASADOR CON ANILLO APATIBLE



Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
10524	4.5	29	9	45	2.5	da/from 10 a/to 15	-	-
10518	5	35	8.5	48	2.5	da/from 14 a/to 18	-	-
10519	6	36.5	8.5	55	3	da/from 18 a/to 22	**MASSEY FERGUSON**	881201M91
10520	8	36.5	9	54	3	da/from 24 a/to 30	-	-
10521	9	36.5	11	55	3.5	da/from 26 a/to 32	-	-
10522	10	40	12	56	3.5	da/from 28 a/to 36	-	-
10523	11	40	11	56	3.5	da/from 30 a/to 38	**MASSEY FERGUSON**	810285M92

SPINE A SCATTO

GOUPILLES CLIP
LINCH PINS
KLAPPSTECKER
PASADOR CON ANILLO APATIBLE



Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00115	4.5	23	6.5	35	2	da/from 10 a/to 15	-	-
00099	5	35	6.5	46	2.5	da/from 14 a/to 18	-	-
00100	6	36	7.5	54	3	da/from 18 a/to 22	-	-
00102	8	40	10	56	3.5	da/from 24 a/to 30	**FIAT**	5194125, 9970263
00103	9	40	11	56	3.5	da/from 26 a/to 32	-	-
00104	10	40	12.5	58	3.5	da/from 28 a/to 36	-	-
00105	11	40	12	58	3.5	da/from 30 a/to 38	**FIAT**	81810390

SPINA A SCATTO

GOUPILLES CLIPS
LINCH PINS
KLAPPSTECKER
PASADOR CON ANILLO APATIBLE



Art./Ref.	D mm
76396	8.5
76397	10.5

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINE A SCATTO

GOUPILLES CLIP Ø 11
LINCH PINS Ø 11
KLAPPSTECKER Ø 11
PASADOR CON ANILLO APATIBLE



Art./Ref.	D mm	C mm	B mm	A mm	E mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
00068	11	48	17	70	4	da/from 36 a/to 42
37943	15	48	24	82	4	da/from 36 a/to 42

SPINA A SCATTO CON TIRANTE IN GOMMA

GOUPILLES CLIP AVEC TIRANT EN CAOUTCHOU
LINCH PINS WITH RUBBER CHAIN
KLAPPSPLINTEN MIT GUMMISPINDEL
PASADOR CON ANILLO APATIBLE Y TIRANTE DE GOMMA

Art./Ref.	Note/Note
00252	Spina a scatto tonda Ø10mm (art.10522)Lunghezza tirante 240mm Round linch pin Ø10mm (art.10522)Tie rod lenght 240mm
00255	Spina a scatto tonda Ø11mm (art.10523)Lunghezza tirante 240mm Round linch pin Ø11mm (art.10523)Tie rod lenght 240mm

TIRANTE IN GOMMA

TIRANT EN CAOUTCHOU
RUBBER CHAIN
GUMMISPINDEL
TIRANTE DE GOMMA

Art./Ref.	Note/Note
00012	Lunghezza tirante 240 mm - senza gancini/without hooks
00250	Lunghezza tirante 240 mm - con gancini/with hooks

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINE A SCATTO COMPLETE DI CATENA

GOUPILLES CLIP AVEC CHAINE
LINCH PINS WITH CHAIN
KLAPPSTECKER MIT VERZINKTER KETTE
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE Y CADENA CINGADA



Art./Ref.	F mm	C mm	B mm	A mm	E mm	G mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
02165	10	42	12	57	12	3.5	da/from 26 a/to 32

SPINE A SCATTO CON CATENA

GOUPILLES CLIP AVEC CHAINE
LINCH PINS WITH CHAIN
KLAPPSTECHKER MIT VERZINKTER KETTE
PASADOR CON ANILLO ABATIBLE Y CADENA CINGADA



Art./Ref.	F mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm	A mm	B mm	G mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00247	14	da/from 30 a/to 35	67	12	4	-	-
00248	16	da/from 30 a/to 35	70	13	4	**FIAT**	5103862
00463	19	da/from 30 a/to 38	90	15	5		5105520

SPINOTTI PER MOTOZAPPA

GOUPILLES A ARCEAU
SHAFT LOCKING PINS
FEDERVORSTECKER FÜR MOTORHACKEN
PASADOR DE SEGURIDAD CON ANILLO ABATIBLE



Art./Ref.	F mm	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	G mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
09354	7	45	56	6	50	16	2.5	da/from 40 a/to 56
02913	8	38	52	7	45	14	2.5	da/from 25 a/to 34
01369	8	60	80	7	73	15	2.5	da/from 40 a/to 56
02914	10	38	52	7	45	15	2.5	da/from 25 a/to 34
01370	10	60	80	10	70	19	2.5	da/from 40 a/to 56
88049	12	65	80	10	70	18	2,5	da/from 35 a/to 50

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINOTTI RETTANGOLARI

GOUPILLE ARC RECTANGULAIRE
SHAFT LOCKING PIN SQUARE ARCH
FEDERVORSTECKER QUADRATISCHER BOGEN
PASADOR DE SEGURIDAD CUADRO



Art./Ref.	A mm	C mm	H mm	B mm	E mm	D mm	F mm
56741	6	56	43	70	6	12	2.5
56742	8	60	42	70	7	15	2.5
56743	9.5	57	43	67	9.5	18.5	2.5
81001	12	61	40	67	10	19	2.5
81002	16	135	80	141	10	24	2.5

COPPIGLIE A MOLLA

GOUPILLESBETA
GRIP CLIPS
EINFACHER FEDERVORSTECKER
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00679	1.8	35	6.5	da/from 6 a/to 8	-	-
00110	2	50	12	da/from 10 a/to 12	-	-
00111	2.5	58	14	da/from 11 a/to 13	-	-
00112	3	61	18	da/from 12 a/to 16	**FIAT**	83917618
00113	3.5	80	18	da/from 15 a/to 21	**FIAT**	44007661
00114	4	76	18	da/from 16 a/to 30	-	-
00116	5	100	24	da/from 20 a/to 35	-	-
00118	6	114	24	da/from 28 a/to 45	**FIAT**	578668
00143	8	162	42	da/from 45 a/to 60	-	-

COPPIGLIE A MOLLA A DOPPIO GIRO

GOUPILLES BETA DOUBLE SPIRE
DOUBLE GRIP CLIPS
FEDERVORSTECKER MIT DOPPELTER SCHLAUFE
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Diametro albero mm/Shaft diameter mm
00913	3	76	18	da/from 10 a/to 19
00469	4	99	22	da 17 a 25
00486	5	112	26	da/from 24 a/to 35
00487	6	150	30	da/from 28 a/to 45

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

COPPIGLIE A FORCELLA

GOUPILLES
CLIPS
FEDERVORSTECKER
GRUPILLAS



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
00120	3 x 1,5	38	17	-	-
00121	5 x 2,5	56	27	**FIAT - CASE IH - STEYR - NEW HOLLAND - FORD**	5112606, 5112606, 567406, 578668, 5112606, 5112606, 5112606, PROFI 4110/4115/4120/4130

MOLLE FERMAGANCI

RESSORT D'ARRET
STOP SPRINGS
SICHERUNGSFEDER FÜR HAKEN
RESORTE DE SEGURIDAD



Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	D mm
00122	3	60	20	35
00107	4	100	33	55
00108	5	90	31	42
00109	6	100	30	50

ASSORTIMENTO COPPIGLIE CON ESPOSITORE

ASSORTIMENT DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR
"R" GRIP PINS BOX
SORTIMENT FEDERVORSTECKER
SET GRUPILLAS CON EXPOSITOR

Art./Ref.
04553

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ASSORTIMENTO DI 50 SPINE A SCATTO

ASSORT.GOUPILLES CLIP 50PCS.
LINCH PINS BOX 50 PCS.
SORTIMENT KLAPPSTECKER 50 PCS.
SET PASADOR CON ANILLO 50 PCS.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88047	ASSORTIMENTO 50 SPINE A SCATTO

ASSORTIMENTO COPPIGLIE 260 PEZZI

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.260 PCS
SPLIT PINS BOX 260 PCS
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 260 PCS.
SET GRUPILLAS 260 PCS.

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
88045	50 Coppiglie/Split pins 1,6x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x25 - 50 Coppiglie/Split pins 2,4x38 - 30 Coppiglie/Split pins 3,2x31 - 20 Coppiglie/Split pins 3,2x50 - 20 Coppiglie/Split pins 4x64 - 20 Coppiglie R/Grip clips 2x40 - 20 Coppiglie a R/Grip clips 2,8x42

ASSORTIMENTO DI 555 COPPIGLIE

ASSORT.GOUPILLES CYL.FEN.555 PCS.
SPLIT PINS BOX 555 PCS.
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 555 PCS
SET GRUPILLAS 555 PCS.

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88046	assortimento 555 coppiglie

ASSORTIMENTO 150 COPPIGLIE CON ESPOSITORE

ASSORTIMENT DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR 150 PCS
"R" GRIP PINS BOX 150 PCS
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 150 PCS
SET GRUPILLAS CON EXPOSITO 150 PCS

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
83855	Assortimento coppiglie a molla 150 PEZZI: 50 coppiglie Ø 2 mm (art. 00110), 40 coppiglie Ø 2,5 mm (art. 00111), 30 coppiglie Ø 3,0 mm (art. 00112), 20 coppiglie Ø 4,0 mm (art. 00114), 10 coppiglie Ø 5,0 mm (art. 00116), 5 coppiglie Ø 6,0 mm (art. 00118).

ASSORTIMENTO 500 COPPIGLIE CON ESPOSITORI

ASSORTIMENTS DE GOUPILLES AVEC PRESENTOIR 500 PCS
SPLIT PINS BOX 500 PCS
SORTIMENT FEDERVORSTECKER 500 PCS
SET GRUPILLAS CON EXPOSITO 500 PCS

Art./Ref.	Descrizione estesa/Descrizione estesa
83854	Assortimento coppiglie 500 pezzi: 125 coppiglie Ø 2 mm (art. 04325), 100 coppiglie Ø 2,5 mm (art. 04326), 100 coppiglie Ø 3 mm (art. 04327), 100 coppiglie Ø 4 mm (art. 04329), 50 coppiglie Ø 5 mm (art. 004331), 25 coppiglie Ø 6 mm (art. 04333).

ASSORTIMENTO DI 120 SPINE ELASTICHE

ASSORT.GOUPILLES ELASTIQUES 120PCS.
SPRING PINS BOX 120 PCS.
SORTIMENT SPANNHUELSEN 120 PCS.
SET PERNOS ELASTICOS 120 PCS.



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
88048	assortimento 120 spine elastiche

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINE A SCATTO TONDE IN CONFEZIONE DA ESPOSIZIONE

GOUPILLES
LINCH PINS AND GRIP CLIPS
KLAPPSTECKER UND FEDERVORSTECKER
PERNOS Y GRUPILLAS EN SAQUILLOS PARA EXPOSITORES

Art./Ref.	Note/Note
05900	5 spine a scatto tonde Ø 4,5mm (art.10524)in confezione 5 round linch pins Ø 4,5mm (art.10524)packed
05901	5 spine a scatto tonde Ø 5mm (art.10518)in confezione 5 round linch pins Ø 5mm (art.10518)packed
05902	5 spine a scatto tonde Ø 6mm (art.10519)in confezione 5 round linch pins Ø 6mm (art.10519)packed
05903	5 spine a scatto tonde Ø 8mm (art.10520)in confezione 5 round linch pins Ø 8mm (art.10520)packed
05904	5 spine a scatto tonde Ø 9mm (art.10521)in confezione 5 round linch pins Ø 9mm (art.10521)packed
05905	5 spine a scatto tonde Ø 10mm (art.10522)in confezione 5 round linch pins Ø 10mm (art.10522)packed
05906	5 spine a scatto tonde Ø 11mm (art.10523)in confezione 5 round linch pins Ø 11mm (art.10523)packed

Art./Ref.	Note/Note
19348	5 spine a scatto a pera Ø 4,5mm (art.00115)in confezione 5 linch pins Ø 4,5mm (art.00115)packed
19404	5 spine a scatto a pera Ø 5mm (art.00099)in confezione 5 linch pins Ø 5mm (art.00099)packed
19593	5 spine a scatto a pera Ø 6mm (art.00100)in confezione 5 linch pins Ø 6mm (art.00100)packed
19594	5 spine a scatto a pera Ø 8mm (art.00102)in confezione5 linch pins Ø 8mm (art.00102)packed
19595	5 spine a scatto a pera Ø 9mm (art.00103)in confezione 5 linch pins Ø 9mm (art.00103)packed
19596	5 spine a scatto a pera Ø 10mm (art.00104)in confezione 5 linch pins Ø 10mm (art.00104)packed
19597	5 spine a scatto a pera Ø 11mm (art.00105)in confezione 5 linch pins Ø 11mm (art.00105)packed

Art./Ref.	Note/Note
05907	5 spine a scatto a pera Ø11 (00068) in confezione - 5 linch pins Ø11 (00068) packed

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	Note/Note
05909	5 spinotti motozappa Ø 7mm (art.09354)in confezione 5 shaft locking pins Ø 7mm (art.09354)packed
05910	5 spinotti motozappa Ø 8mm (art.02913)in confezione 5 shaft locking pins Ø 8mm (art.02913)packed
05911	5 spinotti motozappa Ø 8mm (art.01369)in confezione5 shaft locking pins Ø 8mm (art.01369)packed
05912	5 spinotti motozappa Ø 10mm (art.02914)in confezione 5 shaft locking pins Ø 10mm (art.02914)packed
05913	5 spinotti motozappa Ø 10mm (art.01370)in confezione5 shaft locking pins Ø 10mm (art.01370)packed

Art./Ref.	Note/Note
05914	30 coppiglie a molla Ø 1,8 (art. 00679) in confezione30 hair pin Ø 1,8 (art. 00679) packed
05915	20 coppiglie a molla Ø 2 (art. 00110) in confezione 20 hair pin Ø 2 (art. 00110) packed
05916	20 coppiglie a molla Ø 2,5 (art. 00111) in confezione 20 hair pin Ø 2,5 (art. 00111) packed
05917	10 coppiglie a molla Ø 3 (art. 00112) in confezione 10 hair pin Ø 3 (art. 00112) packed
05918	10 coppiglie a molla Ø 3,5 (art. 00113) in confezione 10 hair pin Ø 3,5 (art. 00113) packed
05919	10 coppiglie a molla Ø 4 (art. 00114) in confezione10 hair pin Ø 4 (art. 00114) packed
05920	10 coppiglie a molla Ø 5 (art. 00116) in confezione 10 hair pin Ø 5 (art. 00116) packed
05921	5 coppiglie a molla Ø 6 (art. 00118) in confezione10 hair pin Ø 6 (art. 00118) packed
05922	5 coppiglie a molla Ø 8 (art. 00143) in confezione 10 hair pin Ø 8 (art. 00143) packed

Art./Ref.	Note/Note
05925	10 coppiglie doppio giro Ø 3 (art. 00913)in confezione 10 double round hair pins Ø 3 (art. 00913)packed
05926	10 coppiglie doppio giro Ø 4 (art. 00469)in confezione 10 double round hair pins Ø 4 (art. 00469)packed
05927	10 coppiglie doppio giro Ø 5 (art. 00486)in confezione 10 double round hair pins Ø 5 (art. 00486)packed
05928	10 coppiglie doppio giro Ø 6 (art. 00487)in confezione 10 double round hair pins Ø 6 (art. 00487)packed

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

Art./Ref.	Note/Note
05923	20 coppiglie forcella Ø 3x1,5 (art. 00120) in confezione20 clips Ø 3x1,5 (art. 00120) packed
05924	20 coppiglie forcella Ø 5x2,5 (art. 00121) in confezione 20 clips Ø 5x2,5 (art. 00121) packed

COPPIGLIE

GOUPILLES CYLINDRIQUES FENDUES
SPLIT PINS
SPLITEN
GRUPILLAS

Art./Ref.	A mm	L mm	Blister/Packaging
04325	2	30	500
04326	2.5	40	500
04327	3	50	250
04328	4	40	250
04329	4	60	200
04330	5	40	150
04331	5	50	100
04332	5	70	50
04333	6	60	50
04334	6	70	50
04335	6	80	50
04336	7	60	25
04337	7	70	25
04338	8	80	25

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SPINE ELASTICHE

GOUPILLES ELASTIQUES FENDUES
SPRING PINS
SPANNHÜLSEN
PERNOS ELÁSTICOS



Art./Ref.	A mm	L mm	Blister/Packaging	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
03933	3	30	50	**FIAT**	14162370
03934	3	40	50	-	-
03935	3.5	50	50	-	-
03936	4	30	50	-	-
03937	4	40	50	**FIAT**	14164770
03938	4	50	50	**FIAT**	14164970
03939	4	60	50	-	-
03945	4.5	50	50	-	-
03948	5	40	50	**FIAT**	14166770
03949	5	50	50	**FIAT**	14166970
03950	5	60	50	-	-
03951	6	30	50	-	-
03952	6	50	20	-	-
03953	6	60	20	-	-
03954	6	70	20	-	-
03955	6	80	20	-	-
03960	7	50	20	-	-
03961	7	70	20	-	-
03962	8	40	20	-	-
01701	8	55	20	-	-
38415	8	50	20	-	-
03963	8	60	20	-	-
01702	8	65	20	-	-
03964	8	70	20	-	-
03965	8	80	20	-	-
03968	8	100	20	-	-
03970	9	90	20	-	-
03971	10	60	20	-	-
05688	10	65	20	-	-
03972	10	70	20	-	-
01703	10	80	20	-	-
03973	10	100	20	-	-
03974	12	80	20	-	-
03975	12	100	20	-	-
03978	14	80	20	-	-
03979	14	100	20	-	-
03980	16	100	20	-	-

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

1.4.5 Snodi agricoli e industriali

Joint ball ends for agricultural & industrial use

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER CILINDRI

ROTULES A SOUDER POUR BARRES 3ÉME POINT ET VERINS
TOP LINK BALL ENDS
OBERE ANSCHWEISSENDEN
RÓTULA PARA TERCER PUNTOS



Art./Ref.	d mm	C mm	B mm	A mm	E mm	F mm	G mm	Note/Note
03810	19	30	48	53	25	-	-	BASE GREZZA RAW BASE
03811	19	44	48	53	25	-	-	BASE GREZZA RAW BASE
00006	19.50	44	36	62	30.14	-	-	BASE GREZZA RAW BASE
00007	19.50	44	60	60	34	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
01957	20	44	60	60	34	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
01956	22.50	51	63	75	38	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
00008	25.40	51	65	75	38	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
01958	25.40	51	70	85	48	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
01988	25.40	51	70	85	48	M27x2	25	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
00396	30	55	65	83	50	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
ASR807	32,1	51,0	65,0	83,0	50,0	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03812	32	51	85	90	38	-	-	BASE GREZZA RAW BASE
03813	25.40	51	65	83	50	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03814	30	51	70	80	50	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03815	30	51	70	80	50	M27X2	27	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03816	29	55	65	83	50	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03817	35	55	65	83	50	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03818	40	75	85	108	60	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03819	40	75	85	108	60	M38X2	28	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03820	45	75	85	108	60	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03863	50	75	85	108	60	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE
03865	60	100	87	140	75	-	-	BASE SPIANATA/ SPINAL BASE

SUPPORTO CON ROTULA SFERICA PER CILINDRI

ROTULES A SOUDER POUR BARRES 3ÉME POINT ET VERINS
TOP LINK BALL ENDS
OBERE ANSCHWEISSENDEN
RÓTULA PARA TERCER PUNTOS



Art./Ref.	d mm	C mm	A mm	B mm	E mm	Peso Kg/Weight Kg
OSR0734	19,2 A12	51	75	55	12	0.88
OSR0735	22,1 A12	51	75	55	12	0.86
OSR0736	25,4 A12	51	75	55	12	0.83
OSR0738	30,2 A12	51	75	55	12	0.79
OSR0816	32,1 A12	51	83	65	20	1.4
OSR0817	30,2 A12	55	83	65	20	1.52
OSR0818	35,1 A12	55	83	65	20	1.44

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SUPPORTO CON ROTULA SFERICA SMONTABILE

ROTULES A SOUDER POUR BARRES 3ÉME POINT ET VERINS
TOP LINK BALL ENDS
OBERE ANSCHWEISSENDEN
RÓTULA PARA TERCER PUNTOS



Note: Corpo in acciaio C40 - UNI EN 10083-1 - Non zincato
Notes: *Corpo in acciaio C40 - UNI EN 10083-1 - Non zincato*

Art./Ref.	d mm	H mm	D mm	E mm	F mm	C mm	B mm	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
03868	25 H10	30 h11	61	60	M20x1,5	25	35	BASE SPIANATA	0,80
03870	35 H10	40 h11	80	80	M27x2	35	45	BASE SPIANATA	1,70
03871	40 H10	40 h11	80	80	M30x2	35	45	BASE SPIANATA	1,65

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI

ROTULES A SOUDER - PLATES, COTES DROITS
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN - NACH DEUTSCHER AUSFUHRUNG
ROTULA PARA BRAZO INFERIORES



Art./Ref.	B mm	A mm	d mm	E mm	G mm	C mm	F mm	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
03795	14.20	32	46	60	30	11	83	-	0,30
03796	16.20	20	46	60	30	11	83	-	0,28
04545	19.30	35	65	43	50	14	73	CAT. 1ª	0,57
03797	22.10	35	65	43	50	14	73	CAT. 1ª	0,65
03798	22.10	35	76	50	70	18	88	CAT. 1ª	0,83
0SR0515	25,4	35,0	76,0	50,0	70,0	18,0	88,0		0,80
00194	26.20	35	76	50	70	18	88	CAT. 1ª	0,79
00196	28.40	35	76	50	70	18	88	CAT. 2ª	1,66
03799	22.10	35	83	55	70	18	97	CAT. 1ª	1,20
08024	25.40	35	83	55	70	18	97	CAT. 2ª	1,12
03800	28.40	35	83	55	70	18	97	CAT. 2ª	1,10
03801	28.40	45	80	80	70	22	120	CAT. 2ª	1,80
00249	28.40	45	80	65	70	22	105	CAT. 2ª	1,35
12480	30.20	45	80	65	70	22	105	-	1,28
00244	22,1/28,1	45	80	65	70	22	105	CAT. 1ª/2ª	1,20
00982	28.40	45	96	65	70	22	113	CAT. 2ª	1,70
00198	34.20	45	96	65	70	24	113	-	1,62
01022	38.40	45	108	65	80	24	119	3ª	1,94
03803	35.10	45	108	65	80	22	119	-	2,10
03804	37.40	45	108	65	80	24	119	CAT. 3ª	2,00
0SR0970	25,4	51,0	95,0	115,0	80,0	22,0	163,0	-	1,98
0SR0971	32,10	51,0	95,0	115,0	80,0	22,0	163,0	-	2,02
0SR0961	37,40	51,0	110,0	110,0	96,0	22,0	172,0	-	2,43
0SR0960	40	51,0	110,0	110,0	96,0	22,0	172,0	-	2,40

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI

ROTULES A SOUDER - PLATES, COTÉS INCLINÉS
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN NACH DIN 9674- ITALIENISCHE AUSFÜHRUNG
RÓTULA PARA BRAZOS INFERIORES



Art./Ref.	B mm	A mm	d mm	E mm	G mm	C mm	F mm	Note/Note
00190	22.1 A12	35	67	50	56	18	84	CAT. 1ª
03805	22.1 A12	35	67	75	58	18	109	CAT. 1ª
04547	28.1 A12	35	85	80	70	18	120	CAT. 2ª
04548	28.1 A12	45	85	80	70	18	120	CAT. 2ª

SUPPORTI CON ROTULA SFERICA PER BRACCI INFERIORI

ROTULES A SOUDER - PLATES, COTÉS INCLINÉS
WELD ON BALL ENDS
ANSCHWEISSENDEN NACH DIN 9674 - ITALIENISCHE AUSFUHRUNG
RÓTULA PARA BARRA PARALLELA



Art./Ref.	D mm	H mm	d mm	E mm	B mm	C mm	A mm	Cat.	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
03802	28.4	45	80	110	70	22	150	2ª	FIAT	1930293

SUPPORTI ROTULA SFERICA SMONTABILI ADATTABILI A FIAT

SUPPORTS A SOUDER AVEC ROTULE DEMONTABLE, TYPE FIAT
LOWER LINK BALL ENDS, FIAT TYPE
UNTERE ANSCHWEISSENDEN, FIAT-TYP
RÓTULA TIPO FIAT



Art./Ref.	D mm	H mm	E mm	Cat.
05010	25.4	35	55	2ª
00195	28.4	35	55	2ª

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

ROTULE A RICAMBIO PER SUPPORTI ROTULA

ROTULES
LINK BALLS
KUGELN
RÓTULA REPUESTO



Art./Ref.	D mm	Cat.	H mm	d mm	Brand	Applicazione/Application
00192	22.1	1ª	35	56	**A.M.A.**	00191
05011	25.4	1ª inf.	35	56		05010
00193	28.4	2ª	35	56		00195

TERMINALE A SNODO SC..ES - GK..DO

EMBOUTS A ROTULE SC..ES - GK..DO
BALL JOINT ENDS SC..ES - GK..DO
GELENKKOPF SC..ES - GK..DO
SOPORTE A ROTULA SC..ES - GK..DO



Note: Modello TS.AR
Notes: *TS.AR Model*

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07210	10	9	13	24	15	29	7	38,5	3	6	16	15.6	8.15	24°	0,04
07211	12	10	15	27	17.50	34	8	44	3	6	18	21.6	10.8	22°	0,06
07212	15	12	18	31	21	40	10	51	4	6	22	32	17	16°	0,12
07213	17	14	20.50	35	24	46	11	58	4	6	25	40	21.2	20°	0,18
04969	20	16	24	38	27.50	53	13	64,5	4	6	29	54	30	18°	0,26
04970	25	20	29	45	33.50	64	17	77	4	6	35.50	72	48	14°	0,45
04971	30	22	34	51	40	73	19	87,5	4	6	40.70	95	62	12°	0,67
04675	35	25	39.50	61	47	82	21	102	4	6	47	125	80	12°	1,02
04676	40	28	45	69	52	92	23	115	4	6	53	156	100	14°	1,40
07214	45	32	50.50	77	58	102	27	128	6	6	60	208	127	14°	1,93
07215	50	35	56	88	62	112	30	144	6	6	66	250	156	12°	2,69
07216	60	44	66.50	100	70	135	38	168	6	6	80	390	245	12°	4,60
07218	80	55	89	141	95	180	47	231	6	6	105	620	100	12°	11,00

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO SCF..ES - GF..DO

EMBOUTS A ROTULE SCF..ES - GF..DO
BALL JOINT ENDS SCF..ES - GF..DO
GELENKKOPF SCF..ES - GF..DO
SOPORTE A ROTULA SCF..ES - GF..DO



Note: Modello TS.PR
Notes: *TS.PR Model*

Art./Ref.	A mm	B mm	C mm	d mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/Weight Kg
05004	20	16	19	38	63	50	24	29	67	30	18°	0,36
05005	25	20	23	45	72.5	55	39	35.5	69,5	48	14°	0,53
05006	30	22	28	51	83.5	65	34	40.7	118	62	12°	0,85
04677	35	25	30	61	102.5	83	39.5	47	196	80	12°	1,50
04678	40	28	35	69	119	100	45	53	305	100	12°	2,40
07219	45	32	40	77	132	110	50.5	60	386	127	14°	3,39
07220	50	35	40	88	149.5	123	56	66	441	156	12°	4,24
07221	60	44	50	100	170	140	66.5	80	570	245	12°	7,10

TERMINALE A SNODO CETOP

EMBOUTS A ROTULE CETOP
BALL JOINT ENDS CETOP
GELENKKOPF CETOP
SOPORTE A ROTULA CETOP



Note: Modello TS.PRL
Notes: *TS.PRL Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	d mm	E mm	G mm	I mm	A mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/Weight Kg
07228	20	20	19	50	38	25	29	63	74	30	8°	0.36
07229	25	25	23	55	45	30.5	35.5	72.5	95	48	8°	0.54
07230	32	32	27	70	65	38	43	103	168	62.5	8°	1.12
07231	40	40	35	100	69	46	53	119	268	100	8°	2.5
07232	50	50	40	123	88	57	66	149.5	362	156	8°	4.6
07234	70	70	55	164	115	79	92	197	800	315	8°	11.25
07235	80	80	60	180	141	91	105	231	874	400	8°	15.75
07236	90	90	65	226	150	99	115	263	1045	490	8°	24

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO SIRD..ES - GIHR..DO

EMBOUTS A ROTULE SIRD..ES - GIHR..DO
BALL JOINT ENDS SIRD..ES - GIHR..DO
GELENKKOPF SIRD..ES - GIHR..DO
SOPORTE A ROTULA SIRD..ES - GIHR..DO



Note: Modello TSTA..N
Notes: *TSTA..N Model*

Art./Ref.	D mm	M mm	H mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07240	25	20	23	50	56	25	36	80	16x1,5	17	35.5	29	21	72	48	14°	0.47
07241	30	22	28	60	64	32	40	94	22x1,5	23	40.7	34	26	106	62	12°	0.7
07242	35	25	30	70	78	40	50	112	28x1,5	29	47	39.5	28	153	80	12°	1.15
07243	40	28	35	85	94	49	60	135	35x1,5	36	53	45	33	250	100	14°	2.075
07244	50	35	40	105	116	61	72	168	45x1,5	46	66	56	37	365	156	12°	3.575
07247	80	55	60	170	176	102	125	265	80x2	81	105	89	55	670	400	12°	13.2

TERMINALE A SNODO SIR..ES - GIHRK..DO

EMBOUTS A ROTULE SIR..ES - GIHRK..DO
BALL JOINT ENDS SIR..ES - GIHRK..DO
GELENKKOPF SIR..ES - GIHRK..DO
SOPORTE A ROTULA SIR..ES - GIHRK..DO



Note: Modello TSTA..U
Notes: *TSTA..U Model*

Art./Ref.	D mm	M mm	H mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07252	20	16	19	50	56	25	36	80	16x1,5	17	29	24	17	72	30	18°	0.4
07253	25	20	23	50	56	25	36	80	16x1,5	17	35.5	29	21	72	48	14°	0.47
07254	30	22	28	60	64	32	40	94	22x1,5	23	40.7	34	26	106	62	12°	0.7
07255	35	25	30	70	78	40	50	112	28x1,5	29	47	39.5	28	153	80	12°	1.15
07256	40	28	35	85	94	49	60	135	35x1,5	36	53	45	33	250	100	14°	2.075
07257	50	35	40	105	116	61	72	168	45x1,5	46	66	56	37	365	156	12°	3.575
07258	60	44	50	130	130	75	90	200	58x1,5	59	80	66.5	46	400	245	12°	6.2
07259	70	49	55	150	154	86	100	232	65x1,5	66	92	77.5	51	540	315	12°	9.2
07260	80	55	60	170	176	102	125	265	80x2	81	105	89	55	670	400	12°	13.2

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO SIR..ES - GIHRK..DO

EMBOUTS A ROTULE SIR..ES - GIHRK..DO
BALL JOINT ENDS SIR..ES - GIHRK..DO
GELENKKOPF SIR..ES - GIHRK..DO
SOPORTE A ROTULA SIR..ES - GIHRK..DO



Note: Modello TS..CE
Notes: *TS..CE Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	L mm	I mm	G mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07265	12	12	10.5	38	32	16	32	54	12x1,25	17	18	15.5	12	24.5	10.8	8 °	0.1
07266	16	16	13	44	40	21	40	64	14x1,5	19	23	20	11.5	36.5	17.6	8 °	0.21
07267	20	20	17	52	47	25	47	77	16x1,5	23	29	25	14	48	30	8 °	0.35
07268	25	25	21	65	58	30	54	96	20x1,5	29	35.5	30.5	17	78	48	8 °	0.62
07270	40	40	32	97	89	47	80	146	33x2	46	53	46	26	204	100	8 °	2.15
07271	50	50	40	120	108	58	96	179	42x2	57	66	57	32	310	156	8 °	3.75
07272	63	63	52	140	132	70	114	211	48x2	64	83	71.5	38	430	255	8 °	7
07273	70	70	57	160	155	80	135	245	56x2	76	92	79	42	540	315	8 °	10.1

TERMINALE A SNODO SIJ..ES - GIHO-K..DO

EMBOUTS A ROTULE SIJ..ES - GIHO-K..DO
BALL JOINT ENDS SIJ..ES - GIHO-K..DO
GELENKKOPF SIJ..ES - GIHO-K..DO
SOPORTE A ROTULA SIJ..ES - GIHO-K..DO



Note: Modello TS.S
Notes: *TS.S Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	M mm	E mm	d mm	C mm	B mm	A mm	F mm	G mm	I mm	L mm	N mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07278	16	10	11	48	45	21	45	70.5	12x1,25	20.5	25	17	13	28.5	21.1	20°	0.25
07279	20	16	13	58	55	25	55	85.5	14x1,5	24	29	19	17	42.5	30	18°	0.43
07281	30	22	19	85	80	36	80	125	20x1,5	34	40.7	29	19	108	62	12°	1.3
07282	40	28	23	105	100	45	100	155	27x2	45	53	37	23	156	100	14°	2.3

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES

EMBOUTS A ROTULE GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES
BALL JOINT ENDS GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES
GELENKKOPF GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES
SOPORTE A ROTULA GIR..DO/DO2RS - SI..E/ES



Note: Modello EF.DO
Notes: *EF.DO Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07287	6	6	8	30	21	13	10	11	5	4.4	40.5	12	11	M6x1	8.1	3.4	26°	0.02
07288	8	8	10.2	36	24	16	12.5	14	5	6	48	14	15	M8x1,25	12.9	5.5	30°	0.04
07289	10	9	13.2	43	29	19	15	17	6.5	7	57.5	15	20	M10x1,5	17.6	8.1	24°	0.06
07290	12	10	15	50	34	22	17.5	19	6.5	8	67	18	24	M12x1,75	24.5	10.8	22°	0.096
07291	15	12	18.4	61	40	26	21	22	8	10	81	20	30	M14x2	36	17	16°	0.18
07293	20	16	24.1	77	53	35	27.5	32	10	13	103.5	27	40	M20x1,5	60	30	18°	0.35
07294	25	20	29.3	94	64	42	33.5	36	12	17	126	32	48	M24x2	83	48	14°	0.64
07295	30	22	34.2	110	73	50	40	41	15	19	146.5	37	56	M30x2	110	62	12°	0.93

TERMINALE A SNODO GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS

EMBOUTS A ROTULE GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS
BALL JOINT ENDS GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS
GELENKKOPF GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS
SOPORTE A ROTULA GIR..UK/UK2RS - SI..C/SIA..TE2RS



Note: Modello EF.UK dal 6 al 30 - Modello EF.UK 2RS dal 35 all'80
Notes: *EF..UK MODEL FROM 6 TO 30 - EF..UK2RS FROM 35 TO 80*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07319	6	6	8	30	21	13	10	11	5	4.4	40.5	12	11	M6x1	8.1	3.6	26°	0.02
07320	8	8	10.2	36	24	16	12.5	14	5	6	48	14	15	M8x1,25	12.9	5.8	30°	0.04
07321	10	9	13.2	43	29	19	15	17	6.5	7	57.5	15	20	M10x1,5	17.6	8.6	24°	0.06
07323	15	12	18.4	61	40	26	21	22	8	10	81	20	30	M14x2	36	17.6	16°	0.18
07324	17	14	20.7	67	46	30	24	27	10	11	90	23	34	M16x2	45	22.4	20°	0.22
07325	20	16	24.1	77	53	35	27.5	32	10	13	103.5	27	40	M20x1,5	60	31.5	18°	0.35
07326	25	20	29.3	94	64	42	33.5	36	12	17	126	32	48	M24x2	83	51	14°	0.64

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M

EMBOUTS A ROTULE GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M
BALL JOINT ENDS GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M
GELENKKOPF GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M
SOPORTE A ROTULA GIKFR..PB - SIKA..M - SIKAC..M



Note: Modello EF..PB
Notes: *EF..PB Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07353	6	9	8.9	30	18	13	10	11	5	6.7	39	14	M6x1	5.3	1.6	26°	0.026
07354	8	12	10.3	36	22	16	12.5	14	5	9	47	17	M8x1,25	9.2	3.1	28°	0.045
07355	10	14	12.9	43	26	19	15	17	6.5	10.5	56	21	M10x1,5	12	4	28°	0.075
07356	12	16	15.4	50	30	22	17.5	19	6.5	12	65	24	M12x1,75	17	5.6	26°	0.108
07357	14	19	16.8	57	34	25	20	22	8	13.5	74	27	M14x2	22	7.2	32°	0.165
07358	16	21	19.3	64	38	27	22	22	8	15	83	33	M16x2	28	9.3	30°	0.225
07359	18	23	21.8	71	42	31	25	27	10	16.5	92	36	M18x1,5	34	11	30°	0.295
07360	20	25	24.3	77	46	34	27.5	30	10	18	100	40	M20x1,5	40	13	30°	0.382
07362	25	31	29.5	94	60	42	33.5	36	12	22	124	48	M24x2	63	21	30°	0.75
07364	30	37	34.8	110	70	50	40	41	15	25	145	56	M30x2	86	28	34°	1.13

TERMINALE A SNODO GIKFR..PW - SIKB..F

EMBOUTS A ROTULE GIKFR..PW - SIKB..F
BALL JOINT ENDS GIKFR..PW - SIKB..F
GELENKKOPF GIKFR..PW - SIKB..F
SOPORTE A ROTULA GIKFR..PW - SIKB..F



Note: Modello EF.PW
Notes: *EF.PW Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	B mm	N mm	C mm	O mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07422	6	9	8.9	30	18	13	10	11	5	6.7	39	14	M6x1	5.3	1.6	26°	0.026
07424	10	14	12.9	43	26	19	15	17	6.5	10.5	56	21	M10x1,5	12	4	28°	0.075
07425	12	16	15.4	50	30	22	17.5	19	6.5	12	65	24	M12x1,75	17	5.6	26°	0.108
07426	14	19	16.8	57	34	25	20	22	8	13.5	74	27	M14x2	22	7.2	32°	0.165
07427	16	21	19.3	64	38	27	22	22	8	15	83	33	M16x2	28	9.3	30°	0.225
07428	18	23	21.8	71	42	31	25	27	10	16.5	92	36	M18x1,5	34	11	30°	0.295
07429	20	25	24.3	77	46	34	27.5	30	10	18	100	40	M20x1,5	40	13	30°	0.382
07431	25	31	29.5	94	60	42	33.5	36	12	22	124	48	M24x2	63	21	30°	0.75
07432	28	35	32.3	103	66	46	37	41	12	25	136	53	M27x2	81	26.7	30°	0.95

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TEMINALE A SNODO GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES

EMBOUTS A ROTULE GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES
BALL JOINT ENDS GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES
GELENKKOPF GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES
SOPORTE A ROTULA GAR..DO/DO2RS - SA..E/ES



Note: Modello EM.DO
Notes: *EM.DO Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07305	10	9	13.2	48	29	7	62.5	15	27	M10x1,5	17.6	8.1	24°	0.05
07306	12	10	15	54	34	8	71	18	30	M12x1,75	24.5	10.8	22°	0.086
07307	15	12	18.4	63	40	10	83	20	34	M14x2	36	17	16°	0.14
07308	17	14	20.7	69	46	11	92	23	36	M16x2	45	21.2	20°	0.19
07309	20	16	24.1	78	53	13	104.5	27	43	M20x1,5	60	30	18°	0.31
07310	25	20	29.3	94	64	17	126	32	53	M24x2	83	48	14°	0.56
07311	30	22	34.2	110	73	19	146.5	37	65	M30x2	110	62	12°	0.89

TERMINALE A SNODO GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE

EMBOUTS A ROTULE GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE
BALL JOINT ENDS GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE
GELENKKOPF GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE
SOPORTE A ROTULA GAR..UK/UK2RS - SA..C/SAA..TE



Note: Modello EM.UK dal 6 al 30/Modello EM.UK 2RS dal 35 all'80
Notes: *EM.UK Model from 6 to 30/EM.UK 2RS Model from 35 to 80*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	I mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07336	6	6	8	36	21	4.4	46.5	12	18	M6x1	8.1	3.6	26°	0.017
07337	8	8	10.2	42	24	6	54	14	22	M8x1,25	12.9	5.8	30°	0.03
07338	10	9	13.2	48	29	7	62.5	15	27	M10x1,5	17.6	8.6	24°	0.05
07341	17	14	20.7	69	46	11	92	23	36	M16x2	45	22.4	20°	0.19
07342	20	16	24.1	78	53	13	104.5	27	43	M20x1,5	60	31.5	18°	0.31
07343	25	20	29.3	94	64	17	126	32	53	M24x2	83	51	14°	0.56

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

TERMINALE A SNODO GAKFR..PB - SAKAC..M

EMBOUTS A ROTULE GAKFR..PB - SAKAC..M
BALL JOINT ENDS GAKFR..PB - SAKAC..M
GELENKKOPF GAKFR..PB - SAKAC..M
SOPORTE A ROTULA GAKFR..PB - SAKAC..M



Note: Modello EM.PB
Notes: *EM.PB Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07366	6	9	8.9	36	18	6.7	45	22	M6X1	5.3	1.6	26°	0.02
07367	8	12	10.3	42	22	9	53	25	M8X1,25	9.2	3.1	28°	0.032
07368	10	14	12.9	48	26	10.5	61	29	M10X1,5	12	4	28°	0.055
07369	12	16	15.4	54	30	12	69	33	M12X1,75	17	5.6	26°	0.085
07370	14	19	16.8	60	34	13.5	77	36	M14X2	22	7.2	32°	0.125
07414	16	21	19.3	66	38	15	85	40	M16X2	28	9.3	30°	0.185
07415	18	23	21.8	72	42	16.5	93	44	M18X1,5	34	11	30°	0.26
07416	20	25	24.3	78	46	18	101	47	M20X1,5	40	13	30°	0.34
07419	28	35	32.3	103	66	25	136	62	M27X2	81	26.7	30°	0.875
07420	30	37	34.8	110	70	25	145	66	M30X2	86	28	34°	1.07

TERMINALE A SNODO GAKFR..PW - SAKB..F

EMBOUTS A ROTULE GAKFR..PW - SAKB..F
BALL JOINT ENDS GAKFR..PW - SAKB..F
GELENKKOPF GAKFR..PW - SAKB..F
SOPORTE A ROTULA GAKFR..PW - SAKB..F



Note: Modello EM.PW
Notes: *EM.PW Model*

Art./Ref.	D mm	H mm	G mm	E mm	d mm	M mm	A mm	L mm	F mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Peso Kg/ Weight Kg
07438	10	14	12.9	48	26	10.5	61	29	M10x1,5	12	4	28°	0.055
07439	12	16	15.4	54	30	12	69	33	M12x1,75	17	5.6	26°	0.085
07441	16	21	19.3	66	38	15	85	40	M16x2	28	9.3	30°	0.185
07444	22	28	25.8	84	50	20	109	51	M22x1,5	50	17	30°	0.435
07445	25	31	29.5	94	60	22	124	57	M24x2	63	21	30°	0.65
07447	30	37	34.8	110	70	25	145	66	M30x2	86	28	34°	1.07

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SNODI SFERICI RADIALI GE..ES

ROTULES GE..ES
RADIAL BALL JOINTS GE..ES
RADIALKUGELGELENKE GE..ES
ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GE..ES



Art./Ref.	d mm	D mm	H mm	M mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/ Load static KN	Carico dinamico KN/ Load dynamic KN	Angolo/ Angle	Brand	Rif. Orig./Orig. Ref.
AGE06DO	14	6	6	4	10	8	9.6	17	3.4	13°	-	-
AGE08DO	16	8	8		13	10.2	12.5	27	5.5	15°	-	-
AGE10DO	19	10	9	6	16	13.2	15.5	40	8.1	12°	-	-
AGE12DO	22	12	10	7	18	14.9	17.5	53	10	10°	-	-
AGE15DO	26	15	12	9	22	18.4	21	84	16	8°	-	-
AGE16DO	30	16	14	10	25	20.7	24	106	21	10°	-	-
AGE17DO	30	17	14	10	25	20.7	24	106	21	10°	-	-
10320	35	20	16	12	29	24	29	146	30	9°	FIAT	5190901, 77103616, 9929861, 9956707, 9958559, 9961912
10321	42	25	20	16	35.5	29	35	240	48	7°	-	-
10322	47	30	22	18	40.7	34	40	310	62	6°	-	-
10323	55	35	25	20	47	39.5	47	400	80	6°	-	-
10324	62	40	28	22	53	45	53	500	100	7°	-	-
10325	68	45	32	25	60	50.5	59	640	127	7°	-	-
10326	75	50	35	28	66	56	65	780	156	6°	-	-
10327	90	60	44	36	80	66.5	78	1220	245	6°	-	-
AGE70DO	105	70	49	40	92	77.8	87	1560	313	6°	-	-
AGE80DO	120	80	55	45	105	89.4	99	2000	400	6°	-	-
AGE90DO	130	90	60	50	115	98.1	108	2440	488	5°	-	-
AGE100DO	150	100	70	55	130	109.5	123	3030	607	7°	-	-

SNODI SFERICI RADIALI GE..ES 2RS

ROTULES GE..ES 2RS
RADIAL BALL JOINTS GE..ES 2RS
RADIALKUGELGELENKE GE..ES 2RS
ARTICULATION DE ROTULA RADIAL GE..ES 2RS



Art./Ref.	d mm	D mm	H mm	M mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE15DO2RS	26	15	12	9	22	18.4	21	84	16	8°
AGE17DO2RS	30	17	14	10	25	20.7	24	106	21	10°
10328	35	20	16	12	29	24	29	146	30	9°
10329	42	25	20	16	35.5	29	35	240	48	7°
10330	47	30	22	18	40.7	34	40	310	62	6°
10331	55	35	25	20	47	39.5	47	400	80	6°
10332	62	40	28	22	53	45	53	500	100	7°
10335	90	60	44	36	80	66.5	78	1220	245	6°
AGE70DO2RS	105	70	49	40	92	77.8	87	1560	313	6°
AGE80DO2RS	120	80	55	45	105	89.4	99	2000	400	6°
AGE90DO2RS	130	90	60	50	115	98.1	108	2440	488	5°
AGE100DO2RS	150	100	70	55	130	109.5	123	3030	607	7°

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SNODI SFERICI RADIALI GEG..ES

ROTULES GEG..ES
RADIAL BALL JOINTS GEG..ES
RADIALKUGELGELENKE GEG..ES
ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GEG..ES



Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE16LO	28	16	16	9	23	20	23	85	17	4°
AGE20LO	35	20	20	12	29	25	27.5	146	30	4°
AGE32LO	52	32	32	18	44	37	42	328	65	4°
AGE40LO	62	40	40	22	53	46	51	495	99	4°
AGE50LO	75	50	50	28	66	57	63	780	156	4°
AGE60LO	90	60	60	36	80	68	74	1220	245	4°
AGE63LO	95	63	63	36	83	715	78	1260	253	4°
AGE70LO	105	70	70	40	92	79	87	1560	313	4°
AGE80LO	120	80	80	45	105	91	99	2000	400	4°
AGE90LO	130	90	90	50	115	99	108	2440	488	4°
AGE100LO	150	100	100	55	130	113	123	3030	607	4°

SNODI SFERICI RADIALI GEM..ES 2RS

ROTULES GEM..ES 2RS
RADIAL BALL JOINTS GEM..ES 2RS
RADIALKUGELGELENKE GEM..ES 2RS
ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GEM..ES 2RS



Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE20HO2RS	35	20	24	12	29	24	30.9	146	30	6°
AGE25HO2RS	42	25	29	16	35.5	29	36.9	240	48	4°
AGE30HO2RS	47	30	30	18	40.7	34	41.3	310	62	4°
AGE35HO2RS	55	35	35	20	47	40	48.5	399	79	4°
AGE40HO2RS	62	40	38	22	53	45	54.5	495	99	4°
AGE45HO2RS	68	45	40	25	60	52	61	637	127	4°
AGE50HO2RS	75	50	43	28	66	57	66.2	780	156	4°
AGE60HO2RS	90	60	54	36	80	68	79.7	1220	245	3°
AGE70HO2RS	105	70	65	40	92	78	92	1560	313	4°
AGE80HO2RS	120	80	74	45	105	90	104.4	2000	400	4°

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.

SNODI SFERICI RADIALI GE..C / TX

ROTULES GE..C / TX
RADIAL BALL JOINTS GE..C / TX
RADIALKUGELGELENKE GE..C / TX
ARTICULACION DE ROTULA RADIAL GE..C / TX



Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE06UK	14	6	6	4	10	8	9.6	9.1	3.6	13°
AGE08UK	16	8	8	5	13	10.2	12.5	14	5.8	15°
AGE10UK	19	10	9	6	16	13.2	15.5	21	8.6	12°
AGE12UK	22	12	10	7	18	14.9	17.5	28	11	10°
AGE15UK	26	15	12	9	22	18.4	21	45	18	8°
AGE17UK	30	17	14	10	25	20.7	24	56	22	10°
AGE20UK	35	20	16	12	29	24.1	27.5	78	31	9°
AGE25UK	42	25	20	16	35.5	29.3	33	127	51	7°
AGE30UK	47	30	22	18	40.7	34.2	38	166	65	6°

SNODI SFERICI RADIALI TXA/2RS

ROTULES TXA 2RS
RADIAL BALL JOINTS TXA 2RS
RADIALKUGELGELENKE TXA 2RS
ARTICULACION DE ROTULA RADIAL TXA 2RS



Art./Ref.	d mm	D mm	M mm	H mm	G mm	A mm	B mm	Carico statico KN/Load static KN	Carico dinamico KN/Load dynamic KN	Angolo/Angle
AGE17UK2RS	30	17	14	10	25	20.7	24	64	32	10°
AGE20UK2RS	35	20	16	12	29	24.1	27.5	90	45	9°
AGE25UK2RS	42	25	20	16	35.5	29.3	33	170	85	7°
AGE30UK2RS	47	30	22	18	40.7	34.2	38	220	110	6°
AGE35UK2RS	55	35	25	20	47	39.7	44.5	280	140	6°
AGE40UK2RS	62	40	28	22	53	45	51	350	175	7°
AGE45UK2RS	68	45	32	25	60	50.7	57	450	225	7
AGE50UK2RS	75	50	35	28	66	55.9	63	550	275	6°
AGE60UK2RS	90	60	44	36	80	66.8	75	860	430	6°
AGE70UK2RS	105	70	49	40	92	77.8	87	1100	550	6°
AGE80UK2RS	12'	80	55	45	105	89.4	99	1410	705	6°

Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.