# 1.6.1 Minifalciatrici e falciatrici

Minimowers and mowers

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

# BCS 622




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01515** | Ammortizzatore/Damper | 300101406 |
| **01557** | Anello in gomma per biella/Rubber ring | 551206843 |
| **01499** | Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections | 56320702, 56343574, 56346693 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections | 56320703, 563207035, 56343555, 56346711 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections | 52346727, 56302709, 563027091 |
| **05014** | Asta di consumo 21 sezioni/Consumption rod 21 sections | 563207046, 56327570 |
| **05844** | Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections | 580207062 |
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | 580207073 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 580207084 |
| **01511** | Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections | 580024653 |
| **01463** | Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections | 580207095 |
| **01640** | Asta frizione/Clutch rod | 561200076 |
| **01461** | Bastone/Shaft | 58002463, 58002526 |
| **03362** | Biella elastica/Elastic connecting rod | 590027071 |
| **01477** | Biella in nylon/Nylon connecting rod | 592900254 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01510** | Blocchetto biella/Connecting rod block | 561025124 |
| **01110** | Blocchetto per rullini/Block | 52202885 |
| **01607** | Calottina frizione/Clutch cover | 590023114 |
| **01563** | Coppia semigusci in bronzo/Pair of bronze hemishells | 593030071 |
| **01495** | Dente doppio normale mietilega/Double finger mietilega | 59027626 |
| **01497** | Dente fitto doppio/Double finger | 590276223 |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 59027624, 590276245 |
| **04994** | Dente semplice semifitto/Single finger | 590276013, 59027623 |
| **01539** | Disco frizione/Clutch disc | 590024260 |
| **01485** | Distanziale per biella/Spacer | 561023945 |
| **00046** | Filo e guaina frizione/Cable and sheath for clutch | 580203315 |
| **00353** | Filo e guaina gas/Cable and sheath for accelerator | 580203470 |
| **01921** | Filo e guaina gas lungo/Cable and sheath long for accelerator | 580025806 |
| **00048** | Filo freno destro/Brake cable right | 580204041 |
| **00047** | Filo freno sinistro/Brake cable left | 580204063 |
| **08094** | Lama 13 sezioni rigate 2 mm., mt. 0,90/Blade 13 toothed sections 2 mm., mt. 0,90 | 590207122 |
| **01498** | Lama 15 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,10/Blade 15 toothed sections 2 mm., mt. 1,10 | 590207144 |
| **01473** | Lama 17 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,27/Blade 17 toothed sections 2 mm., mt. 1,27 | 590207166 |
| **01474** | Lama 19 sezioni rigate 2mm., mt. 1,40/Blade 19 toothed sections 2 mm, mt.1,40 | 590206888 |
| **01482** | Lama 21 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,60/Blade 21 toothed sections 2 mm., mt. 1,60 | 590207170 |
| **10430** | Lama 17 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,27/Blade 17 toothed sections 3 mm., mt. 1,27 | - |
| **10431** | Lama 19 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,40/Blade 19 toothed sections 3 mm., mt. 1,40 | - |
| **01555** | Lastrina di tenuta/Sheet | 563028561 |
| **01279** | Manettino comando gas in metallo/Metal accelerator lever | 580025386 |
| **01379** | Manettino comando gas in nylon/Nylon accelerator lever | 58002538 |
| **01139** | Manicotto per forcellone/Fork sleeve | 59220174 |
| **01516** | Manovella oscillante/Swivel handle | 523028155 |
| **02091** | Molla frizione/Clutch spring | 58002306 |
| **01507** | Molla per biella/Connecting rod spring | 580024303 |
| **01361** | Molla tirante SX 1,40/1,55/Spring left 1,40/1,55 | 580201370 |
| **04742** | Paraolio scatola oscillante/Oil seal | 551029080 |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 580023555 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 580024771 |
| **01542** | Piastrina scarpa semifitta destra/Plate for right skid | 523028472 |
| **01543** | Piastrina scarpa semifitta sinistra/Plate for left skid | 523028483 |
| **01526** | Premilama a cavallotto/Bladeholder | 523028240 |
| **01529** | Premilama destro/Bladeholder right | 523028251 |
| **01533** | Premilama sinistro/Bladeholder left | 561028296 |
| **08055** | Premilama posteriore/Rear bladeholder | 563206851 |
| **01525** | Premilama semplice/Simple bladeholder | 523028236 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 525028284 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 33112530 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 33112531 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | 33112532 |
| **01606** | Rullino Ø 3 x15, 8/Rolling Ø 3 x15, 8 | 379213004 |
| **01538** | Scatola oscillante con manicotti/Swivel box | 59290060 |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 580024664 |
| **01935** | Sezione rigata 76x80x3 mm/Toothed section blade 76x80x3 mm | 2466/3 |
| **01553** | Sfera completa con cono/Sphere with cone | 52202874+54102872+54102905 |
| **01520** | Slitta (suola) destra/Right skid | 590028972 |
| **01522** | Slitta (suola) sinistra/Left skid | 590028983 |
| **01517** | Spinotto biella/Pin for connecting rod | 562025144 |
| **01537** | Tavola andana destra/Right swath board | 592206554 |
| **01541** | Tavola andana sinistra/Left swath board | 592206576 |
| **01478** | Testa biella/Connecting rod head | 590028176 |
| **01479** | Testa lama per sezioni/Blade head | 523204942 |
| **01484** | Testa di lama per mietilega/Blade head | - |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 31112219, 311122195 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 31112211, 311122114 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BCS 600-700 "CENTRALE" MOD. 715 - 725 - 735 - 745 - 755




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01499** | Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections | 56320702, 56343574, 56346693 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections | 56320703, 563207035, 56343555, 56346711 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections | 52346727, 56302709, 563027091 |
| **05843** | Asta forata 11 sezioni 3" /Holed rod 11 sections 3" | - |
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | 580207073 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 58020708, 580207084 |
| **01467** | Asta forata 22 sezioni 3"/Holed rod 22 sections 3" | 58048947 |
| **39244** | Asta forata 25 sezioni 2"/Holed rod 25 sections 2" | |
| **75818** | Attacco lama/Blade connection | 52158700Z |
| **02098** | Attacco lama in nylon con antiusura/Blade connection | 5904844941, 59048494 |
| **01579** | Attacco lama in nylon/Nylon blade connection | 552435380, 59048536 |
| **39162** | Boccola/Bush | 37332001 |
| **75819** | Dado conico/Conic nut | 58058661 |
| **01519** | Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching" | 580202073 |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 59027624, 590276245 |
| **04994** | Dente semplice semifitto/Single finger | 590276013, 59027623 |
| **02363** | Disco frizione/Clutch disc | 581010091 |
| **39159** | Forcella/Fork | 52548510 |
| **01466** | Lama 11 sezioni 3" rigate mt. 0,85/ Blade 11 toothed sections 3" mt. 0,85 | 590435462 |
| **01536** | Lama 15 sezioni 3" rigate mt. 1,10/ Blade 15 toothed sections mt. 1,10 | 590435440 |
| **02321** | Lama 17 sezioni 3" rigate mt. 1,27/ Blade 17 toothed sections mt. 1,27 | 59043553 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39243** | Lama 19 sezioni 3" rigate mt. 1,40/ Blade 19 toothed sections 3" rigate mt. 1,40 | 59048503 |
| **01462** | Lama 22 sezioni 2" rigate mt. 1,13/ Blade 22 toothed sections 2", mt. 1,13 | 590489460 |
| **39242** | Lama 25 sezioni 2" rigate mt 1,27/ Blade 25 toothed sections 2" mt 1,27 | 59048948 |
| **01085** | Perno con cuscinetto per attacco lama ref.01579/Pin with bearing for blade support ama ref. 01579 | 590435215 |
| **01086** | Perno con cuscinetto/Pin with bearing | 52448920, 590485066 |
| **39151** | Perno Tipo nuovo/Pin new type | 56446668 |
| **01526** | Premilama a cavallotto/Bladeholder | 523028240 |
| **04764** | Premilama registrabile Mulching/Blade holder Mulching | 561435593 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 525028284 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 33112530 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 33112531 |
| **02217** | Scarpa destra/Skid | 59043554 |
| **02218** | Scarpa sinistra/Skid | 59043561 |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 580024664 |
| **08104** | Sezione lama rigata 2" con foro centrale/ Sectin 2" with central hole | 58048945 |
| **02002** | Sezione lama rigata stretta 2"/Narrow toothed section 2" | 58048945 |
| **02204** | Slitta normale/Skid | 59043568 |
| **38205** | Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left | 58046677 |
| **01809** | Supporto attacco lama 2"/Supporting blade 2" | 56148904, 561489040, 56159058 |
| **01580** | Supporto attacco lama 3"/Supporting blade 3" | 521435412 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 31112219, 311122195 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 31112211, 311122114 |
| **75820** | Vite per attacco lama/Screw for blade attachment | 58058662 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BCS 600-700 "EUROPA"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01334** | Asta forata 15 sezioni mt. 0,80/ Holed rod mt. 0,80 | 56151420 |
| **39166** | Asta forata 16 sezioni mt. 0,80/ Holed rod mt. 0,80 | 58049383 |
| **01335** | Asta forata 19 sezioni mt. 1,00/ Holed rod mt. 1,00 | 56151414 |
| **01338** | Asta forata 23 sezioni mt. 1,15/ Holed rod mt. 1,15 | 56148910 |
| **01339** | Asta forata 27 sezioni mt. 1,35/ Holed rod mt. 1,35 | 56148907 |
| **02098** | Attacco lama in nylon con antiusura/ Blade connection | 59048494 |
| **01579** | Attacco lama in nylon/Nylon blade connection | 552435380, 59048536 |
| **75818** | Attacco lama/Blade connection | 52158700Z |
| **02202** | Blocchetto guida/Drive block | 56351402 |
| **39162** | Boccola/Bush | 37332001 |
| **75819** | Dado conico/Conic nut | 58058661 |
| **02197** | Dente doppio/Double finger | 56550648 |
| **02198** | Dente semplice/Single finger | 56550649 |
| **39159** | Forcella/Fork | 52548510 |
| **02200** | Lama 23 sezioni rigate mt. 1,15 Tipo nuovo/ Blade 27 toothed sections mt. 1,15 new type | 59059032 |
| **02201** | Lama 27 sezioni rigate mt. 1,35 Tipo nuovo/ Blade 27 toothed sections mt. 1,35 new type | 59059033 |
| **89013** | Kit lama L = 1,15 mt/Blade set L = 1,15 mt | 59048909T, 59058791T+ 59258753, 59258877 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **02190** | Lama di taglio 15 sezioni rigate mt.0,80/ Blade 15 toothed sections mt.0,80 | 59048928, 59059063 |
| **02191** | Lama di taglio 19 sezioni rigate mt. 1,00/ Blade 19 toothed sections mt. 1,00 | 59048926, 59059064 |
| **02192** | Lama di taglio 23 sezioni rigate mt. 1,15/ Blade 23 toothed sections mt. 1,15 | 59048909, 59059065 |
| **02193** | Lama di taglio 27 sezioni rigate mt. 1,35/ Blade 27 toothed sections mt. 1,35 | 59048906 |
| **01086** | Perno con cuscinetto/Pin with bearing | 52448920 |
| **05554** | Piastrina pulizia/Cleaning plate | 56351401 |
| **02196** | Premilama /Blade holder | 56351400 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 33112530 |
| **01570** | Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15 | 33112534 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 33112531 |
| **02152** | Sezione lama rigata tipo stretto 2"/ Section blade narrow type 2" | 56359015 |
| **39155** | Sezione rigata barra "Europa"/ Section blade model "Europa" | 56350696 |
| **38205** | Slitta registrabile destra e sinistra/ Skid right and left | 58046677 |
| **01809** | Supporto attacco lama 2"/Supporting blade 2" | 56148904, 56159058 |
| **08711** | Vite per denti 8x16/Screw for fingers 8x16 | 31111151 |
| **75820** | Vite per attacco lama/ Screw for blade attachment | 58058662 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BCS 600-700 "SERIE 94 - SPECIALE SF"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01499** | Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections | 56320702, 56343574, 56346693 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections | 56320703, 563207035, 56343555, 56346711 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections | 52346727, 56302709, 563027091 |
| **39162** | Boccola/Bush | 37332001 |
| **39351** | Bussola per perno Ø32 (tipo vecchio) /<br>Pin bushing Ø32 (old type) suitable to BCS 56446718 | 56446718 |
| **02363** | Disco frizione/Clutch disc | 581010091 |
| **39159** | Forcella/Fork | 52548510 |
| **51497** | Lama completa 16 sezioni - 1,27 mt./Complete blade 16 sections - 1,27 mt. | 59046708 |
| **39423** | Perno lama (tipo nuovo)/Blade pin (new type) | 56458967 |
| **39352** | Perno lama (tipo vecchio)/Blade pin (old type) | 59046719 |
| **39171** | Piastrina tripla/Triple plate | 56327711, 56327726 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 33112530 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 33112531 |
| **02217** | Scarpa destra/Skid | 59043554 |
| **02218** | Scarpa sinistra/Skid | 59043561 |
| **51424** | Sezione rigata 76x90x2 mm con 4 fori/Toothed section 76x90x2 mm with 4 holes | 58059014 |
| **02204** | Slitta normale/Skid | 59043568 |
| **39173** | Testa lama cpl. Registrabile/Complete blade head | 52346697, 59246663 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 31112211, 311122114 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BEDOGNI OLIMPIA




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01515** | Ammortizzatore/Damper | 12181 |
| **01499** | Asta di consumo 15 sezioni/ Consumption rod 15 sections | 12301-15 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/ Consumption rod 17 sections | 12301-17 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/ Consumption rod 19 sections | 12301-19 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 757-17 |
| **01511** | Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections | 757-19 |
| **01463** | Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections | 757-21 |
| **01544** | Bielletta nuda/Connecting rod | 12177 |
| **01110** | Blocchetto per rullini/Block | 12071 |
| **01547** | Cono superiore bielletta/ Upper cone for connecting rod | 12239 |
| **01497** | Dente fitto doppio/Double finger | 12296 F |
| **01444** | Dente semifitto doppio/ Semimeshed double finger | 12296 SF |
| **01545** | Gommino per bielletta/Rubber ring | 12292 |
| **27011** | Lama completa 15 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,10/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,10 | 12280-15R |
| **01475** | Lama competa 17 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,27/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,27 | 12280-17R |
| **01476** | Lama competa 19 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,40/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,40 | 12280-19R |
| **00363** | Pomolo/Knob | 12183 |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 755F |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01566** | Piastrina scarpa destra/Plate for right skid | 12092 |
| **01567** | Piastrina scarpa sinistra/Plate for left skid | 12091 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 755SF |
| **01561** | Premilama a cavallotto/Blade holder | 12296 |
| **01564** | Premilama laterale destro/Blade holder right | 12094 |
| **01562** | Premilama laterale sinistro/Blade holder left | 12093 |
| **01552** | Premilama semplice/Simple blade holder | 12314 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 12295 |
| **00228** | Registro M10/Sheath adjuster M10 | 583/C |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | - |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/ Toothed section blade 2mm | 12198 |
| **01935** | Sezione rigata 76x80x3 mm/ Toothed section blade 76x80x3 mm | 12198/3 |
| **01549** | Suola scarpa destra/Right skid | 12194 |
| **01550** | Suola scarpa sinistra/Left skid | 12195 |
| **27018** | Supporto/Holder | 12084 |
| **01548** | Testa biella con spinotto/Head with pin | 12425K |
| **01551** | Testa lama/Blade head | 853 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 00314, 12206 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 00316, 12298 |
| **02372** | Disco frizione/Clutch disc | 12231 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BEDOGNI OLIMPIA "COLIBRÌ"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **05841** | Asta consumo cm 115/Consumption rod cm 115 | 60427 |
| **01519** | Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching" | 60468 |
| **01497** | Dente fitto doppio/Double finger | 12296 F, 754F |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 12296 SF |
| **02379** | Disco frizione/Clutch disc | 60053 |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 755F |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 755SF |
| **01561** | Premilama a cavallotto/Blade holder | 12296 |
| **01564** | Premilama laterale destro/Blade holder right | 12094 |
| **01525** | Premilama semplice/Simple bladeholder | 12539 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 12295 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | - |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 12198 |
| **02237** | Sezione lama rigata 2"/Toothed section 2" | 60421 |
| **02002** | Sezione lama rigata stretta 2"/Narrow toothed section 2" | 60421 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 00314, 12206 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 00316, 12298 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BERTOLINI




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01515** | Ammortizzatore/Damper | 84924400 |
| **01499** | Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections | 582701 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections | 582700, 741679 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections | 582699 |
| **05014** | Asta di consumo 21 sezioni/Consumption rod 21 sections | 582698 |
| **05844** | Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections | 040767, 712028 |
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | 40411 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 40412 |
| **01511** | Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections | 040413 |
| **01463** | Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections | 040414 |
| **27039** | Asta frizione tipo nuovo/Clutch shaft new type | 582764 |
| **01461** | Bastone/Shaft | 582010 |
| **01488** | Bielletta completa/Complete connecting rod | 582287 |
| **05553** | Cono inferiore per bielletta/Lower cone | 580961 |
| **01497** | Dente fitto doppio/Double finger | 582689 |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 582688, 592688 |
| **08093** | Disco frizione /Clutch disc | 81.9030.00 |
| **08097** | Disco frizione /Clutch disc | 81.9036.00 |
| **05074** | Filo freno Dx completo di guaina/Brake cable with sheath right | 855069 |
| **05075** | Filo freno Sx completo di guaina/Brake cable with sheath left | 854887 |
| **05076** | Filo frizione completo di guaina/Clutch cable with sheath | 854957 |
| **01545** | Gommino per bielletta/Rubber ring | 580963 |
| **01532** | Lama completa 15 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,10/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,10 | 582101 |
| **01481** | Lama competa 17 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,27/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,27 | 582103 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **10433** | Lama completa 17 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,27/ Complete blade with 15 sections 3 mm., mt. 1,27 | 582103/3 |
| **01483** | Lama completa 19 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,40/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,40 | 582105 |
| **01377** | Manettino acceleratore/Accelerator lever | 828000 |
| **02091** | Molla frizione/Clutch spring | 831392 |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 040354 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 040353 |
| **01159** | Piastrina scarpa destra/Plate for skid right | 580982 |
| **01153** | Piastrina scarpa sinistra/Plate for skid left | 580978 |
| **01525** | Premilama semplice/Simple bladeholder | 582686 |
| **01491** | Premilama a cavallotto/Blade holder | 582685 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 582687 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 808865-14 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 808865-18 |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | 808865-25 |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 582090, 582091 |
| **01935** | Sezione rigata 76x80x3 mm/Toothed section blade 76x80x3 mm | 582090/3 |
| **00618** | Spinotto testa biella/Pin crank head | 54022310 |
| **01154** | Suola scarpa destra/Skid right | 582286 |
| **01155** | Suola scarpa sinistra/Skid left | 582272 |
| **01494** | Testa biella completa di spinotto/Head with pin | 582989 |
| **01487** | Testa di lama per sezioni/Blade head | 040481 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 6322100, 863275 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 632500, 863333 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BERTOLINI "PRATOLINA"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **05840** | Asta di consumo cm. 95/Consumption rod cm. 95 | 712027 |
| **05841** | Asta consumo cm 115/Consumption rod cm 115 | 712031 |
| **01506** | Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections | 741679 |
| **05843** | Asta forata 11 sezioni 3" /Holed rod 11 sections 3" | 712006 |
| **05844** | Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections | 712028 |
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | 40411 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 40412 |
| **01519** | Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching" | 741680 |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 582688, 592688 |
| **08097** | Disco frizione /Clutch disc | 81.9036.00 |
| **05608** | Lama completa 17 sezioni 3" attacco centrale/Complete blade with 17 sections 3" and central attack | 1073150 |
| **05601** | Lama completa 23 sezioni 2" attacco centrale/Complete blade with 23 sections. 2" and central attack | 1073137 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 040353 |
| **01525** | Premilama semplice/Simple bladeholder | 582686 |
| **01491** | Premilama a cavallotto/Blade holder | 582685 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 582687 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 808865-14 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01572** | Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22 | - |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 582090, 582091 |
| **02237** | Sezione lama rigata 2"/Toothed section 2" | 1457300 |
| **38205** | Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left | 1072170 |
| **05838** | Supporto attacco lama modello da 3"/Blade support 3" | 1073122 |
| **05835** | Testa lama normale 2"/Blade head 2" | 1073124 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | 6322100, 863275 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | 632500, 863333 |
| **27050** | Vite T.E. 10 x 35/Screw 10 x 35 | 6333300 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# ESM




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **00419** | Lama completa cm. 86 - 17 sezioni/Complete blade cm. 86 - 17 section | 3040620 |
| **00488** | Lama completa con rinforzo cm. 148 - 29 sezioni/Complete blade cm. 148 - 29 sections | 2481350 |
| **51479** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 2490360 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | 5440150 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22 | 5440170 |
| **01572** | Slitta registrabile/Adjustable skid | 5440180 |
| **00729** | Tavola andana sinistra/Left swath board | 3410120 |
| **00678** | Tavola andana destra/Right swath board | 3310470 |
| **00680** | Vite T.Q. M 12/Screw M 12 | 3310480 |
| **00703** | Vite T.Q. M 12 | 3233110 |

# LAVERDA MOTOFALCIATRICE




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 443001 |
| **01705** | Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm | 443003 |
| **05549** | Testa lama/Blade head | 3174760 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# NIBBI




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | NB4229A |
| **02136** | Asta forata 18 sezioni/Holed rod 18 sections | NB4229B |
| **05728** | Attacco lama/Head blade | NB04267 |
| **05588** | Lama completa 18 sezioni rigate/Complete blade 18 sections | NB04566C |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | NB04261 |
| **05730** | Piastrina pulizia/Cleaning plate | NB04253 |
| **01167** | Premilama a cavallotto/Blade holder | NB04400 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | NB04409 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | - |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | NB04249 |
| **03025** | Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25 | NB04271 |
| **03026** | Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30 | NB04270 |

# RAPID




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | - |
| **01463** | Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections | - |
| **00328** | Lama completa mt. 1,30 (17 sezioni rigate)/Cmplete blade mt. 1,30 (17 sections) | 22235 |
| **02662** | Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate | 22057 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01760** | Sezione rigata sotto 76x80,5x2 mm con 5 fori/Blade 76x80,5x2mm with 5 holes | D.304 |
| **01762** | Sezione rigata DIN 80 con ø fori 5,5 mm/Blade DIN 80 hole ø 5,5 mm | - |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# SEP




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **05841** | Asta consumo cm 115/Consumption rod cm 115 | 205913 |
| **01505** | Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections | 205915 |
| **05843** | Asta forata 11 sezioni 3" /Holed rod 11 sections 3" | - |
| **05844** | Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections | - |
| **01600** | Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections | 209018 |
| **01508** | Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections | 209019 |
| **01162** | Asta forata 18 sezioni 2"/Holed rod 18 sections 2" | - |
| **01511** | Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections | 209020 |
| **01467** | Asta forata 22 sezioni 3"/Holed rod 22 sections 3" | 206610 |
| **27064** | Bilanciere/Balancer | 209120 |
| **01519** | Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching" | 209065 |
| **01497** | Dente fitto doppio/Double finger | 206772 |
| **01444** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | 205097 |
| **04838** | Lama 11 sez. 3" cm. 85 con testa/ Blade 11 sections 3" cm. 85 with head | 205133 |
| **04845** | Lama 18 sez. 2" cm. 92 con testa/ Blade 18 sections 2" cm. 92 with head | - |
| **05610** | Lama rigata 13 sez. 3" senza testa/ Blade 13 sections 3" without head | - |
| **05611** | Lama rigata 15 sez. 3" senza testa/ Blade 15 sections 3" without head | - |
| **05612** | Lama rigata 17 sez. 3" senza testa/ Blade 17 sections 3" without head | - |
| **04837** | Lama rigata 22 sez. 2" cm. 113 senza testa/ Blade 22 sections 2" without head | - |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **04870** | Lama rigata 17 sez. 3" con attacco/ Blade 17 sections 3" with connection | - |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 205005 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 206776 |
| **05595** | Premilama di testa registrabile/Adjustable blade holder | 209016 |
| **04774** | Premilama normale registrabile/Blade holder | 206790 |
| **01552** | Premilama semplice/Simple blade holder | 205001 |
| **01561** | Premilama a cavallotto/Blade holder | 205002 |
| **01534** | Premistriscia/Press strip | 205004 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | - |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01443** | Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm | 206775 |
| **02237** | Sezione lama rigata 2"/Toothed section 2" | 212931 |
| **02002** | Sezione lama rigata stretta 2"/Narrow toothed section 2" | 207653 |
| **02152** | Sezione lama rigata tipo stretto 2"/ Section blade narrow type 2" | 207974 |
| **01554** | Sezione lama stretta 74 mm./Narrow blade section 74 mm. | 206793 |
| **38205** | Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left | EX 205239, EX 205240 |
| **04919** | Supporto testa lama per sezioni 3"/ Blade holder for sections 3" | 209006 |
| **04834** | Testa lama laterale/Lateral head blade | 203317 |
| **05591** | Testa lama centrale/Central head blade | 203318, 205112 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.2 Barre falcianti

Motor mowers

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

# BCS DUPLEX GOLD




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **89014** | Braccio comando lama completo/Hand blade control complete | 59027873N |
| **39209** | Dente doppio Serie Gold/Double finger Gold series | 59028930 |
| **09770** | Dente triplo (da serie 3628)/Triple finger (from series 3628) | 59027859, 59028932T |
| **39210** | Dente singolo serie Gold/Single finger Gold series | 59028692 |
| **09795** | Guidalama inferiore/Lower blade guide | 56327169 |
| **39214** | Guida inferiore/Lower guide | 52158589 |
| **39215** | Lama completa 22 sezioni L = 1,68 mt Serie Gold/Complete blade 22 sections L = 1,68mt | 58028911 |
| **39216** | Lama completa 24 sezioni (1,82 mt.) Serie Gold/Complete blade 24 sections (1,82 mt.), Gold series | 58028910 |
| **39217** | Lama completa 28 sezioni (2,12 mt.) Serie Gold/Complete blade 28 sections (2,12 mt.), Gold series | 58028912 |
| **39213** | Molla a balestra Serie Gold/Leaf spring, Gold series | 56328757 |
| **39212** | Premilama autoregistrante per Serie Gold/Self-adjusting blade holder, series Gold | 56528756 |
| **09754** | Striscia intermedia 24/28 sezioni/Strip 24/28 sections | 56127724 |
| **39221** | Striscia pettine L = 1,68 mt, 22 sezioni Serie Gold/Strip L = 1,68 mt, 22 sections Gold series | 56328700 |
| **39222** | Striscia pettine L = 1,82mt, 24 sezioni Serie Gold/Strip L = 1,82mt, 24 sections Gold series | 56328701 |
| **39223** | Striscia pettine L = 2,12mt 28 sezioni Serie Gold/Strip L = 2,12mt, 28 sections Gold series | 56328703 |
| **39218** | Striscia usura 22 sezioni L = 1,68 mt Serie Gold/Strip L = 1,68 mt, 22 sections Gold series | 56328731 |
| **39219** | Striscia usura 24 sezioni L = 1,82 mt Serie Gold/Strip L = 1,82 mt, 24 sections Gold series | 56328732 |
| **39220** | Striscia usura 28 sezioni L = 2,12 mt. Serie Gold/Strip L = 2,12 mt, 28 sections Gold series | 56328733 |
| **39211** | Testa lama Serie Gold/Head blade Gold series | 52428706 |
| **09768** | Vite M 8x1x12/Screw M 8x1x12 | 31134060 |
| **09783** | Vite TE M10x1,25 x 16 (da serie 4605)/Screw TE M10x1,25 x 16 (from serie 4605) | 31113098 |
| **09773** | Vite TE 8x1 x 15/Screw TE 8x1 x 15 | 31113092 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# BCS DUPLEX




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **09788** | Asta forata 22 sezioni/Holed rod 22 sections | 58027116 |
| **09789** | Asta forata 24 sezioni/Holed rod 24 sections | 58027114 |
| **09790** | Asta forata 28 sezioni/Holed rod 28 sections | 58027118 |
| **39229** | Boccola conica/Conical bush | 59027227 |
| **39228** | Boccola conica filettata/Threaded bush | 56327226 |
| **39107** | Cinghia Bx107/Belt Bx107 | 36220017 |
| **09770** | Dente triplo (da serie 3628)/<br>Triple finger (from series 3628) | 59027859, 59028932T |
| **09769** | Dente triplo (fino a serie 3627)/<br>Triple finger (up to series 3627) | 59027107 |
| **09767** | Guida inferiore 24/28 sezioni (da serie a 4605)/<br>Lower guide 24/28 sections (from series 4605) | 56327722 |
| **39214** | Guida inferiore/Lower guide | 52158589 |
| **09771** | Guida inferiore/Lower guide | 52127125 |
| **09795** | Guidalama inferiore/Lower blade guide | 56327169 |
| **09748** | Guidalama superiore 22 sezioni (da serie 4605)/<br>Upper blade guide 22 section (from series 4605) | 56327719 |
| **09775** | Lama 22 sezioni doppie /Blade 22 double sections | 58027091 |
| **09776** | Lama 24 sezioni doppie/Blade 24 double sections | 58027092 |
| **09777** | Lama 28 sezioni doppie/Blade 28 double sections | 58027093 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39227** | Perno ad espansione/Pin | 56427225 |
| **39259** | Perno fissaggio bilancere/Bar fixing pin | 56427878 |
| **09744** | Premilama/Blade holder | 56327129 |
| **09786** | Primo dente completo (da serie 4605)/<br>First figer complete (from series 4605) | 59027955, EX 59027855 |
| **09787** | Primo dente completo con testa (fino a serie 4606)/<br>First finger complete with head (up to series 4606) | 59027328 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 33112530 |
| **09784** | Rondella (da serie 4605)/Washer (from series 4605) | 31421101 |
| **09781** | Sezione doppia rigata 152x90x 2 mm (fino a serie 4320)/Double section 152x90x2 mm. | 56527120, 56527579 |
| **09782** | Sezione rigata sotto 76x90x2 mm a 7 fori/<br>Section 76x90x2 mm with 7 holes | 58027096 |
| **09754** | Striscia intermedia 24/28 sezioni/Strip 24/28 sections | 56127724 |
| **09785** | Testina pettine (da serie 4605)/<br>Testina pettine (da serie 4605) | 52527882 |
| **09768** | Vite M 8x1x12/Screw M 8x1x12 | 31134060 |
| **09773** | Vite TE 8x1 x 15/Screw TE 8x1 x 15 | 31113092 |
| **09783** | Vite TE M10x1,25 x 16 (da serie 4605)/<br>Screw TE M10x1,25 x 16 (from serie 4605) | 31113098 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GASPARDO FB925



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01888** | Asta porta denti mt. 1,75 (G49)/ Holdertooth shaft mt. 1,75 (G49) | 21120050 |
| **02150** | Asta porta denti mt. 2,05 (G49)/ Holdertooth shaft mt. 2,05 (G49) | 21120104 |
| **01889** | Asta porta sezioni mt. 1,75 (G40)/ Holdertooth shaft mt. 1,75 (G40) | 21120064 |
| **01964** | Asta porta sezioni mt. 2,05 (G40)/ Holdertooth shaft mt. 2,05 (G40) | 21120100 |
| **06576** | Boccola testa di lama/Head blade bush | 21120048 |
| **02115** | Bullone M 10x40 UNI 6104/Bolt M 10x40 UNI 6104 | 42180004 |
| **02737** | Cinghia B84/Belt B84 | 54233074 |
| **14892** | Cuscinetto radiale a sfere tipo 6206-2RS/ Ball bearing type 6206-2RS | 51105407 |
| **16224** | Cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS/ Ball bearing type 6203-2RS | 51105404 |
| **02177** | Dado M10 conico/Conical nut M10 | 21120068 |
| **01745** | Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm | 21120066 |
| **01887** | Dentiera 12 denti mt. 1,75 (G52)/ Blade 12 teeth mt. 1,75 (G52) | 21120053 |
| **02155** | Dentiera 14 denti mt. 2,05 (G52)/ Blade 14 teeth mt. 2,05 (G52) | 21120106 |
| **04785** | Guidalama esterna superiore/External upper guide | 21120039 |
| **04860** | Guidalama interna inferiore/Lower blade guide | 21120045 |
| **04840** | Guidalama inferiore/Lower blade guide | 21120042 |
| **04856** | Guidalama interna superiore (G28)/Upper blade (G28) | 21120043 |
| **02119** | Guidalama superiore esterna per lamone/ Upper external blade guide | 21120113 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **04823** | Guidalama superiore doppio/ Upper external blade guide | 21120041 |
| **01875** | Lama 24 sezioni mt. 1,75 (G48)/ Blade 24 sections mt. 1,75 (G48) | 21120049 |
| **01908** | Lama 28 sezioni mt. 2,05 (G48)/ Blade 28 sections mt. 2,05 (G48) | 21120102 |
| **02180** | Lama cerniera con boccole/Blade with bushes | 21120070 |
| **02175** | Perno ad espansione/Expansion pin | 21120069 |
| **02181** | Perno per rullo tenditore/Pin | 21120119 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 48974012 |
| **01518** | Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18 | 48974011 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01575** | Ribattino Ø 7 x 20/Rivet Ø 7 x 20 | - |
| **02228** | Rondella a fondello/Washer | 20970519 |
| **02185** | Rullo tenditore /Chain rolling | 66248107 |
| **02178** | Scarpa esterna/Outer kid | 21120037 |
| **01873** | Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/ Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm | 21120065 |
| **05528** | Slitta scarpa esterna/Outer skid | 21120038 |
| **05529** | Slitta scarpa interna (G36)/Inner skid (G36) | 21120035 |
| **38258** | Spessore guida interna/Washer | 21120044 |
| **01879** | Testa di lama per dentiera completa (G51)/ Head blade for complete blade (G51) | 21120052 |
| **01874** | Testa di lama er sezioni completa (G42)/ Head blade for complete blade (G42) | 21120046 |
| **02176** | Vite M10 fissaggio perno/Screw M10 for pin fixing | 21120071 |
| **02118** | Spessore guida esterna/Washer | 21120040 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GASPARDO "FB 940"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **02145** | Asta porta denti mt. 1,75/Holdertooth shaft mt. 1,75 | 21120251 |
| **02151** | Asta porta denti mt. 2,05/Holdertooth shaft mt. 2,05 | 21120252 |
| **02134** | Asta porta sezioni L=1,75mt/Sections rod L=1,75mt | 21120246 |
| **02135** | Asta porta sezioni L=2,05mt/Sections rod L=2,05mt | 21120247 |
| **06576** | Boccola testa di lama/Head blade bush | 21120048 |
| **02115** | Bullone M 10x40 UNI 6104/Bolt M 10x40 UNI 6104 | 42180004 |
| **02738** | Cinghia B93/Belt B93 | 54233093 |
| **14892** | Cuscinetto radiale a sfere tipo 6206-2RS/ Ball bearing type 6206-2RS | 51105407 |
| **16224** | Cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS/ Ball bearing type 6203-2RS | 51105404 |
| **02177** | Dado M10 conico/Conical nut M10 | 21120068 |
| **02117** | Dente doppio 4 fori Ø 6 mm/Double finger 4 holes ø 6 mm | 21120268 |
| **01743** | Dente paralama doppio con 4 fori Ø 7 mm/ Double finger with 4 holes ø 7 mm | 21120260 |
| **02154** | Dentiera 12 denti mt. 1,75 con testa tranciata/ Blade 12 teeth mt. 1,75 with head | 21120256 |
| **02183** | Dentiera 14 denti mt. 2,05 con testa tranciata/ Blade 14 teeth mt. 2,05 with head | 21120257 |
| **04785** | Guidalama esterna superiore/External upper guide | 21120039 |
| **04860** | Guidalama interna inferiore/Lower blade guide | 21120045 |
| **04840** | Guidalama inferiore/Lower blade guide | 21120042 |
| **05195** | Guidalama interna superiore/Upper blade guide | 21120312 |
| **02119** | Guidalama superiore esterna per lamone/ Upper external blade guide | 21120113 |
| **04823** | Guidalama superiore doppio/Upper external blade guide | 21120041 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **02180** | Lama cerniera con boccole/Blade with bushes | 21120070 |
| **02132** | Lama completa 24 sezioni 1,75 mt/ Complete blade 24 sections 1,75 mt | 21120240 |
| **02133** | Lama completa 28 sezioni 2,05 mt/ Complete blade 28 sections 2,05 mt | 21120241 |
| **02175** | Perno ad espansione/Expansion pin | 21120069 |
| **02181** | Perno per rullo tenditore/Pin | 21120119 |
| **02156** | Ribattino 6 x 13/Rivet 6 x 13 | 48974018 |
| **02157** | Ribattino 6 x 19/Rivet 6 x 19 | 48974019 |
| **02228** | Rondella a fondello/Washer | 20970519 |
| **02185** | Rullo tenditore /Chain rolling | 66248107 |
| **02178** | Scarpa esterna/Outer kid | 21120037 |
| **01873** | Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/ Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm | 21120065 |
| **02127** | Sezione rigata svasata sotto 76x88x3mm, fori ø 6mm/ Section 76x88x3mm, holes ø 6mm | 21120243 |
| **05528** | Slitta scarpa esterna/Outer skid | 21120038 |
| **02114** | Slitta scarpa interna/Inner skid | 21120229 |
| **02118** | Spessore guida esterna/Washer | 21120040 |
| **38258** | Spessore guida interna/Washer | 21120044 |
| **02144** | Testa di lama per dentiera completa c/testa tranciata/ Head blade for teeth | 21120259 |
| **02141** | Testa di lama per sezioni completa c/testa tranciata/ Head blade for sections | 21120267 |
| **02176** | Vite M10 fissaggio perno/Screw M10 for pin fixing | 21120071 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GASPARDO "FBR"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **37916** | Andana completa/Mowing guide | 21120134 |
| **37932** | Asta porta denti L=1,75 mt/Finger rod L=1,75mt | 13013300 |
| **37933** | Asta porta denti L= 2,05mt/Finger rod L= 2,05mt | 13013310 |
| **02134** | Asta porta sezioni L=1,75mt/Sections rod L=1,75mt | 21120246 |
| **02135** | Asta porta sezioni L=2,05mt/Sections rod L=2,05mt | 21120247 |
| **37914** | Bastone andana completo/Mowing guide shaft | 20800061 |
| **06576** | Boccola testa di lama/Head blade bush | 21120048 |
| **37913** | Bullone andana /Mowing guide bolt | 21120133 |
| **02738** | Cinghia B93/Belt B93 | 54233093 |
| **02177** | Dado M10 conico/Conical nut M10 | 21120068 |
| **37929** | Dente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm | 13013270 |
| **37934** | Dentiera completa 12 denti L = 1,75mt/ Complete blade 12 fingers L = 1,75mt | 13013770 |
| **37935** | Dentiera completa 14 denti L =2,05mt/ Complete blade 14 fingers L =2,05mt | 13013780 |
| **04785** | Guidalama esterna superiore/External upper guide | 21120039 |
| **37921** | Guida interna doppia/Double inner guide | 13013150 |
| **04860** | Guidalama interna inferiore/Lower blade guide | 21120045 |
| **37922** | Guida lama inferiore singola/Single inner guide | 13013510 |
| **05195** | Guidalama interna superiore/Upper blade guide | 21120312 |
| **37920** | Guida lama superiore/Upper blade guide | 19203300 |
| **37919** | Guidalama superiore alto/Upper guide | 19203310 |
| **37936** | Lama 24 sezioni doppia punta 1,75/ Blade 24 double sections, 1,75mt | - |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **37937** | Lama 28 sezioni doppia punta 2,05/ Blade 28 double sections, 2,05mt | - |
| **02180** | Lama cerniera con boccole/Blade with bushes | 21120070 |
| **75805** | Lama completa 24 sezioni mt. 1,75/ Blade 24 sections mt. 1,75 | 13013580 |
| **75806** | Lama completa 28 sezioni mt. 2,05/ Blade 28 sections mt. 2,05 | 13013590 |
| **02175** | Perno ad espansione/Expansion pin | 21120069 |
| **02228** | Rondella a fondello/Washer | 20970519 |
| **02178** | Scarpa esterna/Outer kid | 21120037 |
| **37924** | Scarpa interna/Inner skid | 21120323 |
| **02127** | Sezione rigata svasata sotto 76x88x3mm, fori ø 6mm/ Section 76x88x3mm, holes ø 6mm | 21120243 |
| **05528** | Slitta scarpa esterna/Outer skid | 21120038 |
| **37925** | Slitta scarpa interna/Inner skid | 21120324 |
| **02118** | Spessore guida esterna/Washer | 21120040 |
| **75801** | Testa lama per dentiera con testa tranciata/ Blade head for teeth | 13013230 |
| **37928** | Testa lama per sezioni con testa tranciata/ Blade head for sections | 13013190 |
| **02176** | Vite M10 fissaggio perno/Screw M10 for pin fixing | 21120071 |
| **37930** | Vite per dente 8x1x12/Screw for tooth 8x1x12 | 41607011 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GASPARDO "FS 530"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **02680** | Asta forata 20 sezioni rigate mt. 1,52/Holed shaft 20 toothed sections mt. 1,52 | 20800070 |
| **02681** | Asta forata 22 sezioni rigate mt. 1,67/Holed shaft 22 toothed sections mt. 1,67 | 20800071 |
| **01559** | Asta forata 24 sezioni rigate mt. 1,82/Holed shaft 24 toothed sections mt. 1,82 | 20800072 |
| **02673** | Attacco biella posteriore (G374)/Crank attachment (G374) | 20830008 |
| **72641** | Attacco biella anteriore (G373)+attacco biella posteriore (G374)/Front crank attachment (G373)+ rear crank attachment (G374) | 20830007+20830008 |
| **02655** | Dente doppio semifitto (G316)/Semimeshed double finger (G316) | 20800040 |
| **02672** | Falsa sezione lama (G362)/False section (G362) | 20800063 |
| **02684** | Lama completa 20 sezioni rigate mt. 1,52/Complete blade 20 toothed sections mt. 1,52 | 20800076 |
| **02685** | Lama completa 22 sezioni rigate mt. 1,67/Complete blade 22 toothed sections mt. 1,67 | 20800077 |
| **02660** | Lama completa 24 sezioni rigate mt. 1,82/Complete blade 24 toothed sections mt. 1,82 | 20800078 |
| **02665** | Piastra di consumo normale (G323)/Plate (G323) | 20800050 |
| **02662** | Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate | 20800066 |
| **01528** | Piastrina per dente fitto /Plate for finger | 20800029 |
| **02659** | Premilama semplice (G318)/Blade holder (G318) | 20800033 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | 48974012 |
| **01570** | Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15 | - |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01572** | Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22 | - |
| **09093** | Slitta scarpa interna/Skid | 20800012 |
| **01762** | Sezione rigata DIN 80 con ø fori 5,5 mm/Blade DIN 80 hole ø 5,5 mm | 20800064, DIN 80 |
| **02671** | Testa di lama (G361)/Blade head (G361) | 20800062 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GRIBALDI & SALVIA




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01735** | Asta forata 20 sezioni. L = 1,52 mt/Holed shaft 20 sections. L = 1,52 mt | 1388 |
| **01349** | Asta forata 22 sezioni, L = 1,67 mt/Holed shaft 22 sections, L = 1,67 mt | 1388A |
| **01164** | Attacco biella (M147)/Connection for connecting rod (M147) | 1040 |
| **01163** | Attacco biella (M304)/Connection for connecting rod (M304) | 1041 |
| **01742** | Dente doppio semifitto tipo nuovo/Semimeshed double finger new type | 1383B |
| **01740** | Falsa sezione per lama/False knife section | 1379A |
| **04796** | Guida scarpa posteriore/Skid | 1377 |
| **01736** | Lama completa 20 sezioni rigate, L = 1,52 mt/Complete blade 20 sections, L = 1,52 mt | 801(20512) |
| **08050** | Lama completa 22 sezioni, L = 1,67 mt/Complete blade 22 sections, L = 1,67 mt | 805(22167) |
| **01756** | Piastra consumo sotto guida posteriore/Plate | 1378 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 1394B |
| **01755** | Piastra di consumo/Plate | 1385 |
| **01752** | Piastrina pulizia per lama/Cleaning blade plate | 1395 |
| **01757** | Piastra scarpa/Skid plate | 1392 |
| **04754** | Premilama di testa/Beginning blade holder | 1381A |
| **06578** | Premilama semifitto/Bladeholder | 1381 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01560** | Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26 | 80724 |
| **01705** | Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm | 902 |
| **01738** | Testa di lama/Blade head | 1380A |
| **08090** | Vite a brugola 10 x 36 per premilama/Screw 10 x 36 for blade holder | 2010 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 394"



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **00620** | Anello parapolvere in hylon/Nylon ring | 009 |
| **09732** | Asta forata 9 denti/Holed shaft 9 fingers | 017B/122 |
| **09733** | Asta forata 10 denti/Holed shaft 10 fingers | 911-017B/152 |
| **01741** | Asta forata 12 denti/Holed shaft 12 fingers | 017B/182 |
| **01982** | Asta forata 14 denti/Holed shaft 14 fingers | 017B/212 |
| **09727** | Asta forata 18 sezioni/Holed shaft 18 sections | 14530 |
| **09728** | Asta forata 20 sezioni/Holed shaft 20 sections | 14531 |
| **09729** | Asta forata 24 sezioni/Holed shaft 24 sections | 14532 |
| **09730** | Asta forata 28 sezioni/Holed shaft 28 sections | 14533 |
| **39190** | Boccola esterna Ø25,55x19 L= 25/Outer bush Ø25,55x19 L= 25 | 14337 |
| **01704** | Boccola interna Ø19x12 L= 26/Inner bush Ø19x12 L= 26 | 099 (1471) |
| **01609** | Bullone tipo nuovo/Bolt new type | 8267 |
| **01754** | Bullone testa conica con dado/Bolt conic head | 8114 |
| **09739** | Bullone/Bolt | 091 |
| **09705** | Bullone /Bolt | 14534 |
| **09713** | Bullone/Bolt | 2014 |
| **34332** | Cinghia SPB 2800/Belt SPB 2800 | 8245 |
| **39106** | Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430 | 8198 |
| **39248** | Cuscinetto leva 30x37x26/Bearing 30x37x26 | 096 |
| **01745** | Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm | 088-1465 |
| **37929** | Dente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm | 14089 |
| **09719** | Dentiera 9 denti cm.122 testa tranciata/Blade 9 fingers cm.122 | 14500 |
| **09720** | Dentiera 10 denti cm.152 con testa tranciata/ Blade 10 fingers cm.152 | 14501 |
| **09721** | Dentiera 12 denti cm. 182 testa tranciata/ Blade 12 fingers cm. 182 | 14502 |
| **09722** | Dentiera 14 denti cm. 212 testa tranciata/ Blade 14 fingers cm. 212 | 14503 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **09731** | Gancio/Hook | 14296 |
| **09715** | Grano con dado/Bolt | 14674 |
| **09717** | Guaina/Sheath | 8229 |
| **09702** | Guida sottotesta/Guide | 14336 |
| **09716** | Guida inferiore/Lower guide | 14282 |
| **09723** | Lama 18 sezioni cm 120/Blade 18 sections cm 120 | 14510 |
| **09724** | Lama 20 sezioni cm 152/Blade 20 sections cm 152 | 14511 |
| **09725** | Lama 24 sezioni cm 182/Blade 24 sections cm 182 | 14512 |
| **09726** | Lama 28 sezioni cm 212/Blade 20 sections cm 212 | 14513 |
| **09718** | Molla/Spring | 2031 |
| **39251** | Perno per supporto comando/Pin | 8160 |
| **39192** | Premilama/Blade holder | 14286 |
| **09700** | Premilama/Blade holder | 14285 |
| **09701** | Premilama terminale/Final blade holder | 14319 |
| **01574** | Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13 | 80513 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01560** | Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26 | 80724 |
| **09711** | Rinforzo/Reinforce plate | 14320 |
| **09712** | Scarpa esterna/Outer skid | 14293, 14347 |
| **02173** | Scarpa interna/Inner skid | 025-1423 |
| **09709** | Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm/ Toothed section 76x88x3 mm | 14672 |
| **01873** | Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm | 14670 |
| **09736** | Staffone cm 182/Shaft cm 182 | 14522 |
| **09737** | Staffone cm. 212/Shaft cm. 212 | 14523 |
| **08053** | Suola interna/Inner skid | 1422-024 |
| **09703** | Testa lama per sezioni/Blade head | 14294 |
| **01747** | Testa lama tranciata per lame/Blade head | 017/A |
| **09738** | Vite/Screw | 8259 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 402"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39203** | Asta forata mt. 1,82 per dentiera/ Holed shaft mt. 1,82 for blade | 14802 |
| **39204** | Asta forata mt. 2,12 per dentiera/ Holed shaft mt. 2,12 for blade | 14803 |
| **09729** | Asta forata 24 sezioni/Holed shaft 24 sections | 14532 |
| **09730** | Asta forata 28 sezioni/Holed shaft 28 sections | 14533 |
| **09739** | Bullone/Bolt | 091 |
| **09705** | Bullone /Bolt | 14534 |
| **01609** | Bullone tipo nuovo/Bolt new type | 8267 |
| **01754** | Bullone testa conica con dado/Bolt conic head | 8114 |
| **09713** | Bullone/Bolt | 2014 |
| **39106** | Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430 | 8198 |
| **37929** | Dente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm | 14089 |
| **09731** | Gancio/Hook | 14296 |
| **09715** | Grano con dado/Bolt | 14674 |
| **39199** | Guida inferiore/Lower guide | 14284 |
| **39195** | Guida sottotesta/Lower head guide | 14345 |
| **39200** | Lama 12 denti cm 182/Blade 12 fingers cm 182 | 14800 |
| **39201** | Lama 14 denti cm 212/Blade 14 fingers cm 212 | 14801 |
| **09725** | Lama 24 sezioni cm 182/Blade 24 sections cm 182 | 14512 |
| **09726** | Lama 28 sezioni cm 212/Blade 20 sections cm 212 | 14513 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **09718** | Molla/Spring | 2031 |
| **09700** | Premilama/Blade holder | 14285 |
| **09701** | Premilama terminale/Final blade holder | 14319 |
| **01574** | Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13 | 80513 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | |
| **01560** | Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26 | 80724 |
| **09711** | Rinforzo/Reinforce plate | 14320 |
| **39198** | Scarpa interna/Inner skid | 14291 |
| **01873** | Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm | 14670 |
| **09709** | Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm/ Toothed section 76x88x3 mm | 14672 |
| **03969** | Suola esterna vecchio tipo/Skid old type | 035-8265 |
| **39205** | Staffone mt. 1,82/Shaft mt. 1,82 | 14804 |
| **39206** | Staffone mt. 2,12/Shaft mt. 2,12 | 14805 |
| **08053** | Suola interna/Inner skid | 1422-024 |
| **09703** | Testa lama per sezioni/Blade head | 14294 |
| **39196** | Testa lama per dentiera/Blade head | 14277 |
| **39208** | Vite 8x12 con rondella/Screw 8x12 with washer | 14922 |
| **39207** | Vite 8x16 con rondella/Screw 8x16 with washer | 14921 |
| **09738** | Vite/Screw | 8259 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 72"




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **02003** | Anello di tenuta Ø 47x40x4/Joint ring Ø 47x40x4 | 8100 (MC) |
| **00620** | Anello parapolvere in hylon/Nylon ring | 009 |
| **01741** | Asta forata 12 denti/Holed shaft 12 fingers | 017B/182 |
| **01982** | Asta forata 14 denti/Holed shaft 14 fingers | 017B/212 |
| **01737** | Asta forata superiore (12 denti)/Upper holed shaft (12 fingers) | 016B/182 |
| **01963** | Asta forata superiore (14 denti)/Upper holed shaft (14 fingers) | 016B/212 |
| **39190** | Boccola esterna Ø25,55x19 L= 25/Outer bush Ø25,55x19 L= 25 | 14337 |
| **01704** | Boccola interna Ø19x12 L= 26/Inner bush Ø19x12 L= 26 | 099 (1471) |
| **01708** | Boccola Ø 25x19x21 (esterna)/Bush Ø 25x19x21 (esterna) | 8102 (1472) |
| **01609** | Bullone tipo nuovo/Bolt new type | 8267 |
| **01754** | Bullone testa conica con dado/Bolt conic head | 08114 |
| **01509** | Bullone premilama tipo vecchio/Blade holder bold old type | 093/094 |
| **34332** | Cinghia SPB 2800/Belt SPB 2800 | 8245 |
| **39106** | Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430 | 8198 |
| **39248** | Cuscinetto leva 30x37x26/Bearing 30x37x26 | 096 |
| **01745** | Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm | 088-1465 |
| **01743** | Dente paralama doppio con 4 fori Ø 7 mm/ Double finger with 4 holes ø 7 mm | 087 |
| **01734** | Dentiera sup. completa 12 denti cm. 182 con testa tranciata/ Blade with 12 fingers cm. 182 | 016/182 |
| **01984** | Dentiera superiore completa 14 denti cm. 212 con testa tranciata/ Blade with 14 fingers cm. 212 | 016/212 |
| **01761** | Grano conico/Conic bolt | 8119 |
| **01239** | Guida consumo superiore cm. 182/Upper guide cm. 182 | 030/182 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **06577** | Guida di testa inferiore/Lower head guide | 029B |
| **01748** | Lama inferiore completa 24 sezioni cm 182, testa tranciata/ Complete lower blade 24 sections cm 182 | 017/182 |
| **01970** | Lama inferiore completa 28 sezioni cm. 212 testa tranciata/ Complete lower blade 28 sections cm. 212 | 017/212 |
| **02104** | Molla asse andana/Spring for axle andana | 26200, 71-428 |
| **02103** | Molla torsione alza/abbassa barra/Torsion spring for bar | 8173 |
| **39251** | Perno per supporto comando/Pin | 8160 |
| **01749** | Premilama (n° 5 pezzi)/Blade holders (5 pieces) | 028 |
| **01750** | Premilama di testa/Beginning blade holder | 027 |
| **01751** | Premilama terminale/Finish blade holder | 028A |
| **01574** | Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13 | 80513 |
| **01513** | Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20 | - |
| **01572** | Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22 | 80522 |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01560** | Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26 | 80724 |
| **02173** | Scarpa interna/Inner skid | 025-1423 |
| **05104** | Scarpa esterna/Outer skid | 034-8264 |
| **01758** | Sezione rigata svasata sopra 76x89x3 e fori ø 5,5 mm/ Toothed section 76x89x3 and holes Ø 5,5 mm | 158120V |
| **01350** | Staffone L = 1,52 mt/Shaft L = 1,52 mt | 090/182 |
| **03969** | Suola esterna vecchio tipo/Skid old type | 035-8265 |
| **08053** | Suola interna/Inner skid | 1422-024 |
| **01746** | Testa lama tranciata per dentiera/Blade head | 016A |
| **01747** | Testa lama tranciata per lame/Blade head | 017/A |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# LAVERDA BARRE FALCIANTI




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **06665** | Asta forata 20 sezioni (LF 2C)/Holde shaft 20 sections (LF 2C) | 3174744 |
| **01524** | Piastrina per dente semifitto/Plate for finger | 443001 |
| **02662** | Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate | 303023363 |
| **01514** | Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14 | - |
| **01570** | Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15 | - |
| **01535** | Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25 | - |
| **01705** | Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm | 443003 |
| **05731** | Testa lama (LF 47)/Blade head (LF 47) | 4041060 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO LAME PER FALCIATRICI E BARRE FALCIANTI

*LAMES POUR FAUCHEUSES*
*COMPLETE BLADES FOR POWER AND TRACTOR MOWERS*
*KLINGEN FÜR MOTOR-MÄHMASCHINER UND MINI-MÄHMASCHINER*
*CUCHILLAS PARA MOTOSEGADORAS MINISEGADORAS*

### BCS

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Note/Note | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **08094** | 900 | Composta da nr. 13 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 13 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD.622 | 590207122 |
| **01498** | 1100 | Composta da 15 sezioni, art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 15 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 622 | 590207144 |
| **01473** | 1270 | Composta da 17 sezioni, art. AMA 01443 (rif. orig.580024664)/ Made with 17 sections, AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 622 | 590207166 |
| **10430** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni, art. AMA 01935 (spessore 3mm)/ Made with 17 sections, AMA ref. 01935 (thick 3mm) | MOD. 622 | - |
| **01474** | 1400 | Composta da 19 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 19 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 622 | 590206888 |
| **10431** | 1400 | Composta da nr. 19 sezioni, art. AMA 01935 (spessore 3mm)/ Made with 19 sections AMA ref. 01935 (thick 3mm) | MOD. 622 | - |
| **01482** | 1600 | Composta da nr. 21 sezioni art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 21 sections AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 622 | 590207170 |
| **01462** | 1100 | Composta da nr. 22 sezioni art. AMA 02002 (rif. orig. 590484953)/ Made with 22 sections AMA ref. 02002 (rif. orig. 590484953) | SERIE 600-700 GRILLO | 590489460 |
| **01536** | | Composta da nr. 15 sezioni art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 15 sections AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | SERIE 600-700 GRILLO | 590435440 |
| **51497** | 1270 | Composta da nr. 16 sezioni / Made with 16 sections | MOD. 600-700 SERIE 94SF, MOD. 621-711-720 | 59046708 |
| **01466** | 850 | Composta da nr. 11 sezioni art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 11 sections AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 600-700 CENTRALE | 590435462 |
| **39242** | 1270 | Composta da nr. 25 sezioni art. AMA 02002 (rif. orig. 590484953)/ Made with 25 sections AMA ref. 02002 (orig. ref. 590484953) | MOD. 600-700 CENTRALE | 59048948 |
| **02321** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 17 sections AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 600-700 CENTRALE | 59043553 |
| **39243** | 1400 | Composta da nr. 19 sezioni art. AMA 01443 (rif. orig. 580024664)/ Made with 19 sections AMA ref. 01443 (orig. ref. 580024664) | MOD. 600-700 CENTRALE | 59048503 |
| **02190** | 800 | Composta da nr. 15 sezioni art. AMA 02152 (rif. orig. 56359015) e supporto attacco lama art. Ama 01809/ Made with 15 sections AMA ref. 02152 (orig. ref. 56359015) and blade support Ama ref. 01809 | MOD. 600-700 EUROPA | 59048928, 59059063 |
| **02191** | 1000 | Composta da nr. 19 sezioni art. AMA 02152 (rif. orig. 56359015) e supporto attacco lama art. Ama 01809/ Made with 19 sections AMA ref. 02152 (orig. ref. 56359015) and blade support Ama ref. 01809 | MOD. 600-700 EUROPA | 59048926, 59059064 |
| **02192** | 1150 | Composta da nr. 23 sezioni art. AMA 02152 (rif. orig. 56359015) e supporto attacco lama art. Ama 01809/ Made with 23 sections AMA ref. 02152 (orig. ref. 56359015) and blade support Ama ref. 01809 | MOD. 600-700 EUROPA | 59048909, 59059065 |
| **02193** | 1350 | Composta da nr. 27 sezioni art. AMA 02152 (rif. orig. 56359015) e supporto attacco lama art. Ama 01809/ Made with 27 sections ama AMA ref. 02152 (orig. ref. 56359015) and blade support Ama ref. 01809 | MOD. 600-700 EUROPA | 59048906 |
| **02200** | 1150 | Composta da nr. 23 sezioni art. Ama 02152 (rif. orig. 56359015)/ Made with 23 sections Ama ref. 02152 (orig. ref. 56359015) | MOD. 600-700 EUROPA | 59059032 |
| **02201** | 1350 | Composta da nr. 27 sezioni art. AMA 02152 (rif. orig. 56359015)/ Made with 27 sections AMA ref. 02152 (orig. orig. 56359015) | MOD. 600-700 EUROPA | 59059033 |
| **09775** | 1680 | Composta da nr. 22 sezioni art. AMA 09782 (rif. orig. 58027096) + 09781 (rif. orig. 56527120)/ Made with 22 sections AMA ref. 09782 (orig. ref. 58027096) + 09781 (orig. ref. 56527120) | MODELLO DUPLEX | 58027091 |
| **09776** | 1820 | Composta da nr. 24 sezioni art. AMA 09782 (rif. orig. 58027096) + 09781 (rif. orig. 56527120)/ Made with 24 sections AMA ref. 09782 (orig. ref. 58027096) + 09781 (orig. ref. 56527120) | MODELLO DUPLEX | 58027092 |
| **09777** | 2120 | Composta da nr. 28 sezioni art. AMA 09782 (rif. orig. 58027096) + 09781 (rif. orig. 56527120)/ Made with 28 sections AMA ref. 09782 (orig. ref. 58027096) + 09781 (orig. ref. 56527120) | MODELLO DUPLEX | 58027093 |
| **39215** | 1680 | Composta da nr. 22 sezioni/Made with 22 sections | MODELLO DUPLEX GOLD | 58028911 |
| **39216** | 1820 | Composta da nr. 24 sezioni/Made with 24 sections | MODELLO DUPLEX GOLD | 58028910 |
| **39217** | 2120 | Composta da nr. 28 sezioni/Made with 24 sections | MODELLO DUPLEX GOLD | 58028912 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## GASPARDO

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Note/Note | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **02684** | 1600 | Composta da nr. 20 sezioni art. Ama 02653 (rif. orig. 20800064)/ Made with 20 sections Ama ref. 02653 (orig. ref. 20800064) | MOD. FS 530 | 20800076 |
| **02685** | 1800 | Composta da nr. 22 sezioni art. Ama 02653 (rif. orig. 20800064)/ Made with 22 sections Ama ref. 02653 (orig. ref. 20800064) | MOD. FS 530 | 20800077 |
| **02660** | 2000 | Composta da nr. 24 sezioni art. Ama 02653 (rif. orig. 20800064)/ Made with 24 sections Ama ref. 02653 (orig. ref. 20800064) | MOD. FS 530 | 20800078 |
| **01875** | 1750 | Composta da nr. 24 sezioni art.Ama 01873 (rif. orig. 21120065)/ Made with 24 sections Ama ref. 01873 (orig. ref.. 21120065) | MOD. FB 925 | 21120049 |
| **01908** | 2050 | Composta da nr.28 sezioni art.Ama 01873 (rif. orig. 21120065)/ Made with 28 sections Ama ref. 01873 (orig. ref. 21120065) | MOD. FB 925 | 21120102 |
| **02132** | 1750 | Composta da nr. 24 sezioni art. Ama 02127 (rif. orig. 21120243)/ Made with 24 sections Ama ref. 02127 (orig. ref. 21120243) | MOD. FB 940 | 21120240 |
| **02133** | 2050 | Composta da nr. 28 sezioni art. Ama 02127 (rif. orig. 21120243)/ Made with 28 sections Ama ref. 02127 (rif. orig. 21120243) | MOD. FB 940 | 21120241 |
| **37936** | 1750 | Composta da nr. 24 sezioni doppia punta/ Made with 24 double-headed sections | MOD. FBR | 13013670 |
| **37937** | 2050 | Composta da nr. 28 sezioni doppia punta/ Made with 28 double-headed sections | MOD. FBR | 13013680 |
| **75805** | 1750 | Composta da nr. 24 sezioni art. Ama 02127 (rif.orig. 21120243) / Made with 24 sections Ama ref. 02127 (orig. ref. 21120243) | MOD. FBR | 13013580 |
| **75806** | 2050 | Composta da nr. 28 sezioni art. Ama 02127 (rif.orig. 21120243) / Made with 28 sections Ama ref. 02127 (orig. ref. 21120243) | MOD. FBR | 13013590 |

## GRIBALDI & SALVIA

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Appli-cation | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01736** | 1520 | Composta da nr. 20 sezioni rif. Ama 01705 (rif. orig. 902)/ Made with 20 sections Ama ref. 01705 (orig. ref. 902) | MOD. STANDARD | 801(20512) |
| **08050** | 1670 | Composta da nr. 22 sezioni art. Ama 01705 (rif. orig. 902)/ Made with 22 sections Ama ref. 01705 (orig. ref. 902) | MOD. STANDARD | 805(22167) |
| **01748** | 1820 | Composta da nr. 24 sezioni rif. Ama 01758 (rif. orig. 158120V)/ Made with 24 sections Ama ref. 01758 (orig. ref. 158120V) | MOD. SUPERIOR | 017/182 |
| **01970** | 2120 | Composta da nr. 28 sezioni rif. Ama 01758 (rif. orig. 158120V)/ Made with 28 sezioni rif. Ama 01758 (rif. orig. 158120V) | MOD. SUPERIOR 72 | 017/212 |
| **09723** | 1200 | Composta da nr. 18 sezioni rif. Ama 01873 (rif. orig. 14670) e 09709 (rif. orig. 14672)/ Made with 18 sections ref. Ama 01873 (orig. ref.14670) and 09709 (orig.ref. 14672) | MOD. G&S 394, MOD. G&S 402 | 14510 |
| **09724** | 1520 | Composta da nr. 20 sezioni rif. Ama 01873 (rif. orig. 14670) e 09709 (rif. orig. 14672)/ Made with 20 sections ref. Ama 01873 (orig. ref.14670) and 09709 (orig. ref. 14672) | MOD. G&S 394, MOD. G&S 402 | 14511 |
| **09725** | 1820 | Composta da nr. 24 sezioni rif. Ama 01873 (rif. orig. 14670) e 09709 (rif. orig. 14672)/ Made with 24 sections Ama ref. 01873 (orig. ref. 14670) and 09709 (orig. ref. 14672) | MOD. G&S 394, MOD. G&S 402 | 14512 |
| **09726** | 2120 | Composta da nr. 28 sezioni rif. Ama 01873 (rif. orig. 14670) e 09709 (rif. orig. 14672)/ Made with 24 sections Ama ref. 01873 (orig. ref. 14670) and 09709 (orig. ref. 14672) | MOD. G&S 394, MOD. G&S 402 | 14513 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO DENTIERE PER BARRE FALCIANTI

*LAMES POUR FAUCHEUSES*
*COMPLETE BLADES FOR TRACTOR MOWERS*
*KLINGEN FÜR MÄHMASCHINER*
*CUCHILLAS PARA MOTOSEGADORAS*

## GASPARDO

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Note/Note | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01887** | 1750 | Composta da nr. 12 denti art. Ama 01745 (rif. orig. 21120066)/ Made with 12 fingers Ama ref. 01745 (orig. ref. 21120066) | MOD. FB 925 | 21120053 |
| **02155** | 2050 | Composta da nr. 12 denti art. Ama 01745 (rif. orig. 21120066)/ Made with 14 fingers Ama ref. 01745 (orig. ref. 21120066) | MOD. FB 925 | 21120106 |
| **02154** | 1750 | Composta da nr. 12 denti art. Ama 01743 (rif. orig. 21120260) e 02117 (rif. orig. 21120268)/ Made with 12 fingers Ama ref. 01743 (orig. ref. 21120260) and 02117 (orig. ref. 21120268) | MOD. FB 940 | 21120256 |
| **02183** | 2050 | Composta da nr. 14 denti art. Ama 01743 (rif. orig. 21120260) e 02117 (rif. orig. 21120268)/ Made with 14 fingers Ama ref. 01743 (orig. ref. 21120260) and 02117 (orig. ref. 21120268) | MOD. FB 940 | 21120257 |
| **37934** | 1750 | Composta da nr. 12 denti art. Ama 37929 (rif. orig. 13013270)/ Made with 12 fingers Ama ref. 37929 (orig. ref. 13013270) | MOD. FBR | 13013770 |
| **37935** | 2050 | Composta da nr. 14 denti art. Ama 37929 (rif. orig. 13013270)/ Made with 14 fingers Ama ref. 37929 (orig. ref. 13013270) | MOD. FBR | 13013780 |

## GRIBALDI & SALVIA

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Note/Note | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01734** | 1820 | Composta da nr. 12 denti rif. Ama 01745 (rif. orig. 088) e 01743 (rif. orig. 087)/ Made with 12 fingers Ama ref. 01745 (orig. ref. 088) and 01743 (orig. ref. 087) | MOD. SUPERIOR 72 | 016/182 |
| **01984** | 2120 | Composta da nr. 14 denti rif. Ama 01745 (rif. orig. 088) e 01743 (rif. orig. 087)/ Made with 14 fingers Ama ref. 01745 (orig. ref. 088) and 01743 (orig. ref. 087) | MOD. SUPERIOR 72 | 016/212 |
| **09719** | 1220 | Composta da nr. 9 denti rif. Ama 01745 (rif. orig. 088-1465)/ Made with 9 fingers Ama ref. 01745 (rif. orig. 088-1465) | MOD. G&S 394 | 14500 |
| **09720** | 1520 | Composta da nr. 10 denti art. Ama 01745 (rif. orig. 088-1465)/ Made with 10 fingers Ama ref. 01745 (rif. orig. 088-1465) | MOD. G&S 394 | 14501 |
| **09721** | 1820 | Composta da nr. 12 denti rif. Ama 01745 (rif. orig. 088-1465)/ Made with 12 fingers Ama ref. 01745 (rif. orig. 088-1465) | MOD. G&S 394 | 14502 |
| **09722** | 2120 | Composta da nr. 14 denti rif. Ama 01745 (rif. orig. 088-1465)/ Made with 14 fingers Ama ref. 01745 (rif. orig. 088-1465) | MOD. G&S 394 | 14503 |
| **39200** | 1820 | Composta da nr. 12 denti rif. Ama 37929 (rif. orig. 14089) / Made with 12 fingers Ama ref. 37929 (orig. ref. 14089) | MOD. G&S 402 | 14800 |
| **39201** | 2120 | Composta da nr. 14 denti rif. Ama 37929 (rif. orig. 14089) / Made with 14 fingers Ama ref. 37929 (orig. ref. 14089) | MOD. G&S 402 | 14801 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## BEDOGNI OLIMPIA

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **27011** | 1100 | Utilizzate nr. 15 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 12198)/ Used 15 sections Ama 01443 (rif. orig. 12198) | MOD. STANDARD | 12280-15R |
| **01475** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 12198)/ Made with 17 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 12198) | MOD. STANDARD | 12280-17R |
| **01476** | 1400 | Composta da nr. 19 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 12198)/ Made with 19 sections Ama ref. 01443 (rif. orig. 12198) | MOD. STANDARD | 12280-19R |

## BERTOLINI

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01532** | 1100 | Composta da nr. 15 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 582091)/ Made with 15 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 582091) | MOD.BRF.58-124D-125-126 | 582101 |
| **01481** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 582091)/ Made with 17 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 582091) | MOD.BRF.58-124D-125-126 | 582103 |
| **10433** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni art. Ama 01935 (rif. orig. 582090/3)/ Made with 17 sections Ama ref. 01935 (orig. ref. 582090/3) | MOD.BRF.58-124D-125-126 | 582103/3 |
| **01483** | 1400 | Composta da nr. 19 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 582091)/ Made with 19 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 582091) | MOD.BRF.58-124D-125-126 | 582105 |
| **05601** | 1150 | Composta da nr. 23 sezioni art. Ama 02237 (rif. orig. 107.3216)/ Made with 23 sections Ama ref. 02237 (orig. ref. 107.3216) | MOD.PRATOLINA | 1073137 |
| **05608** | 1270 | Composta da nr. 17 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 582091)/ Made with 17 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 582091) | MOD.PRATOLINA | 1073150 |

## ESM

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **51469** | 710 | Composta da nr. 14 sezioni/Made with 14 sections | | 2480500 |
| **00488** | 860 | Composta da nr. 17 sezioni/Made with 17 sections | MOD.STANDARD | 2481350 |
| **51479** | 1480 | Composta da nr. 29 sezioni/Made with 29 sections | MOD.STANDARD | 2490360 |

## NIBBI

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **05588** | 1350 | Composta da nr. 18 sezioni rif. Ama 01443 (rif. orig. NB4249) /Made with 18 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. NB4249) | MOD. STANDARD | NB04566C |

## RAPID

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **00328** | 1300 | Composta da nr. 17 sezioni rif. Ama 01760 (5 pez) e 01762 (12 pz)/ Made with 17 sections Ama ref. 01760 (5 pcs) and 01762 (12 pcs) | MOD. STANDARD | 22235 |

## SEP

| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **04845** | 920 | Composta da nr. 18 sezioni art.Ama 01554 (rif.orig.207653). Con testa lama / Made with 18 sections Ama ref. 01554 (original ref. 207653). With blade head | 206610 |
| **04837** | 1130 | Composta da nr 22 sezioni art Ama 01554 (rif.orig.207653). Senza testa lama / Made with 22 sections Ama ref. 01554 (original ref.207653). Without blade head. | 206799 |
| **04870** | - | Composta da nr. 17 sezioni art Ama 01443 (rif.orig.206775). Con attacco/ Made with 17 sections Ama ref. 01443 (original ref. 206775). With attack | 209023 |
| **04838** | 1150 | Composta da nr. 11 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 206775). Con testa lama/ Made with 11 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 206775). With blade head | 205133 |
| **05610** | 1300 | Composta da nr 13 sezioni art Ama 01443 (rif.orig.206775). Senza testa lama / Made with 13 sections Ama ref.01443 (original ref. 206775). Without blade head | 206601 |
| **05611** | 1450 | Composta da nr. 15 sezioni art. Ama 01443 (rif. orig. 206775). Senza testa lama/Made with 15 sections Ama ref. 01443 (orig. ref. 206775). Without blade head | 205164 |
| **05612** | - | Composta da nr. 17 sezioni art.Ama 01443 (rif.orig. 206775). Senza testa lama/MAde with 17 sections Ama ref. 01443 (original ref. 206775). Without blade head | 206602 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO SEZIONI TIPO STRETTO DA 2" (50,8 MM)

*SECTIONS LAMES POUR FAUCHEUSES 2" (50,8MM)*
*SUMMARY KNIVES NARROW TYPE 2" (50,8MM)*
*KLINGEN 2" (50,8MM)*
*RECAPITULACION CUCHILLAS 2" (50,8MM)*







| Art./Ref. | Pos. | Note/Note | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39155** | 1 | Rigata /Toothed | 50,8 | 31 | 76 | 7 | 2,5 | **BCS** | 56350696 |
| **01554** | 1 | Rigata /Toothed | 50,8 | 31 | 74 | 5,5 | 2,5 | **BERTOLINI**<br>**SEP**<br>**VARIE** | 582090<br>206793<br>D2001R/74 |
| **02237** | 1 | Rigata/Toothed | 50,8 | 31 | 80 | 5,5 | 2,5 | **BEDOGNI**<br>**BERTOLINI**<br>**SEP**<br>**VARIE** | 60421<br>1457300<br>212931<br>D2001R/80 |
| **02002** | 1 | Rigata svasata sotto/Below toothed | 50,8 | 31 | 80 | 5,5 | 2,5 | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**SEP** | 58048945<br>60421<br>207653 |
| **02005** | 1 | Rigata.Varie applicazioni/<br>Toothed. Many applications | 50,8 | 31 | 80 | 6,5 | 2.5 | | - |
| **02152** | 2 | Rigata svasata sotto (con foro centrale)/<br>Below toothed (with central hole) | 50,8 | 31 | 76 | 5,5 | 2,5 | **BCS**<br>**SEP** | 56359015<br>207974 |
| **08104** | 2 | Rigata svasata sotto (con foro centrale)/<br>Below toothed (with central hole) | 50,8 | 31 | 80 | 5,5 | 2,5 | **BCS** | 58048945 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO SEZIONI TIPO LARGO DA 3" (76MM)

*SECTIONS LAMES POUR FAUCHEUSES 3" (76MM)*
*SUMMARY KNIVES LARGE TYPE 3" (76MM)*
*KLINGEN 3" (76MM)*
*CUCHILLAS 3" (76MM)*




| Art./Ref. | Pos. | Note/Note | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16141** | 1 | Rigata/Toothed | 76 (3") | 51,5 | 75 | 5,5 | 2 | **VARIE** | DIN 75 |
| **01762** | 1 | Rigata/Toothed | 76 (3") | 51,5 | 80,5 | 5,5 | 2 | **CLAAS**<br>**VARIE** | 522187<br>DIN 80 |
| **01705** | 1 | Rigata/Toothed | 76 (3") | 52,5 | 80 | 5,5 | 2 | **GRIBALDI & SALVIA**<br>**LAVERDA** | 902<br>443003 |
| **01873** | 1 | Rigata svasata sotto/<br>Below toothed | 76 (3") | 52,5 | 88 | 5,5 | 3 | **GASPARDO**<br>**GRIBALDI & SALVIA** | 21120065<br>14670 |
| **02127** | 1 | Rigata svasata sotto/<br>Below toothed | 76 (3") | 52,5 | 88 | 6 | 3 | **GASPARDO** | 21120243 |
| **09709** | 2 | Rigata svasata sotto (con foro centrale)/<br>Below toothed (with central hole) | 76 (3") | 52,5 | 88 | 5,5 | 3 | **GRIBALDI & SALVIA** | 14672, 14762 |
| **51424** | 3 | Rigata speciale 4 fori/<br>Toothed, special with 4 holes | 76 (3") | 50,8 | 90 | 5,5 | 2 | **BCS** | 58059014 |
| **01760** | 4 | Rigata (D304), con 5 fori/<br>Toothed (D304), with 5 holes | 76 (3") | 50,8 | 80,5 | 5,5 | 2 | **RAPID** | D.304 |
| **09782** | 5 | Rigata speciale 7 fori, dalla serie nr.4321/From series nr. 4321 | 76 (3") | 50,8 | 90 | 5,5 | 2 | **BCS** | 59027096 |
| **01443** | 6 | Rigata con finestra (212SF)/<br>Toothed, open type (212SF) | 76 (3") | 50,8 | 80 | 5,5 | 2 | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**BERTOLINI**<br>**NIBBI**<br>**SEP** | 580024664<br>12198<br>582090, 582091<br>NB04249<br>206775 |
| **01935** | 6 | Rigata con finestra/<br>Toothed, open type | 76 (3") | 50,8 | 80 | 5,5 | 3 | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**BERTOLINI** | 2466/3<br>12198/3<br>582090/3 |
| **01758** | 7 | Rigata svasata sopra/<br>Above toothed | 76 (3") | 52 | 89 | 5,5 | 3 | **GRIBALDI & SALVIA** | 158120V |
| **09781** | 8 | Rigata sopra, doppia/<br>Above toothed, double | 152 | 50,8 | 90 | 5,5 | 2 | **BCS** | 56527120, 56527579 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO DENTI

*RÉSUMÉ DES DENTS*
*FINGER SUMMARY*
*ZUSAMMENFASSUNG DER ZAHN*
*RESUMEN DE LOS DIENTES*




| Art./Ref. | Pos. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01444** | **1** | Dente semifitto doppio/Semimeshed double finger | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**BERTOLINI**<br>**SEP** | 590276245<br>12296 SF<br>582688, 592688<br>205097 |
| **01495** | **1** | Dente doppio normale mietilega/Double finger mietilega | **BCS** | 59027626 |
| **01497** | **1** | Dente fitto doppio/Double finger | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**BERTOLINI**<br>**SEP** | 590276223<br>12296 F, 754F<br>582689<br>206772 |
| **01742** | **1** | Dente doppio semifitto tipo nuovo/Semimeshed double finger new type | **GRIBALDI & SALVIA** | 1383B |
| **02655** | **1** | Dente doppio semifitto (G316)/Semimeshed double finger (G316) | **GASPARDO** | 20800040 |
| **39209** | **1** | Dente doppio Serie Gold/Double finger Gold series | **BCS** | 59028930 |
| **01743** | **2** | Dente paralama doppio con 4 fori Ø 7 mm/Double finger with 4 holes ø 7 mm | **GASPARDO**<br>**GRIBALDI & SALVIA** | 21120260<br>087 |
| **01745** | **2** | Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/Double finger with holes diameter 5,5mm | **GASPARDO**<br>**GRIBALDI & SALVIA** | 21120066<br>088 |
| **02117** | **2** | Dente doppio 4 fori Ø 6 mm/Double finger 4 holes ø 6 mm | **GASPARDO** | 21120268 |
| **01519** | **3** | Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching" | **BCS**<br>**BEDOGNI**<br>**BERTOLINI**<br>**SEP** | 580202073<br>60468<br>741680<br>209065 |
| **02197** | **4** | Dente doppio/Double finger | **BCS** | 56550648 |
| **04994** | **5** | Dente semplice semifitto/Single finger | **BCS** | 590276013, 59027623 |
| **39210** | **5** | Dente singolo serie Gold/Single finger Gold series | **BCS** | 59028692 |
| **02198** | **6** | Dente semplice/Single finger | **BCS** | 56550649 |
| **09769** | **7** | Dente triplo (fino a serie 3627)/Triple finger (up to series 3627) | **BCS** | 59027107 |
| **09770** | **7** | Dente triplo (da serie 3628)/Triple finger (from series 3628) | **BCS** | 59027859 |
| **37929** | **8** | Dente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm | **GASPARDO**<br>**GRIBALDI & SALVIA** | 13013270<br>14089 |
| **09786** | **9** | Primo dente completo (da serie 4605)/First figer complete (from series 4605) | **BCS** | 59027955, 59027955T |
| **09787** | **10** | Primo dente completo con testa (fino a serie 4606)/<br>First finger complete with head (up to series 4606) | **BCS** | 59027328 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RIEPILOGO RIBATTINI PER FISSAGGIO SEZIONI E DENTI

*RECAPITULATIF RIVETS POUR SECTION ET DENTS*
*RIVETS SUMMARY FOR KNIVES AND TEETH*
*NIETEZUSAMMENFASSUNG FÜR MESSER UND ZÄHNE*
*REMACHES PARA FIJACION DE CUCHILLAS Y DIENTES*




| Art./Ref. | Lunghezza mm/Lenght mm | Diametro mm/Diameter mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **71515** | 12.5 | 5.2 | Testa piana/Flat head | - | - |
| **01574** | 13 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **GRIBALDI & SALVIA** | 80513 |
| **01514** | 14 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **BCS**<br>**BERTOLINI**<br>**GASPARDO** | 33112530<br>808865-14,<br>48974012 |
| **01570** | 15 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **BCS** | 33112534 |
| **01518** | 18 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **BCS**<br>**BERTOLINI**<br>**ESM**<br>**GASPARDO** | 33112531<br>808865-18,<br>5440150,<br>48974011 |
| **01513** | 20 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **BCS**<br>**ESM** | 33112532<br>5440170 |
| **71517** | 21 | 5.2 | Testa piana/Flat head | - | - |
| **01572** | 22 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **ESM**<br>**GRIBALDI & SALVIA** | 5440180<br>80522 |
| **01535** | 25 | 5.2 | Testa piana/Flat head | **BERTOLINI** | 808865-25 |
| **71513** | 12 | 6 | Testa piana/Flat head | | |
| **02156** | 13 | 6 | Testa piana/Flat head | **GASPARDO** | 48974018 |
| **02157** | 19 | 6 | Testa piana/Flat head | **GASPARDO** | 48974019 |
| **71514** | 22 | 6 | Testa piana/Flat head | - | - |
| **01575** | 20 | 7 | Testa piana/Flat head | - | - |
| **71516** | 24 | 7 | Testa piana/Flat head | - | - |
| **01560** | 26 | 7 | Testa piana/Flat head | **GRIBALDI & SALVIA** | 80724 |
| **10374** | 13 | 5.2 | Testa bombata/Rounded head | - | - |
| **10375** | 18 | 5.2 | Testa bombata/Rounded head | - | - |
| **10376** | 24 | 5.2 | Testa bombata/Rounded head | - | - |
| **10379** | 18 | 6 | Testa bombata/Rounded head | - | - |
| **10380** | 25 | 6 | Testa bombata/Rounded head | - | - |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.3 Falciatrici rotative

Rotating mowers

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## COLTELLI PER FALCIATRICI ROTATIVE

*COUTEAUX POUR FAUCHEUSES ROTATIVES*
*ROTARY MOWER BLADES*
*MESSER FUER KREISELMAEHER*
*CUCGHILLAS PARA SEGADORAS ROTATIVAS*




| Art./Ref. | Pos. | Lato/Side | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/Thickness mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01739** | 1 | - | 88 | 40 | 19 | 3 | **CLAAS<br>FAHR<br>FELLA<br>KRON<br>LINCE<br>NIEMEYER<br>RASSPE<br>PZ** | 9775160,<br>06561543, 1101901027120,<br>477741,<br>1410710,<br>88/D,<br>570400,<br>901046,<br>MT52S |
| **01765** | 1 | - | 94 | 40 | 19 | 3 | **CLAAS<br>FELLA** | 9781860,<br>116956, 477762 |
| **01763** | 1 | - | 96 | 40 | 19 | 3 | **CLAAS<br>FAHR<br>FARENDLOSE<br>FELLA<br>ZWEEGER** | 9782413,<br>06561542, 065615444, 1101203011500,<br>00011054,<br>116954, 477740,<br>MT452S |
| **31224** | 1 | - | 96 | 50 | 19 | 4 | **POTTINGER** | 434994 |
| **01767** | 1 | - | 98 | 40 | 19 | 3 | **BCS<br>FARENDLOSE<br>FORT<br>MARANGON<br>MORRA** | 58029045,<br>00011069,<br>98/D,<br>98/D,<br>98/D |
| **01776** | 1 | - | 105 | 48 | 21 | 3 | **ZWEEGER** | CM15 |
| **01770** | 1 | - | 108 | 47 | 21 | 3 | **BELLON<br>GALFRE'<br>MARANGON** | 108D,<br>108/D,<br>108/D |
| **26729** | 1 | - | 122 | 45 | 18, 25 | 4 | **KUHN** | 56451210 |
| **01759** | 2 | - | 88 | 40 | 19 | 3 | **LINCE** | 88/P |
| **01766** | 2 | - | 94 | 40 | 19 | 3 | **BELLON<br>FAHR<br>MARANGON<br>MORRA** | 94/P,<br>1101701015322,<br>94/P,<br>94/P |
| **01764** | 2 | - | 96 | 40 | 19 | 3 | **FAHR<br>FELLA<br>PZ** | 06561541, 1101701015300,<br>124243, 478962, 478963,<br>TT97 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Pos. | Lato/Side | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/Thickness mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01768** | 2 | - | 98 | 40 | 19 | 3 | **FORT<br>MARANGON<br>MORRA** | 98/P,<br>98/P,<br>98/P |
| **01771** | 2 | - | 108 | 47 | 21 | 3 | **GALFRE'** | 108/P |
| **05534** | 3 | Dx | 94 | 48 | 19 | 4 | **BCS** | 58031192 |
| **05535** | 3 | Sx | 94 | 48 | 19 | 4 | **BCS** | 58031193 |
| **31243** | 3 | Sx | 94 | 40 | 19 | 3 | **KRONE** | 41474195 |
| **31244** | 3 | Dx | 94 | 40 | 19 | 3 | **KRONE** | 41473025 |
| **31231** | 3 | Sx | 96 | 50 | 19 | 4 | **KRONE** | 01466901 |
| **31232** | 3 | Dx | 96 | 50 | 19 | 4 | **KRONE** | 01466911 |
| **10773** | 3 | Dx | 98 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 121713 |
| **10774** | 3 | Sx | 98 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 121712 |
| **05524** | 3 | Dx | 100 | 40 | 19 | 3 | **BCS<br>GRIBALDI & SALVIA** | 58029095,<br>26013D |
| **05525** | 3 | Sx | 100 | 40 | 19 | 3 | **BCS<br>GRIBALDI & SALVIA** | 58029096,<br>23013S |
| **31241** | 3 | Sx | 106 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 122329 |
| **31242** | 3 | Dx | 106 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 122330 |
| **31234** | 3 | Sx | 108 | 47 | 19 | 4 | **POTTINGER** | 434985 |
| **31235** | 3 | Dx | 108 | 47 | 19 | 4 | **POTTINGER** | 434986 |
| **05581** | 3 | Dx | 110 | 47 | 21 | 3 | **GALFRE'** | 108 |
| **05582** | 3 | Sx | 110 | 47 | 21 | 3 | **GALFRE'** | 108 |
| **11639** | 3 | Dx | 110 | 48 | 19 | 3 | **GALFRE'** | - |
| **11640** | 3 | Sx | 110 | 48 | 19 | 3 | **GALFRE'** | - |
| **31245** | 3 | Sx | 112 | 48 | 19 | 4 | **KRONE** | 1398880 |
| **31246** | 3 | Dx | 112 | 48 | 19 | 4 | **KRONE** | 1398890 |
| **34538** | 3 | Sx | 112 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 123706 |
| **34539** | 3 | Dx | 112 | 48 | 19 | 4 | **FELLA** | 123707 |
| **31237** | 3 | Sx | 115 | 47 | 19 | 4 | **CLAAS** | 9520430 |
| **31238** | 3 | Dx | 115 | 47 | 19 | 4 | **CLAAS** | 9520420 |
| **01696** | 3 | Dx | 120 | 48 | 18.5 | 4 | **FELLA<br>FORD NEW HOLLAND<br>JOHN DEERE<br>VICON** | 111724, 478640,<br>784220,<br>CC21780,<br>90258700 |
| **01697** | 3 | Sx | 120 | 48 | 18.5 | 4 | **FELLA<br>FORD NEW HOLLAND<br>JOHN DEERE<br>VICON** | 111725, 478641,<br>784221,<br>CC21781,<br>90258699 |
| **10777** | 3 | Dx | 126 | 48 | 20,5x23 | 4 | **TAARUP** | 56110400 |
| **10778** | 3 | Sx | 126 | 48 | 20,5x23 | 4 | **TAARUP** | 56110900 |
| **31222** | 4 | Sx | 94 | 48 | 19 | 3 | **NIEMEYER** | 570409 |
| **31223** | 4 | Dx | 94 | 48 | 19 | 3 | **NIEMEYER** | 570410 |
| **11623** | 4 | Dx | 94 | 48 | 19 | 3 | **PZ<br>ZWEEGER** | TF70,<br>TF70 |
| **11624** | 4 | Sx | 94 | 48 | 19 | 3 | **PZ<br>ZWEEGER** | TF71,<br>TF71 |
| **39813** | 4 | Dx | 100 | 47 | 21 | 4 | **MARANGON** | MER100 |
| **39814** | 4 | Sx | 100 | 48 | 21 | 4 | **MARANGON** | MEL100 |
| **31227** | 4 | Sx | 105 | 48 | 19 | 3 | **CLAAS** | 9041788 |
| **31228** | 4 | Dx | 105 | 48 | 19 | 3 | **CLAAS** | 9041778 |
| **05532** | 4 | Dx | 110 | 49 | 21 | 3 | **COMER** | 04047015 |
| **05533** | 4 | Sx | 110 | 49 | 21 | 3 | **COMER** | 04047016 |
| **03295** | 5 | Dx | 93 | 40 | 16.25 | 3 | **FORD NEW HOLLAND<br>GASPARDO<br>KUHN<br>POTTINGER<br>SOMECA** | 274230,<br>512,<br>56151200,<br>716060340,<br>39561512 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Pos. | Lato/Side | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/Thickness mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03296** | 5 | Sx | 93 | 40 | 16.25 | 3 | **FORD NEW HOLLAND<br>GASPARDO<br>KUHN<br>POTTINGER<br>SOMECA** | 274097,<br>513,<br>56151300,<br>716060350,<br>39561513 |
| **11625** | 5 | Sx | 95 | 45 | 16.25 | 3,5 | **FORD NEW HOLLAND<br>JOHN DEERE<br>KUHN** | 766726,<br>CC19336, CC20500,<br>56151210 |
| **11626** | 5 | Dx | 95 | 45 | 16.25 | 3,5 | **FORD NEW HOLLAND<br>JOHN DEERE<br>KUHN** | 766727,<br>CC19333, CC20501,<br>56151310 |
| **29676** | 5 | Sx | 96 | 40 | 19 | 3 | **POTTINGER** | 434996 |
| **29677** | 5 | Dx | 96 | 40 | 19 | 3 | **POTTINGER** | 434995 |
| **05536** | 5 | Dx | 98 | 45 | 16.5 | 3,5 | **FORT<br>MORRA** | 40490005,<br>40490005 |
| **05537** | 5 | Sx | 98 | 45 | 16.5 | 3,5 | **FORT<br>MORRA** | 40490006,<br>40490006 |
| **10775** | 5 | Sx | 107 | 45 | 18, 2 | 4 | **FORD NEW HOLLAND<br>KUHN** | 853819,<br>55903210 |
| **10776** | 5 | Dx | 107 | 45 | 18, 2 | 4 | **FORD NEW HOLLAND<br>KUHN** | 853820,<br>55903310 |
| **05544** | 5 | Dx | 107 | 45 | 21 | 4 | **BELLON** | 55903210/21 |
| **05545** | 5 | Sx | 107 | 45 | 21 | 4 | **BELLON** | 55903310/21 |
| **29674** | 5 | Sx | 107 | 48 | 22, 8 | 4 | **FORD NEW HOLLAND** | 9847684 |
| **29675** | 5 | Dx | 107 | 48 | 22, 8 | 4 | **FORD NEW HOLLAND** | 9847683 |
| **26730** | 5 | Sx | 116 | 45 | 18, 25 | 4 | **FORD NEW HOLLAND<br>KUHN** | 785608,<br>55906000 |
| **26731** | 5 | Dx | 116 | 45 | 18, 25 | 4 | **FORD NEW HOLLAND<br>KUHN** | 785609,<br>55906100 |
| **26727** | 5 | Sx | 122 | 45 | 18, 25 | 4 | **KUHN** | 56451200 |
| **26728** | 5 | Dx | 122 | 45 | 18, 25 | 4 | **KUHN** | 56451310 |
| **85684** | 5 | Dx | 107 | 45 | 16,5 | 4 | **FORT** | 14760 |
| **85685** | 5 | Sx | 107 | 45 | 16,5 | 5 | **FORT** | 14768 |
| **85688** | 5 | Sx | 107 | 48 | 18,5 | 4 | **VICON** | 90261559 |
| **85689** | 5 | Dx | 107 | 48 | 18,5 | 4 | **VICON** | 90261560 |
| **85686** | 5 | Dx | 129 | 48 | 21 | 4 | **MARANGON** | MER129 |
| **85687** | 5 | Sx | 129 | 48 | 21 | 4 | **MARANGON** | MEL129 |
| **01769** | 6 | - | 105 | 47 | 21 | 3 | **BELLON<br>KRONE<br>POTTINGER<br>ZWEEGER** | 105PZ,<br>1432370,<br>434120,<br>CM120 |
| **05546** | 6 | - | 108 | 47 | 21 | 3 | **MARANGON<br>ZWEEGER** | 108/PZ,<br>CM120/108 |
| **10625** | 7 | - | 130 | 50 | 20,5x23 | 4 | **ABBRIATA<br>KUHN<br>SLAM<br>TAARUP** | BR.1387,<br>56110300,<br>BR1387, BR165,<br>56110300 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## BULLONI PORTALAMA

*BOULON ET PLAT PORTE-LAME*
*BLADE-BOLT*
*KLINGEBOLZEN UND FEDERTELLERKLINGEHALTER*
*TORNILLOS Y TUERCAS PARA FIJACION DE LAMAS*




| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **02097** | Piattello con bullone 1° tipo | Tipo vecchio, rotofalciatrice BCS | **BCS** | 562296140 |




| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **02083** | Piattello con bullone 2° tipo | Tipo nuovo Rotofalciatrice BCS | **BCS** | 562296180 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note |
|---|---|---|
| **02113** | Bullone COMER | Adattabili anche per Gaspardo, Marangon, Galfré, Olivi, Otma |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01664** | Bullone FELLA 1° tipo | **FELLA** | 116953, 477263, 477274 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **12858** | Piattello FELLA | **FELLA** | 476125K |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01661** | Bullone JOHN DEERE | **JOHN DEERE** | CC19334989 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01658** | Bullone Krone 1° tipo | **KRONE** | 1377266, 1432290 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01665** | Bullone KUHN 1° tipo | Modello Ø 16 (10 MA) | **KUHN** | 56210100 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01660** | Bullone KUHN 2° tipo | Modello Ø 18 (12 MA) | **KUHN** | 56115800 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **02222** | Bullone TAARUP AGRAM | **TAARUP** | 56403000 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Descrizione/Description |
|---|---|
| **02189** | Bullone SLAM TONUTTI ABBRIATA |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **39116** | Bullone tipo Vicon 2° Tipo | **VICON** | B1374593 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description |
|---|---|
| **01605** | Bullone VICON NEW HOLLAND JOHN DEERE |

## PIASTRE PORTACOLTELLO

*SUPPORTS DE COUTEAUX*
*BLADE HOLDER DISCS*
*MESSERTRÄGER*
*PATINES PORTA CUCCHILLA*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05476** | Modelli F - FC/170 | **BELLON** | 0300363 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05477** | Modelli F - FC/190 | **BELLON** | 0300163 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05479** | Modello FC/135 | **BELLON** | 0300263 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05478** | Modelli F - FC/210 | **BELLON** | 0300463 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05480** | 1° tipo | **CLAAS** | 9210650 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01700** | 2° tipo | **CLAAS** | 9474271 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **39114** | 3° Tipo | **CLAAS** | 950951 |




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01772** | **FAHR** | 06563514, 1101701055000 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05481** | Modello nuovo KM 2.17 - 2.19 | **FAHR** | 110170105500, 16500771 |




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39109** | **FAHR** | 06580017, 1101201063000 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01695** | Modello piegato - Tipi vecchi a 4 tamburi | **FAHR** | 06580126, 16501922 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05482** | Modello vecchio Lupo | **FELLA**<br>RASSPE | 121879<br>105070900 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05483** | Modello nuovo corto | **FELLA** | 122113 |




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **05484** | **FORT** | 64602001 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01672** | Vecchio modello | **GALFRE'** | 111165 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05487** | JF 190 | **JF** | 3223445A |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05489** | Modelli 2000 - 2500 | **MARANGON** | 020040315, 030040315 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand |
|---|---|---|
| **39110** | Modelli 235 RGC | **MARANGON** |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **02254** | 2° tipo (nuovo modello) | **MORRA** | 3804203003 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **02256** | Tipo corto (185) | **PZ** | PZ0250 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01678** | Tipo lungo (165) | **PZ** | PZ0116 |

## PERNI ANTERIORI

*BOUTON AVANT SUPPORT DE COTEAUX*
*BLADE HOLDER PIN*
*VORDERER ZAPFEN FÜR MESSERTRÄGER*
*PERNOS DELANTEROS PARA PATINES PORTACUCHILLAS*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand |
|---|---|---|
| **02242** | Modello standard | **BELLON** |




| Art./Ref. | Brand |
|---|---|
| **02244** | **CLAAS** |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01777** | 1° tipo | **FAHR** | 1101201063000,<br>1101701055000,<br>1101801055000,<br>1101901085400 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand |
|---|---|---|
| **02240** | 2° tipo | **FAHR** |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand |
|---|---|---|
| 02238 | Modello standard | FELLA |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand |
|---|---|---|
| 02243 | Modello standard | GALFRE' |




| Art./Ref. | Brand |
|---|---|
| 02206 | LINCE |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 01778 | Modello Ø 20 mm | PZ | PZ116, PZ86, PZ87 | CM13 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| 02241 | Modello Ø 18 mm. piccolo | PZ | PZ0243, PZ0250 |

## DISCHI PORTALAMA

*DISQUE PORTE-LAME POUR FAUCHEUSES ROULANTES*
*BLADE HOLDER DISCS*
*KLINGENHALTER FUER MAEHMASCHINEN*
*DISCOS PORTACUCHILLAS PARA SEGADORAS*




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Note/Note |
|---|---|---|
| 39026 | 1,65 mt | Tipo Ama 6 fori |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| 39033 | 1,85 mt | FAHR | 06588889 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 39030 | 1,35 mt | FAHR | KM20 | 1101801010000 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| 39036 | 1,67 mt | FELLA | 167/TR NUOVO MODELLO |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39019** | 1,85 mt | **FORT** | F9 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39018** | 1,65 mt | **FORT** | F8 | G1.015 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39029** | 1,85 mt | **GALFRE'** | 185 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39028** | 1,65 mt | **GALFRE'** | 165 | 165-099 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39024** | 1,65 mt | **LINCE** | MOD.165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39023** | 1,85 mt | **MORRA - FORT** | 185TN, 185 |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **85621** | **KUHN** | MOD: ALTERNA 400/500/55R, MOD: FC250, FC250G, MOD: FC300, FC300G, FC300GT | 55911100 |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **85638** | **KUHN** | MOD: FC202, FC250, MOD: FC302, FC303, FC350 | 55931400 |




| Art./ Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **39021** | 1,65 mt | Con tamburo | **PZ** | CM165 | GT.061 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **85631** | **PZ** | MOD:CM 135 | CM063 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39027** | 1,85 mt | **PZ** | CM185 | TT.021 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|
| **39037** | 1,65 mt | Falciatrice autocaricante | **SUPERTINO** | 165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|
| **39038** | 1,85 mt | Falciatrice autocaricante | **SUPERTINO** | 185 |

## DISCHI PORTACOLTELLI

*DISQUES PORTE COUTEAUX POUR FAUCHEUSES*
*CUTTER HOLDER DISCS*
*MESSERHALTER FUER MAEHMASCHINEN*
*DISCOS PORTACUCHILLAS*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39233** | Interasse 285. Disco laterale dx + sx | **KUHN** | MOD.HD | 56450210, 56450310 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39232** | Interasse 335. Disco laterale dx+sx | **KUHN** | GMD55/66 | 56200800, 56207600 |




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39234** | Disco triangolare | **VICON** | MOD.147, MOD.167/240, MOD.9894 | 19413294, B101, B102.5294 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## TAMBURI

*TAMBOUR POUR FAUCHEUSES ROULANTES*
*DRUMS*
*TROMMEL FUER MAEHMASCHINEN*
*RODILLOS PARA SEGADORAS ROTATIVAS*




| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|
| **39087** | **FORT** | F8 |




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39090** | **GALFRE'** | 165-095 |




| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|
| **39088** | **LINCE** | 165 |




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **39089** | **PZ** | PZ165 |




| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **39092** | **PZ** | CM185 | ET039 |




| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|
| **39091** | **SUPERTINO** | 165/185 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DISCHI FOLLI

*DISQUES FOUX POUR FAUCHEUSES ROULANTES*
*NEUTRAL DISCS*
*SCHEIBEN FUER MAEHMASCHINEN*
*DISCOS PARA SEGADORAS ROTATIVAS CIRCULARES*




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Note/Note |
|---|---|---|
| **39055** | mt. 1,65 | Tipo Ama 6 fori |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Note/Note |
|---|---|---|
| **39056** | mt. 1,65 | Tipo Ama 8 fori |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39078** | mt. 1,65 | **BELLON** | F170 | 0300370 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39079** | mt. 1,85 | **BELLON** | F190 | 0300170 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **39080** | mt. 1,65 | Nuovo modello | **CLAAS** | MOD.165 | 947432 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Note/Note |
|---|---|---|
| **39084** | mt. 1,85 | Adattabile falciacondizionatrice Europa Berma |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39042** | mt. 1,65 | **FAHR** | KM2.17 | 06588640 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39043** | mt. 1,85 | **FAHR** | KM2.19 | 06588641 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/ Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **39044** | mt. 1,85 | Piattello | **FAHR** | KM2.17/ KM2.19 | 06586949, 06589004 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/Appli- cation | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39068** | mt. 1,35 | **FAHR** | KM20 DA SERIE 5101 | 06580103 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39041** | mt. 1,65 | **FAHR KUHN** | KM22 DA SERIE 18070 | 06567882, 06568486, 1101701057010 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **39069** | mt. 2 | Con piattello di consumo rif. orig. FAHR 06580805 | **FAHR PZ** | KM25 CM210/CM211/CM212 | ET049 |




| Art./Ref. | Pos. | Descrizione/ Description | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39061** | 1 | Disco folle per Fahr KM24 | mt. 1,85 | **FAHR** | KM24 | 06567399 |
| **39062** | 2 | Piattello per Fahr KM24 | | **FAHR** | KM24 | 06567225 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39082** | mt. 1,67 | **FELLA** | MOD.167 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39083** | mt. 1,87 | **FELLA** | MOD.187 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/Appli-cation | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39045** | mt. 1,65 | **FORT** | MOD.F8 | F8-G1014 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39064** | mt. 1,85 | **FORT** | MOD.F9 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39063** | mt. 1,85 | **FORT** | MOD.185 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39046** | mt. 1,65 | **GALFRE'** | MOD.165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|
| **39047** | mt. 1,65 | 4 fori, 1° serie con rinforzo per viti svasate | **GALFRE'** | - |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|
| **39070** | mt. 1,85 | 1° Serie con rinforzo per Viti Svasate | **GALFRE'** | MOD.185 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Note/Note | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|
| **39071** | mt. 1,85 | 2° serie con rinforzo per viti a testa esagonale | **GALFRE'** | MOD.185 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39073** | mt. 1,65 | **KRONE** | MOD.135 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39051** | mt. 1,65 | **LINCE** | MOD.165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|
| **39058** | mt. 1,35 | **MARANGON** | MOD.135 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39053** | mt. 1,65 | **MARANGON** | MOD.165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39050** | mt. 1,65 | **MORRA** | MOD. 165 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/Work width | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **39085** | mt. 1,85 | NIEMEYER | MOD.185 |




,

| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39072** | mt. 1,35 | **PZ** | CM165 | CM060 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39059** | mt. 1,65 | **PZ** | CM165 | GT062 |




| Art./Ref. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **39060** | mt. 1,85 | **PZ** | TT096/CM185 | TT020 |




| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Pos. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|---|
| **39074** | Disco folle con mozzo | 1 | mt. 1,65 | **SUPERTINO** | MOD.165 |
| **39075** | Piattello | 2 | | **SUPERTINO** | MOD.165/185 |




| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Pos. | Larghezza lavoro/ Work width | Brand | Applicazione/ Application |
|---|---|---|---|---|---|
| **39076** | Disco folle con mozzo | 1 | mt. 1,85 | **SUPERTINO** | MOD.185 |
| **39075** | Piattello | 2 | | **SUPERTINO** | MOD.165/185 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RICAMBI VARI PER FALCIATRICI ADATTABILI KUHN

*PIECES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSES ROTATIVES ADAPTABLE KUHN*
*SPARE PARTS FOR ROTARY MOWERS SUITABLE KUHN*
*ERSATZTEILE FUER RASENMAEHMASCHINEN KUHN*
*RECAMBIO PARA SEGADORAS ROTATIVAS COMPATIBLES KUHN*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09288** | Disco traino/ Mower disc | 1 | **KUHN** | 56200700 |
| **09289** | Disco traino/ Mower disc | 1 | **KUHN** | 56450110, 56452100 |
| **09290** | Disco traino/ Mower disc | 1 | **KUHN** | 56808200 |
| **09291** | Pattino/ Skid | 2 | **KUHN** | 56190600, 16540602 |
| **09292** | Pattino/ Skid | 2 | **KUHN** | 56205800, 16540502 |
| **09293** | Pattino/ Skid | 2 | **KUHN** | 56801420 |
| **09294** | Slitta a saldare/Slide plate | 3 | **KUHN** | 56330200 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85623** | Coppia semidischi/ Pair of split disc | **KUHN** | MOD: ALTERNA 400/500/500R, MOD: FC300,FC300G, FC300GT, MOD:FC250,FC2500G | 55913700 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85639** | Parasassi/ Stone guard | **KUHN** | MOD: FC250, FC300, GR301G | 55910400 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85622** | Parasassi/Stone guard | **KUHN** | MOD: ALTERNA 400/500/500R, MOD: FC300,FC300G, FC300GT | 55901200 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85624** | Pattino/Skid | **KUHN** | MOD: GMD500,GMD600,GMD700 | 56809300 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85628** | Pattino parasassi/ Skid stone guard | **KUHN** | MOD: ALTERNA 400/500, MOD: FC250,FC302, FC350 | 55922130 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85627** | Pattino parasassi/ Skid stone guard | **KUHN** | MOD:FC250,RG350 | 55922000 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85640** | Slitta/Skid | **KUHN** | MOD: FC250, FC250G, FC250GT, MOD: FC300, FC300G, FC300GT | 55911300 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85629** | Slitta/Skid | **KUHN** | MOD: FC300,FC300G, FC300GT, MOD:FC250,FC250G,FC250GT | 55903900 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85637** | Slitta/Skid | **KUHN** | MOD: FC250, FC250G, FC250GT, MOD: FC300M FC300G, FC300GT | 55911400 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RICAMBI VARI PER FALCIATRICI ADATTABILI PZ

*PIECES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSES ROTATIVES ADAPTABLE PZ*
*SPARE PARTS FOR ROTARY MOWERS SUITABLE PZ*
*ERSATZTEILE FUER RASENMAEHMASCHINEN PZ*
*RECAMBIO PARA SEGADORAS ROTATIVAS COMPATIBLES PZ*

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Note/Notes | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| **85635** | Albero di trasmissione/ Shaft | 1060mm x 30mm | **PZ** | MOD: CM165, CM166 E CM170 | GT98 |
| **85634** | Albero di trasmissione/ Shaft | 1060mm x 25mm | **PZ** | MOD: CM165 E CM166 | GT17 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85633** | Albero rotore/ Drum shaft | **PZ** | MOD: CM165, CM166 E CM170 | GT256 |

| Art./Ref. | Descrizione/ Description | Brand | Applicazione/ Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85632** | Calotta di copertura/ Drum cover | **PZ** | MOD:CM135, CM165, CM166 | GT246 |

## RICAMBI VARI PER FALCIATRICI ADATTABILI VICON

*PIECES DE RECHANGE POUR FAUCHEUSES ROTATIVES ADAPTABLE VICON*
*SPARE PARTS FOR ROTARY MOWERS SUITABLE VICON*
*ERSATZTEILE FUER RASENMAEHMASCHINEN VICON*
*RECAMBIO PARA SEGADORAS ROTATIVAS COMPATIBLES VICON*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09295** | Disco triangolare/ Triangular disc | 1 | **VICON** | 90016529 |
| **09297** | Pattino/Skid | 2 | **VICON** | 90015853 |
| **09298** | Slitta/Skid | 3 | **VICON** | 90066591 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **39240** | Suola centrale/Central skid 120 x 275mm | **VICON** | 99418783 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **39238** | Suola laterale/Side skid 118 x 283mm | **VICON** | 99418787 |

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./ Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85636** | Parasassi/Stone guard | **VICON** | MOD: CM165, CM240 | 90015923 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## TELO PROTEZIONE

*PROTECTION TARPAULIN*
*COVER PROTECTION*
*SCHUTZTUCH*
*PANTALLA PROTECTORA*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note |
|---|---|---|
| **39245** | Sviluppo mt. 5,90: calcolato per equipaggiare falciatrici da mt. 1,85 a mt. 2,00 | FAHR,PZ ZWEEGERS,CLAAS,FARENDLÖSE,AMA,FELLA ,MARANGON,NIEMEYER,BELLON,KUHN,LINCE, SEKO, FORT,MARGHERITI,RASSPE,GALFRÉ,KRÖNE,MORRA. Standard per marche varie di falciatrici rotanti |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.4 Lame e vomeri scavabietole

Blades & plows

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## LAME PER SCAVABIETOLE

*LAMETS POUR ARRACHEUSES DE BETTERAVES*
*BLADE FOR BEET-LIFTERS*
*MESSER FUER RUBENRODER*
*HOJAS PARA EXCAVA ACELGA*




| Art./Ref. | Posizione/ Position | Descrizione/ Description | Modello sx -dx/ Modello sx -dx | Lunghezza mm/ Lenght mm | Diametro fori/ Diametro fori | Interasse fori/Distance between hole centers mm | Piatto/Plate mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65752** | 1 | Vomere destro | Dx - Rh | 420 | 13 | 210 | 100 x 8 | BARIGELLI |
| **65778** | 2 | Vomere destro | Dx - Rh | 417 | 14,5 | 210 | 120 x 8 | ITALO SVIZZERA, RIMECO |
| **65772** | 3 | Lama | - | 300 | 12,5 | 50 | 6 | HOLMER |
| **65793** | 4 | Vomere alto destro | Dx - Rh | 410 | 13 | 210 | 120 x 8 | RIMECO |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.5 Mietitrebbie
Harversters

**Ricambi & accessori per macchine agricole**
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI CASE - IH

*CHAINS DE CONVOYEUR ADAPTABLE CASE - IH*
*CONVEYOR CHAIN FOR HARVESTERS ADAPTABLE CASE - IH*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG CASE - IH*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA CASE - IH*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31416** | kit di 3 catene di convogliatore per mietitrebbia /kit with 3 conveyor chain for harvester | **CASE IH** | CASE IH 221-431-841-851 | - |
| **31417** | Catena centrale/Central chain | **CASE IH** | CASE IH 221-431-841-851 | - |
| **31418** | Catena laterale/Side chain | **CASE IH** | CASE IH 221-431-841-851 | - |
| **31420** | Catena centrale/Central chain | **CASE IH** | CASE IH 321 | - |
| **31421** | Catena laterale/Side chain | **CASE IH** | CASE IH 321 | - |
| **31423** | Catena centrale/Central chain | **CASE IH** | CASE IH 531 | - |
| **31424** | Catena laterale/Side chain | **CASE IH** | CASE IH 531 | - |
| **31425** | kit di 2 catene di convogliatore per mietitrebbia Comprende 2 catene Art. 31426/ kit with 2 conveyor chain for harvester including chain ref. 31426 | **CASE IH** | CASE IH 923 | - |
| **31426** | Catena/Chain | **CASE IH** | CASE IH 923 | - |
| **31427** | kit di 3 catene di convogliatore per mietitrebbia Comprende 1 Art. 31428 + 2 Art. 31429/ kit with 3 conveyor chain for harvester including 1 ref. 31428 + 2 ref. 31429 | **CASE IH** | CASE IH 541-953 | - |
| **31428** | Catena centrale/Central chain | **CASE IH** | CASE | - |
| **31429** | Catena laterale/Side chain | **CASE IH** | CASE | - |
| **34545** | catena convogliatore laterale Rotolo da 5 Mt. Adattabile a tutta la serie L Fiat-Laverda/ Lateral conveyor chain, 5 meters lenght, ADAPTABLE for all series L Fiat and Laverda | **CASE IH** | CASE IH 923 | CA5502K1J2A |
| **31437** | kit di 2 catene di convogliatore per mietitrebbia comprende 2 Art. 31438/ kit with 2 conveyor chain for harvester including 2 Art. 31438 | **CASE IH** | CASE AXIAL FLOW 1480-1680-1660, CONVOGLIATORE LUNGO | - |
| **31432** | kit di 3 catene di convogliatore per mietitrebbia/kit with 3 conveyor chain for harveste | **CASE IH** | IH 943 | - |
| **31435** | kit di 2 catene di convogliatore per mietitrebbia comprende 2 Art. 31436/ kit with 2 conveyor chain for harvester including ref. 31436 | **CASE IH** | 1620-1640-1660, CASE AXIAL FLOW 1420-1440-1460, CONVOGLIATORE CORTO | - |
| **31436** | Catena/Chain | **CASE IH** | 1620-1640-1660, CASE AXIAL FLOW 1420-1440-1460, CONVOGLIATORE CORTO | - |
| **31438** | Catena/Chain | **CASE IH** | CASE AXIAL FLOW 1480-1680-1660, CONVOGLIATORE LUNGO | - |
| **31440** | Catena/Chain | **CASE IH** | 2366-2388, CASE AXIAL FLOW 2166-2188-2365, CONVOGLIATORE DUE BARRE | - |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CATENE PER ELEVATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI CASE - IH

*CHAINS D'ELEVATEURS ADAPTABLE CASE - IH*
*CHAINS FOR HARVESTER BALE ELEVATOR ADAPTABLE CASE - IH*
*KETTE PASSEND ZU FÖRDERBAND CASE - IH*
*CADENA ELEVADOR COSECHADORA ADAPTABLE CASE - IH*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **31444** | **CASE IH** | CASE IH 531-541 | 3156921R91 |
| **31445** | **CASE IH** | CASE IH 531-541 | 3156524R91 |
| **31446** | **CASE IH** | CASE IH 891 | - |
| **31447** | **CASE IH** | CASE IH 953 | - |
| **31449** | **CASE IH** | 1480-1660-1680-2166-2188-2365, 2366-2388, CASE IH AXIAL FLOW 1440-1460 | 1312203C9 |
| **31450** | **CASE IH** | 2365-2366, CASE IH AXIAL FLOW 1660-2166 | 1329825C9 |
| **31451** | **CASE IH** | CASE IH 2188-2388, CASE IH AXIAL FLOW 1480-1680 | 1330406C2 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIE CASE IH

*DENTS ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CASE - IH*
*FINGERS ADAPTABLE FOR HARVESTER CASE - IH*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU HARVESTER CASE - IH*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA CASE - IH*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36100** | Dente doppio | **CASE IH** | 44102900, 44104500 |

## TESTE LAMA ADATTABILI A MIETITREBBIE CASE - IH

*TETE ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CASE IH*
*BLADE HEAD ADAPTABLE FOR HARVESTER CASE -IH*
*KOPF PASSEND ZU HARVESTER CASE IH*
*CABEZA ADAPTABLE COSECHADORA CASE IH*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36103** | Testa Lama | **CASE IH** | 28283011 |
| **36104** | Testa Lama | **CASE IH** | 44120000 |
| **36135** | Testa Lama con prolunga | **CASE IH** | C73351 |
| **36136** | Testa Lama con prolunga | **CASE IH** | D39685 |

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE CASE IH

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CASE IH*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER CASE IH*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER CASE IH*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA CASE IH*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36097** | 76 | 52,4 | 82,5 | 6,5 | 2.7 | Rigata sopra/Above toothed | **CASE** | 1030, D9000 | 44103700 |
| **38062** | 76 | 52,4 | 82,5 | 5,5 | 3 | Rigata sotto/Below toothed | **CASE IH** | - | 3159699R1 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CATENE PER ELEVATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI CLAAS

*CHAINS D'ELEVATEUR ADAPTABLE CLAAS*
*CHAINS FOR BALE ELEVATOR ADAPTABLE CLAAS*
*KETTE PASSEND ZU FÖRDERBAND CLAAS*
*CADENA ELEVADOR COSECHADORA ADAPTABLE CLAAS*

| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31287** | Catena per elevatori del grano per mietitrebbia, completa di palette./Elevator chain, complete with plates. | **CLAAS** | DOMINATOR 68R/SR | 7278960 |
| **31289** | Catena per elevatori del grano per mietitrebbia, completa di palette./Elevator chain, complete with plates. | **CLAAS** | LEXION TUTTI I MODELLI | 7359160 |
| **31292** | Catena per elevatori del grano per mietitrebbia, completa di palette./Elevator chain, complete with plates | **CLAAS** | DO 38-48-58-68 | 7254760 |
| **31294** | Catena per elevatori del grano per mietitrebbia, completa di palette./Elevator chain, complete with plates | **CLAAS** | DO 76-78 DA N.SERIE 08400211 | 6051730 |
| **31295** | Catena per elevatori del grano per mietitrebbia, completa di palette./Elevator chain, complete with plates | **CLAAS** | 106-108, 218/208 DA N.SERIE 09450676 | 6788562 |
| **31297** | Catena per elevatori di ritorno, completa di palette./Returning chain for elevator with plates | **CLAAS** | - | 6784480 |
| **31298** | Catena per elevatori di ritorno, completa di palette/Returning chain for elevator with plates | **CLAAS** | - | 6054562 |

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI CLAAS

*CHAINS DE CONVOYEUR ADAPTABLE CLAAS*
*CONVEYOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE CLAAS*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG CLAAS*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA CLAAS*




| Art./ Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31316** | Catena/Chain | **CLAAS** | DOMINATOR 38-48-58 | 7711060 |
| **31317** | kit di 3 catene per convogliatore comprende 3 Art. 31316/kit 3 conveyor chain, ref. 31316 | **CLAAS** | DOMINATOR 38-48-58 | - |
| **31310** | Catena laterale/Side chain | **CLAAS** | DOMINATOR 76-86-96-106-68, DOMINATOR 78-88-98-108-118 | 6801070 |
| **35916** | Catena convogliatore laterale Rotolo da 5 Mt. /Side conveyor chain, 5 meters lenght | **CLAAS** | DOMINATOR 38-48-58, MERCATOR SENATOR | 38.4VSDJ2A |
| **60073** | Catena laterale rotolo da 5 Mt./Side chain, 5 meters lenght | **CLAAS** | DOMINATOR 78-88-98-108-118 | 38.4RSDJ2A |
| **35940** | Catena convogliatore centrale rotolo da 5 mt./Central chain, 5 meters lenght | **CLAAS** | LEXTION 405-410-415-430 | 38.4VB2K1J2/4 |
| **35942** | Catena convogliatore rinforzata, rotolo da 5 mt./Reinforced chain, 5 meters lenght | **CLAAS** | LEXION 405-410-415-430, LEXION 440-450-460-480, MEGA-MEGA II 218/208 | 38.4VB2K1J3A |
| **35947** | Catena per convogliatore rotolo da 5 mt./Chain, 5 meters lenght | **CLAAS** | DOMINATOR 118/108 | 38.4V2K1J2A |
| **31330** | Catena centrale/Central chain | **CLAAS** | DOMINATOR 118/108, DOMINATOR 88-98-88VX-98VX | 5400330 |
| **31331** | Catena laterale/Side chain | **CLAAS** | DOMINATOR 108VX | 5400340 |
| **31305** | Catena/Chain | **CLAAS** | CS228/114, DOMINATOR 106-118/108, MEGA-MEGA II 218/208 | 6105890 |
| **31335** | Catena/Chain | **CLAAS** | CS228/114, DOMINATOR 106-118/108, MEGA-MEGA II 218/208 | 6764560 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE PER MIETITREBBIA ADATTABILI CLAAS

*COURROIES POUR MASSONEUSE ADAPTABLE CLAAS*
*COMBINE BELTS ADAPTABLE CLAAS*
*KEILRIEMEN PASSEND ZU MAEHDRESCHER CLAAS*
*CORREAS ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*

| Art./Ref. | Descrizione estesa/Descrizione estesa |
|---|---|
| **37042** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC603015 |
| **37045** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC629510 |
| **37046** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC630144 |
| **37048** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC670224 |
| **37049** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC671012 |
| **37050** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF.HC671083 |
| **37051** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC671209 |
| **37052** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC672359 |
| **37053** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC673614 |
| **37055** | CINGHIA PER MIETITREBBIA ADATTABILE CLAAS REF. HC673639 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIE CLAAS

*DENTS ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CLAAS*
*FINGERS ADAPTABLE FOR HARVESTER CLAAS*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU HARVESTER CLAAS*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **52174** | Dente doppio rinforzato | **CLAAS** | 676235 |
| **52177** | Dente singolo | **CLAAS** | 5221821 |

## MOLLA ADATTABILE A MIETITREBBIA CLAAS

*MUELLE ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CLAAS*
*SPRING ADAPTABLE FOR HARVESTER CLAAS*
*ZINKEN PASSEND ZU HARVESTER CLAAS*
*RESSOTS ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*




| Art./Ref. | Diametro filo mm/Diametro filo mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05319** | 5.5 | **CLAAS** | 690309 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## SEZIONI PER MIETITREBBIA ADATTABILI CLAAS

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CLAAS*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER CLAAS*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER CLAAS*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01762** | 76 (3") | 51,5 | 80,5 | 5,5 | 2 | Rigata/Toothed | **CLAAS** | 522187 |
| **03809** | 76 | 52 | 83 | 6,6 | 3 | Rigata sotto/Below toothed | **CLAAS** | 676234 |
| **03808** | 76 | 52 | 84,5 | 6,6 | 3 | Rigata sotto/Below toothed | **CLAAS** | 611316 |
| **36051** | 76 | 51,5 | 84 | 6,5 | 2.7 | Rigata sopra/Above toothed | **CLAAS** | 611203 |

## SNODI ADATTABILI A MIETITREBBIE CLAAS

*TETE ET EMBOUT POUR MOISSONNEUSE ADAPTABLE CLAAS*
*BALL ENDS ADAPTABLE FOR HARVESTER CLAAS*
*GELENKKOPF UND GELENKE PASSEND ZU HARVESTER CLAAS*
*CABEZAL Y ARTICULACIONES ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36056** | Snodo per testa lama | **CLAAS** | 100144 |
| **36057** | Snodo destro 22 x 1,5mm | **CLAAS** | 670098 |

## TESTE LAMA ADATTABILI A MIETITREBBIE CLAAS

*TETE ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE CLAAS*
*BLADE HEAD ADAPTABLE FOR HARVESTER CLAAS*
*KOPF PASSEND ZU HARVESTER CLAAS*
*CABEZA ADAPTABLE COSECHADORA CLAAS*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36060** | Testa Lama stampata | **CLAAS** | 626411 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CATENE PER ELEVATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI DEUTZ FAHR

*CHAINS D'ELEVATEUR ADAPTABLE DEUTZ FAHR*
*ELEVATOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE DEUTZ FAHR*
*KETTE PASSEND ZU FÖRDERBAND DEUTZ FAHR*
*CADENA ELEVADOR COSECHADORA ADAPTABLE DEUTZ FAHR*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **31337** | Catena per elevatori del grano/Elevator chain | **DEUTZ** | 1630-2480-2680-2685-2780 |
| **31339** | Catena per elevatori del grano/Elevator chain | **DEUTZ** | 3580-3610-5670-4060-4068-4070, 4075 |
| **31340** | Catena per elevatori del grano/Elevator chain | **DEUTZ** | 3630-3640-4080-4090-5680-5690 |
| **31341** | Catena per elevatori del grano con tramoggia/Elevator chain with hopper | **DEUTZ** | 3630-3640-4080-4090-5680-5690 |

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI DEUTZ FAHR

*CHAINS DE CONVOYEUR ADAPTABLE DEUTZ FAHR*
*CONVEYOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE DEUTZ FAHR*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG DEUTZ FAHR*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA DEUTZ FAHR*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **31344** | kit di 3 catene di convogliatore/kit 3 conveyor chains | **DEUTZ** | 1300-1302-1322-1600-1610S, 1620-1630 |
| **31346** | kit di 3 catene di convogliatore/kit 3 conveyor chains | **DEUTZ** | 2385 |
| **31350** | kit di 3 catene di convogliatore/kit 3 conveyor chains | **DEUTZ** | 3570-3580-3610-3630-3640 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIA DEUTZ FAHR

*DENTS ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE DEUTZ FAHR*
*FINGERS ADAPTABLE FOR HARVESTER DEUTZ FAHR*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU HARVESTER DEUTZ FAHR*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA DEUTZ FAHR*



| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **36078** | **DEUTZ** | 0650.3514 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DITO E FERMADITO RETRATTILE ADATTABILE A MIETITREBBIE DEUTZ FAHR

*DOIGT ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE DEUTZ FAHR*
*SHAFT ADAPTABLE FOR HARVESTER DEUTZ FAHR*
*FINGER FOR DEUTZ FAHR*
*DEDO ADAPTABLE ADAPTABLE COSECHADORA DEUTZ FAHR*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36085** | Dito retrattile | **DEUTZ** | 06242176 |
| **36086** | Ferma dito retrattile | **DEUTZ** | 06242175 |

## PALETTE IN GOMMA ADATTABILI A MIETITREBBIA DEUTZ FAHR

*PALETTE EN CAOUTCHOU ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE DEUTZ FAHR*
*RUBBER PLATE ADAPTABLE FOR HARVESTER DEUTZ FAHR*
*SCHAUFELN UND SCHLAEUCHEN PASSEND ZU DEUTZ FAHR*
*PALA DE GOMA ADAPTABLE COSECHADORA DEUTZ FAHR*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **31543** | **FAHR - DEUTZ** | 06255394, 6160.13510 |
| **31544** | **FAHR - DEUTZ** | 06514573, 06514573 |

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE DEUTZ FAHR

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE DEUTZ FAHR*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER DEUTZ FAHR*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER DEUTZ FAHR*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA DEUTZ FAHR*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | Diametro fori/ Hole Diameter | Spessore mm/ Thickness mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36075** | 76 | 51,5 | 80 | 5,5 | 2 | Rigata sotto/Below toothed | **DEUTZ** | 06227771 |
| **36076** | 76 | 51,5 | 80 | 6.5 | 2.7 | Rigata sopra T.n./Above toothed | **DEUTZ** | 06503530 |
| **38059** | 76 | 51,5 | 80 | 5.5 | 2 | Rigata sopra/Above toothed | **DEUTZ** | 06227771/A |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## PREMILAMA ADATTABILI A MIETITREBBIE HESSTON

*SERRE LAME ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE HESSTON*
*PRESSBLADE ADAPTABLE FOR HARVESTER HESSTON*
*PRENSA PASSEND ZU HARVESTER HESSTON*
*LAMA ADAPTABLE COSECHADORA HESSTON*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **05653** | Premilama per dente | **HESSTON** | 6586630 |
| **05721** | Premilama per dente | **HESSTON** | 6586622 |
| **05720** | Premilama alto di testa | **HESSTON** | 6440846 |
| **05722** | Premilama alto di testa | **HESSTON** | 6108518 |

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE HESSTON

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE HESSTON*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER HESSTON*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER HESSTON*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA HESSTON*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/Thickness mm | Diametro fori/Hole Diameter | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01936** | 45,5 | 24 | 80 | 2 | 5,5 | Mezza sezione rigata sopra | **HESSTON** | 048868 |
| **36123** | 45 | 24 | 81,5 | 2.7 | 5,5 | Mezza sezione rigata sopra | **HESSTON** | 049874 |
| **36122** | | 52,5 | 83 | 2.7 | 5,5 | Sezione cromata rigata sopra | **HESSTON** | 049916 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CATENE PER ELEVATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI JOHN DEERE

*CHAINS D'ELEVATEUR ADAPTABLE JOHN DEERE*
*ELEVATOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE JOHN DEERE*
*KETTE PASSEND ZU FÖRDERBAND JOHN DEERE*
*CADENA ELEVADOR COSECHADORA ADAPTABLE JOHN DEERE*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31410** | Catena per elevatori del grano, completa di palette/ Wheat elevator chain for harvester complete with plates. | **JOHN DEERE** | JD 1065-1068-1075-1075-1085, JD 950-960-965-970-975-985 | AZ29952 |
| **31413** | catena per elevatori di ritorno per mietitrebbia catena completa di palette. Serie dopo n° 017018/Wheat elevator chain for harvester complete with plates. Series after n° 017018 | **JOHN DEERE** | JD 1075 DOPO N.017018, JD 1174-1177-1188-985-1085, JD 965-975-1065-1072 | AZ44109 |
| **31414** | catena per elevatori di ritorno per mietitrebbia catena completa di palette/ Returning elevator chain for harvester complete with plates. | **JOHN DEERE** | JD SERIE 2000 | AZ46269 |
| **31415** | Catena per elevatori di ritorno per mietitrebbia catena completa di palette/ Returning elevator chain for harvester complete with plates. | **JOHN DEERE** | JD SERIE 2000 | AZ46273 |
| **35918** | Catena elevatori per mietitrebbia rotolo da mt. 5/ Elevator chain for harvester, 5 meters lenght | **JOHN DEERE** | JD 1065-1068-1072-1075-1085, JD 950-960-965-970-975-985 | - |
| **60078** | Catena elevatori di ritorno per mietitrebbia rotolo da mt. 5/ Returning elevator chain for harvester 5 mt lenght | **JOHN DEERE** | DOPO N.017018, JD 1174-1177-1188-985-1085-965, JD 975-1065-1072-1075, JD SERIE 2000 | - |

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI JOHN DEERE

*CHAINS DE CONVOYEURS ADAPTABLE JOHN DEERE*
*CONVEYOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE JOHN DEERE*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG JOHN DEERE*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA JOHN DEERE*




| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|
| **31389** | kit di 3 catene di convogliatore corto /3 chains kit for short conveyor | **JOHN DEERE** | ESCLUSO 985-1085, JD SERIE 1000 |
| **31390** | Catena centrale /Central chain | **JOHN DEERE** | ESCLUSO 985-1085, JD SERIE 900-1000 |
| **31392** | kit di 3 catene di convogliatore lungo /3 chains kit for long conveyor | **JOHN DEERE** | ESCLUSO 985-1085, JD SERIE 900-1000 |
| **31393** | Catena centrale /Central chain | **JOHN DEERE** | ESCLUSO 985-1085, JD SERIE 900-1000 |
| **31394** | Catena laterale/Side chain | - | - |
| **31398** | kit di 4 catene di convogliatore /4 chains kit for conveyor | **JOHN DEERE** | JD SERIE 8820 |
| **35916** | Catena convogliatore laterale Rotolo da 5 Mt. /Side conveyor chain, 5 meters lenght | **JOHN DEERE** | JD SERIE 900-1000 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE PER MIETITREBBIA ADATTABILI JOHN DEERE

*COURROIES POUR MASSONEUSE ADAPTABLE JOHN DEERE*
*COMBINE BELTS ADAPTABLE JOHN DEERE*
*KEILRIEMEN PASSEND ZU MAEHDRESCHER JOHN DEERE*
*CORREAS ADAPTABLE COSECHADORA ADAPTABLE JOHN DEERE*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **37076** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJAT28030 |
| **37077** | Cinghia | **JOHN DEERE** | AZ40077, HJAZ22914 |
| **37078** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ20823, Z53288 |
| **37080** | Cinghia principale | **JOHN DEERE** | HJZ21403 |
| **37081** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ21500 |
| **37082** | Cinghia sollevamento paglia | **JOHN DEERE** | HJZ21501 |
| **37083** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ25670 |
| **37086** | Cinghia principale | **JOHN DEERE** | HJZ33790 |
| **37087** | Cinghia tradizionale | **JOHN DEERE** | HJZ33967 |
| **37088** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ34121 |
| **37089** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ37473 |
| **37092** | Cinghia | **JOHN DEERE** | HJZ41728 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIE JOHN DEERE

*DENTS ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE JOHN DEERE*
*FINGERS ADAPTABLE FOR HARVESTER JOHN DEERE*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU HARVESTER JOHN DEERE*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA JOHN DEERE*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01960** | Dente doppio in acciaio temprato ad induzione | **JOHN DEERE** | H61954, Z11228 |
| **35990** | Dente doppio | **JOHN DEERE** | Z.11785, Z11785 |

## DENTI BATTITORI ADATTABILI A MIETITREBBIA JOHN DEERE

*DENTS FRAPPEURS ADAPTABLE A COMBINER JOHN DEERE*
*TOOTH FOR THRESHING DEVICE ADAPTABLE FOR JOHN DEERE HARVESTER*
*ZÄHNE HITTERS PASSEND ZU JOHN DEERE COMBINE*
*DIENTES BATEADORES ADAPTABLE A COMBINAR JOHN DEERE*

| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **36005** | 123 | 37 | 37 | Filetto M16/Thread M16 | **JOHN DEERE** | 254T1-H132057, Z.10572 |
| **36006** | 125 | 50 | 34 | Filetto M16/Thread M16 | **JOHN DEERE** | 254T2, Z.11542 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## MANICOTTO IN GOMMA ADATTABILE A MIETITREBBIE JOHN DEERE

*MANCHONS ADAPTABLE A COMBINER JOHN DEERE*
*RUBBER HOSE ADAPTABLE FOR JOHN DEERE HARVESTER*
*SCHLAEUCHEN PASSEND ZU JOHN DEERE COMBINE*
*MANGOS DE GOMA ADAPTABLE A COMBINAR JOHN DEERE*

| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36004** | Lunghezza 40mm, Ø 40mm, Ø foro 15mm/ Lenght 40mm, Ø 40mm, hole Ø 15mm | **JOHN DEERE** | P49545 |

## SEZIONI PER MIETITREBBIA ADATTABILI JOHN DEERE

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE JOHN DEERE*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER JOHN DEERE*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER JOHN DEERE*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA JOHN DEERE*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/Thickness mm | Diametro fori/Hole Diameter | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04601** | 76 | 50,8 | 84 | 2 | 7 | Rigata sopra/Above toothed | **JOHN DEERE** | P23700H |
| **01356** | 76,5 | 50,8 | 83 | 2.7 | 6, 6 | Rigata sopra/Above toothed | **JOHN DEERE** | AZ32298 |
| **35972** | 76 | 51,2 | 80 | 2.7 | 6.5 | Rigata sopra SCH/Above toothed SCH | **JOHN DEERE** | AZ41727 |
| **38054** | 76 | 51,5 | 80 | 2.7 | 6.5 | Rigata sopra/Above toothed | **JOHN DEERE** | Z43493 |
| **01950** | 76,5 | 52,5 | 83 | 2.7 | 5,5 | Rigata sopra/Above toothed | **JOHN DEERE** | H84413 |

## SNODI PER MIETITREBBIE ADATTABILI JOHN DEERE

*JONCTION POUR COMBINE ADAPTABLE JOHN DEERE*
*BALL END FOR HARVESTER ADAPTABLE JOHN DEERE*
*GELENKE PASSEND ZU MÄHDRESCHER JOHN DEERE*
*ARTICULACIONES ADAPTABLE COSECHADORA ADAPTABLE JOHN DEERE*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36007** | Snodo sinistro | **JOHN DEERE** | AZ10850 |
| **36008** | Snodo destro | **JOHN DEERE** | AZ10851 |

## TESTE LAMA ADATTABILI A MIETITREBBIE JOHN DEERE

*TETE ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE JOHN DEERE*
*BLADE HEAD ADAPTABLE FOR HARVESTER JOHN DEERE*
*KOPF PASSEND ZU HARVESTER JOHN DEERE*
*CABEZA ADAPTABLE COSECHADORA JOHN DEERE*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **35992** | Testa Lama | **JOHN DEERE** | AH21346 |
| **35993** | Testa lama corta | **JOHN DEERE** | AH21345 |
| **35994** | Testa Lama | **JOHN DEERE** | 420215305, AZ41726, AZ50341 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CATENE PER ELEVATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA

*CHAINS D'ELEVATEURS ADAPTABLE LAVERDA*
*ELEVATOR CHAINS FOR HARVESTER ADAPTABLE LAVERDA*
*KETTE PASSEND ZU FÖRDERBAND LAVERDA*
*CADENA ELEVADOR COSECHADORA ADAPTABLE LAVERDA*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **34535** | Rotolo catena 10 mt per elevatori del grano e di ritorno senza palette | **LAVERDA** | 3300-3350-3400-3450-3500, 3550-3600-3650-3700-3750, 3790-3850-3890-3900, M112-120-132-150-152 | - |
| **31365** | Catena per elevatori del grano | **LAVERDA** | - | 300112163 |
| **31368** | Catena per elevatori del grano | **LAVERDA** | - | 300136088 |
| **31369** | Catena per elevatori di ritorno | **LAVERDA** | - | 300136275 |
| **31372** | Catena per elevatore del grano | **LAVERDA** | - | 321178150 |
| **31374** | Catena per elevatore di ritorno | **LAVERDA** | - | 320660750 |
| **31376** | Catena per elevatore di ritorno | **LAVERDA** | - | 321862400 |

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA

*CHAINS DE CONVOYEURS ADAPTABLE LAVERDA*
*CONVEYOR CHAINS FOR HARVESTERS ADAPTABLE LAVERDA*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG LAVERDA*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA LAVERDA*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31351** | Kit 3 catene | **LAVERDA** | L517-L521 | 344381262+344381263 |
| **31354** | Kit 3 catene | **LAVERDA** | L517-L521 | 344381259+344381258 |
| **31356** | Catena con tamburo | **LAVERDA** | - | 344381258 |
| **31357** | Kit 3 catene | **LAVERDA** | L524 | - |
| **31359** | Catena con tamburo | **LAVERDA** | L524 | 344381263 |
| **31360** | Kit 4 catene | **LAVERDA** | L624 | - |
| **31361** | Kit 4 catene | **LAVERDA** | L624 | - |
| **31362** | Kit 4 catene | **LAVERDA** | L626 | - |
| **34532** | Rotolo 5 mt di catena | **LAVERDA** | 3350-3400-3450-3500-3550, 3600-3650-3700-3750-3790, 3850-3900 | - |
| **34533** | Rotolo catena da 10 metri | **LAVERDA** | 3350-3400-3450-3500-3550, 3600-3650-3700-3750-3790, 3850-3900 | - |
| **60079** | Catena convogliatore centrale: 10 metri | **LAVERDA** | L517-L521-L524, L624-L626-L627 | - |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE PER MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA MOD. 3900-3890

*COURROIES POUR MASSONEUSE ADAPTABLE LAVERDA, MODEL 3900-3890*
*COMBINE BELTS ADAPTABLE LAVERDA, MODEL 3900-3890*
*KEILRIEMEN PASSEND ZU MAEHDRESCHER LAVERDA, MODEL 3900-3890*
*CORREAS ADAPTABLE COSECHADORA LAVERDA MODEL 3900-3890*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **16884** | Cinghia | 1 | **LAVERDA** | 340434137, 340434138 |
| **67327** | Cinghia powerband | 2 | **LAVERDA** | 344311418 |
| **67323** | Cinghia | 4 | **LAVERDA** | 344311314 |
| **16881** | Cinghia | 7 | **LAVERDA** | 340433418 |
| **67309** | Cinghia per elevatore ref. 3700-3600-3790 | 11 | **LAVERDA** | 340433539 |
| **67319** | Cinghia powerband trinciapaglia ref. 3600-3700-3790 | - | **LAVERDA** | 344311137 |
| **67325** | Cinghia powerband idrost. 3450 EX M132 | - | **LAVERDA** | 344311316 |
| **67315** | Cinghia variatore 3300-3200-M100 | - | **LAVERDA** | 340435138 |
| **67321** | Cinghia | - | **LAVERDA** | 344311222 |
| **67317** | Cinghia | - | **LAVERDA** | 344311126 |

## CINGHIE PER MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA MOD. 3700-3790

*COURROIES POUR MASSONEUSE ADAPTABLE LAVERDA MODEL 3700-3790*
*COMBINE BELTS ADAPTABLE LAVERDA, MODEL 3700-3790*
*KEILRIEMEN PASSEND ZU MAEHDRESCHER LAVERDA MODEL 3700-3790*
*CORREAS ADAPTABLE COSECHADORA LAVERDA, MODEL 3700-3790*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **67318** | Cinghia | 1 | **LAVERDA** | 344311127 |
| **67314** | Cinghia variatore 3600 | 2 | **LAVERDA** | 340435130 |
| **16879** | Cinghia | 4 | **LAVERDA** | 344311134 |
| **67301** | Cinghia scuotipaglia | 5 | **LAVERDA** | 340433458 |
| **67320** | Cinghia powernband pompa idraulica 3600 | 6 | **LAVERDA** | 344311217 |
| **67273** | Cinghia | 7 | **LAVERDA** | 340432243, 340432244 |
| **67326** | Cinghia powerband variatore 3600 | 11 | **LAVERDA** | 344311318 |
| **16884** | Cinghia | 12 | **LAVERDA** | 340434137, 340434138 |
| **16881** | Cinghia | 13 | **LAVERDA** | 340433418 |
| **67281** | Cinghia | 14 | **LAVERDA** | 340433144 |
| **67311** | Cinghia battitore 3600 | 16 | **LAVERDA** | 340435124 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE PER MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA MODELLO M152

*COURROIE ADAPTABLE POUR LAVERDA MODEL M152*
*BELTS ADAPTABLE LAVERDA HARVESTER MODEL M152*
*RIEMEN ANGEPASST PASSEND ZU LAVERDA MODEL M152*
*CORREAS ADAPTABLE LAVERDA MODEL M152*




| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36674** | 2 | **LAVERDA** | 340433182 |
| **67313** | 5 | **LAVERDA** | 340435127 |
| **67274** | 6 | **LAVERDA** | 340432244 |
| **36751** | 18 | **LAVERDA** | 340433143 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIE LAVERDA

*DENTS ADAPTABLE POUR LAVERDA MOISSONNEUSE*
*FINGERS ADAPTABLE FOR LAVERDA HARVESTER*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU LAVERDA HARVESTER*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA LAVERDA*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **01968** | Dente doppio acciaio temprato | **LAVERDA** | 301896130 |
| **17531** | Dente doppio iniziale | **LAVERDA** | 321115150 |

## DENTI BATTITORI ADATTABILI A MIETITREBBIA LAVERDA

*DENTS FRAPPEURS ADAPTABLE A COMBINER LAVERDA*
*TOOTH FOR THRESHING DEVICE ADAPTABLE FOR LAVERDA HARVESTER*
*ZÄHNE HITTERS PASSEND ZU LAVERDA COMBINE*
*DIENTES BATEADORES ADAPTABLE A COMBINAR LAVERDA*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Filetto/Thread | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **05355** | Dente da riso | M12x30 | **FIAT** | 301172200 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## PREMILAMA ADATTABILI LAVERDA

*SERRE LAME ADAPTABLE LAVERDA*
*PRESSBLADE LAVERDA ADAPTABLE*
*BLATTHALTER PASSEND ZU LAVERDA*
*LAMA ADAPTABLE LAVERDA*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **35949** | **LAVERDA** | 300033286 |

## PALETTE PER ELEVATORE MIETITREBBIA ADATTABILI LAVERDA

*PALETTE POUR SOULEVER MOISSONNEUR ADAPTABLE LAVERDA*
*ELEVATOR PADDLE FOR HARVESTER ADAPTABLE LAVERDA*
*ELEVATOR PADDLE PASSEND ZU HARVESTER GEEIGNET LAVERDA*
*PALA ASCENSOR ADAPTABLE ADAPTABLE COSECHADORAS LAVERDA*

| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **31526** | - | **LAVERDA** | 313501660 |
| **05354** | Paletta 3600-3700/Plastes 3600-3700 | **LAVERDA** | 300136089 |
| **05353** | - | **LAVERDA** | 300116499 |
| **05356** | - | **LAVERDA** | 301540160 |

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE LAVERDA

*LAMES ADAPTABLE POUR LAVERDA MOISSONNEUSE*
*BLADES ADAPTABLE FOR LAVERDA HARVESTER*
*MESSER PASSEND ZU LAVERDA HARVESTER*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA LAVERDA*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01705** | 76 (3") | 52,5 | 80 | 5,5 | 2 | Rigata/Toothed | **LAVERDA** | 443003 |
| **28781** | 76 | 6,5 | 83 | 52 | 2.7 | - | **LAVERDA** | 321219850 |
| **35972** | 76 | 51,2 | 80 | 6,5 | 2.7 | Rigata sopra SCH/Above toothed SCH | **LAVERDA** | 322702850 |
| **38053** | 76 | 52,5 | 80 | 5,7 | 2 | Rigata sotto/Toothed | **LAVERDA** | 340443003CR |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## SILENTBLOCK ADATTABILI A LAVERDA

*SILENTBLOCK ADAPTABLE LAVERDA*
*SILENTBLOCK ADAPTABLE LAVERDA*
*SILENTBLOCK PASSEND ZU LAVERDA*
*SILENTBLOCK ADAPTABLE LAVERDA*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **01515** | **LAVERDA** | 340449005 |
| **05368** | **LAVERDA** | 340449006 |
| **17601** | **LAVERDA** | 320854150, 340449017 |

## TESTINE A SNODO ADATTABILI LAVERDA

*ROTULES DE DIRECTION ADAPTABLE LAVERDA*
*DRAG LINKS END ADAPTABLE LAVERDA*
*LENKKIPFE PASSEND ZU LAVERDA*
*ROTULA DE DIRECCION ADAPTABLE LAVERDA*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01277** | Testina sterzo dx | **LAVERDA** | 3890 | 11975900, 321053800 |
| **01286** | Testina sterzo sx | **LAVERDA** | 3300,3400,3500,3550,3850,3890 | 321053900 |

## TESTE LAMA ADATTABILI A MIETITREBBIE LAVERDA

*TETE ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE LAVERDA*
*BLADE HEAD ADAPTABLE FOR HARVESTER LAVERDA*
*KOPF PASSEND ZU HARVESTER LAVERDA*
*CABEZA ADAPTABLE COSECHADORA LAVERDA*

| Art./Ref. | Diametro fori/Hole Diameter | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **35944** | 6.5 | **LAVERDA** | 321219951 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE MASSEY FERGUSON

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE MASSEY FERGUSON*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER MASSEY FERGUSON*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER MASSEY FERGUSON*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA MASSEY FERGUSON*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | Spessore mm/Thickness mm | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01357** | 76 | 51 | 83 | 5,7 | 2 | Rigata sopra/Above toothed | **MASSEY FERGUSON** | 206236M1 |
| **36131** | 76 | 51 | 83 | 5,7 | 2.7 | Rigata sopra/Above toothed | **MASSEY FERGUSON** | 206236 |

## CATENE PER CONVOGLIATORI PER MIETITREBBIA ADATTABILI NEW HOLLAND

*CHAINS DE CONVOYEURS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*CONVEYOR CHAIN FOR HARVESTERS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*KETTE PASSEND ZU MAISEINZUG NEW HOLLAND*
*CADENA ADAPTABLE AGITADOR COSECHADORA NEW HOLLAND*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **31265** | Kit 3 catene | **NEW HOLLAND** | SERIE 1500 | 80449575 |
| **31270** | kit di 3 catene per convogliatore | **NEW HOLLAND** | SERIE 8000 | 89811145 |
| **31271** | catena laterale | **NEW HOLLAND** | SERIE 8000 | 89811143 |
| **31272** | catena centrale | **NEW HOLLAND** | SERIE 8000 | 89811144 |
| **31276** | kit di 3 catene per convogliatore | **NEW HOLLAND** | TX30 | - |
| **35926** | Catena centrale, rotolo da 5 metri | **NEW HOLLAND** | TC54-56 | - |
| **35927** | Catena laterale, rotolo da 5 metri | **NEW HOLLAND** | TC54-56 | - |
| **31386** | Kit 4 catene per convogliatore | **NEW HOLLAND** | TX SERIE 60 | 84021366 |
| **31380** | Kit 3 catene | **NEW HOLLAND** | TX30-32-34-36 | 89837257 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND 8070 (SX)

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND 8070 (LEFT)*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND 8070 (LEFT)*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND 8070 (LEFT)*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND 8070 (LEFT)*



| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **67343** | 1 | **NEW HOLLAND** | 80387454 |
| **16901** | 2 | **NEW HOLLAND** | 80451481 |
| **67338** | 4 | **NEW HOLLAND** | 80321559 |
| **67350** | 4 | **NEW HOLLAND** | 80410896 |
| **16887** | 7 | **NEW HOLLAND** | 80356025 |
| **16900** | - | **NEW HOLLAND** | 89509739 |
| **67392** | - | **NEW HOLLAND** | 80746894 |

## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND 8070 (DX)

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND 8070 (RIGHT)*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND 8070 (RIGHT)*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND 8070 (RIGHT)*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND 8070 (RIGHT)*



| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **67353** | 1 | **NEW HOLLAND** | 80421173 |
| **16890** | 2 | **NEW HOLLAND** | 80384397 |
| **67344** | 5 | **NEW HOLLAND** | 80387469 |
| **67341** | 7 | **NEW HOLLAND** | 80378989 |
| **67364** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80437033 |
| **16896** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80396750 |
| **16895** | 11 | **NEW HOLLAND** | 80395955 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND 8080 (DX)

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND 8080 (RIGHT)*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND 8080 (RIGHT)*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND 8080 (RIGHT)*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND 8080 (RIGHT)*



| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **67355** | 1 | **NEW HOLLAND** | 80432642 |
| **16893** | 1 | **NEW HOLLAND** | 80393519 |
| **16890** | 2 | **NEW HOLLAND** | 80384397 |
| **16903** | 3 | **NEW HOLLAND** | 80381489 |
| **67344** | 5 | **NEW HOLLAND** | 80387469 |
| **16888** | 7 | **NEW HOLLAND** | 80378989 |
| **67364** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80437033 |
| **16896** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80396750 |
| **16895** | 11 | **NEW HOLLAND** | 80395955 |

## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND 8080 (SX)

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND 8080 (LEFT)*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND 8080 (LEFT)*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND 8080 (LEFT)*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND 8080 (LEFT)*



| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **67347** | 2 | **NEW HOLLAND** | 80391143 |
| **67350** | 4 | **NEW HOLLAND** | 80410896 |
| **16904** | 5 | **NEW HOLLAND** | 80605529 |
| **67343** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80387454 |
| **16901** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80451481 |
| **67370** | 11 | **NEW HOLLAND** | 80444935 |
| **67371** | 12 | **NEW HOLLAND** | 80444936 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND TF42-44

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND TF42-44*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND TF42-44*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND TF42-44*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND TF42-44*

| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **67358** | 1 | **NEW HOLLAND** | 80434044 |
| **67359** | 3 | **NEW HOLLAND** | 80434045, 80434222 |
| **67336** | 7 | **NEW HOLLAND** | 80186347 |
| **67361** | 13 | **NEW HOLLAND** | 80434047 |
| **16898** | 14 | **NEW HOLLAND** | 80434046 |
| **16889** | 15 | **NEW HOLLAND** | 80381237 |
| **67365** | 17 | **NEW HOLLAND** | 80439495 |
| **67366** | 18 | **NEW HOLLAND** | 80439496 |
| **67398** | 19 | **NEW HOLLAND** | 9502654 |
| **67363** | 20 | **NEW HOLLAND** | 80434222 |
| **67368** | 21 | **NEW HOLLAND** | 80440780 |
| **67372** | 23 | **NEW HOLLAND** | 80448794 |
| **67388** | - | **NEW HOLLAND** | 80922872 |
| **67355** | - | **NEW HOLLAND** | 80432642 |
| **67367** | - | **NEW HOLLAND** | 80439832 |
| **16909** | - | **NEW HOLLAND** | 80445640 |
| **16902** | - | **NEW HOLLAND** | 80455865 |





## CINGHIE ADATTABILI PER NEW HOLLAND TX34

*COURROIE ADAPTABLE POUR NEW HOLLAND TX34*
*BELTS ADAPTABLE FOR NEW HOLLAND TX34*
*RIEMEN PASSEND ZU NEW HOLLAND TX34*
*CORREAS ADAPTABLE NEW HOLLAND TX34*

| Art./Ref. | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **16912** | 2 | **NEW HOLLAND** | 80913153 |
| **16899** | 3 | **NEW HOLLAND** | 80443634 |
| **16911** | 5 | **NEW HOLLAND** | 80754285 |
| **67336** | 7 | **NEW HOLLAND** | 80186347 |
| **16906** | 10 | **NEW HOLLAND** | 80921698 |
| **67384** | 12 | **NEW HOLLAND** | 80754388 |
| **16905** | 13 | **NEW HOLLAND** | 80754389 |
| **67389** | 18 | **NEW HOLLAND** | 80922911 |
| **67357** | 19 | **NEW HOLLAND** | 80433746 |
| **67363** | 20 | **NEW HOLLAND** | 80434222 |
| **67368** | 21 | **NEW HOLLAND** | 80440780 |
| **67372** | 23 | **NEW HOLLAND** | 80448794 |
| **16907** | 25 | **NEW HOLLAND** | 80923019 |
| **16908** | - | **NEW HOLLAND** | 84015852 |
| **16885** | - | **NEW HOLLAND** | 80230164, 80325032 |
| **67367** | - | **NEW HOLLAND** | 80439832 |
| **67388** | - | **NEW HOLLAND** | 80922872 |
| **16913** | - | **NEW HOLLAND** | 80434160 |
| **16902** | - | **NEW HOLLAND** | 80455865 |
| **16909** | - | **NEW HOLLAND** | 80445640 |





**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## BOCCOLE ADATTABILI NEW HOLLAND

*DOUILLE ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*BUSHING ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*BUECHSEN PASSEND ZU NEW HOLLAND*
*ABRAZADERAS ADAPTABLE NEW HOLLAND*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **36018** | NEW HOLLAND | 320816 |

## DENTI ADATTABILI A MIETITREBBIE NEW HOLLAND

*DENTS ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE NEW HOLLAND*
*FINGERS ADAPTABLE FOR HARVESTER NEW HOLLAND*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU HARVESTER NEW HOLLAND*
*DIENTES ADAPTABLE COSECHADORA NEW HOLLAND*



| Art./Ref. | Descrizione/Description | Diametro fori/Hole Diameter | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **01959** | Dente doppio in acciaio temprato ad induzione | 10.5 | **NEW HOLLAND** | 379720930 |
| **36014** | Dente doppio inferiore primo tipo per soia | - | **NEW HOLLAND** | 80466789 |

## DENTI BATTENTI ADATTABILI NEW HOLLAND

*DENTS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*FINGERS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*DOPPEL FINGERS PASSEND ZU NEW HOLLAND*
*DIENTES ADAPTABLE NEW HOLLAND*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **36030** | **NEW HOLLAND** | 396935 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DITO RETRATTILE E BLOCCHETTI ADATTABILI NEW HOLLAND

*DOIGTS RETRACTILE ET SUPPORTS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*ADJUSTABLE SHAFTS AND SUPPORTS ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*EINZUGSFINGER UND HALTER PASSEND ZU NEW HOLLAND*
*DEDOS RETRÁCTILES Y SOPORTES ADAPTABLE NEW HOLLAND*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **36042** | Dito retrattile | **NEW HOLLAND** | 84000121 |
| **36044** | Blocchetto in acciaio | **NEW HOLLAND** | 320817 |

## PIASTRE DI CONSUMO ADATTABILI NEW HOLLAND

*PLAQUES DE CONSUMATION ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*PLATE SPARE ADAPTABLE NEW HOLLAND*
*VERSCHLEIISSILATTE PASSEND ZU NEW HOLLAND*
*PLANCHAS DE CONSUMO ADAPTABLE NEW HOLLAND*

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **36012** | **NEW HOLLAND** | 309169 |

## SEZIONI ADATTABILI A MIETITREBBIE NEW HOLLAND

*LAMES ADAPTABLE POUR MOISSONNEUSE NEW HOLLAND*
*BLADES ADAPTABLE FOR HARVESTER NEW HOLLAND*
*MESSER PASSEND ZU HARVESTER NEW HOLLAND*
*SECCIONES ADAPTABLE COSECHADORA NEW HOLLAND*




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | Spessore mm/ Thickness mm | Diametro fori/ Hole Diameter | Note/Note | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01950** | 76,5 | 52,5 | 83 | 2.7 | 5,5 | Rigata sopra/Above toothed | **NEW HOLLAND** | 1530,1540,1545,1550 | 80309197, 80365110 |
| **38056** | 76 | 52,4 | 83 | 3 | 5.6 | Rigata sotto/Below toothed | **NEW HOLLAND** | - | 80029875 |
| **38057** | 76 | 52,4 | 82,5 | 2.7 | 6.3 | Rigata sopra/Above toothed | **NEW HOLLAND** | - | 84429103 |
| **36009** | 76 | 52,4 | 80 | 2,7 | quadro 6,7 | Rigata sotto/Below toothed | **NEW HOLLAND** | - | 755207 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.6 Molle fienagione
Hay springs

**Ricambi & accessori per macchine agricole**
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## DENTI GIRELLO

*RESSORTS POUR FANEUSE*
*SPRINGS FOR TEDDERS*
*ZINKEN FUER KREISELHEUER*
*DEDOS CARRETILLA*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **BCS** | **07113** | 9 | - | - |  |
| **BORSARI** | **07113** | 9 | - | - |  |
| **CLAAS** | **50963** | 9.5 | DX/RH | 902.482.2 |  |
| | **60515** | 9.5 | - | 956.815.1 |  |
| **CONTINENTAL** | **60510** | 9 | - | - |  |
| | **60511** | 9 | - | - |  |
| **F.C.R.** | **60538** | 9 | DX/RH | - |  |
| | **60539** | 9 | SX/LH | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **FAHR** | **07114** | 9 | - | 0658.0456, 1.1043.030.107.00 |   |
| | **60523** | 9 | - | 1662.0057 |   |
| **FELLA** | **60525** | 9.5 | - | 150.862, 487.922 |   |
| | **60527** | 9 | SX 4 SPIRE/ LH 4 COILS | 460.181, 487.133 |   |
| | **60528** | 9 | - | 150.296, 488.072 |   |
| | **60530** | 9 | SX 5 SPIRE/ LH 5 COILS | 461.110 |   |
| **FONTANESI** | **07116** | 9 | 1° TIPO/ 1° TYPE | - |   |
| | **07117** | 9 | 2° TIPO/ 2° TYPE | 200018 |   |
| **FORT** | **07118** | 9 | TIPO NUOVO/ NEW TYPE | 53122269 |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **FRANDENT** | **60510** | 9 | - | - |  |
| | **60511** | 9 | - | - |  |
| **GALFRE'** | **07120** | 9 | 1° TIPO DX/<br>FIRST TYPE RIGHT | 108 SV |  |
| | **07121** | 9 | 1° TIPO SX/<br>FIRST TYPE LEFT | 107 SV |  |
| | **60540** | 9 | MODELLO AG280/<br>MODEL AG280 | 67/87 |  |
| | **60542** | 9.5 | ATTACCO INFERIORE/<br>LOWER ATTACK | 67/88 |  |
| | **60544** | 9.5 | - | 67/46 |  |
| | **60545** | 10 | - | - |  |
| | **60547** | 10 | DX/LH | - |  |
| | **60548** | 10 | SX/LH | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **GASPARDO** | **60538** | 9 | DX/RH | - |   |
| | **60539** | 9 | SX/LH | - |   |
| **I.M.A. LA ROCCA** | **60555** | 9 | - | - |   |
| | **60556** | 9 | - | - |   |
| **ITALO SVIZZERA** | **60557** | 9 | - | 00.181.1 |   |
| **KRONE** | **60550** | 9.5 | SX/LH | 153.015.1 |   |
| | **60551** | 9.5 | - | - |   |
| **KUHN** | **60553** | 9.5 | - | 58561900 |   |
| | **60554** | 9.5 | - | 57609000 |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **LELY** | **60510** | 9 | - | 41003208L |   |
| | **60511** | 9 | - | 41003208R |   |
| | **60561** | 9 | DESTRO MODELLO LOTUS/ RIGHT LOTUS MODEL | 4.1016.0149.0, 4.1017.0138.0 |   |
| | **60563** | 9 | DX/LH | SK 1672 |   |
| | **60564** | 9 | SX/LH | SK 1673 |   |
| | **60565** | 9 | DX, TIPO HAYMAX / RIGHT, HAYMAX TYPE | 73 135 |   |
| | **60566** | 9 | SX, TIPO HAYMAX/ LH, HAYMAX TYPE | 73 130 |   |
| **LINCE** | **60560** | 9 | - | - |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOLON** | **07161** | 9 | 1° TIPO/<br>FIRST TYPE | - |  |
| **MORRA** | **60567** | 9 | DX, 4 SPIRE/<br>RH, 4 COILS | - |  |
| | **60568** | 9 | SX 4 SPIRE/<br>LH 4 COILS | - |  |
| | **60571** | 10 | - | 575020 |  |
| **OLIVI** | **07161** | 9 | 1° TIPO/<br>FIRST TYPE | - |  |
| | **60576** | 9.5 | - | - |  |
| **POTTINGER** | **60591** | 9 | - | 436 140 |  |
| **PZ** | **60577** | 9 | MODELLO FANEX/<br>FANEX MODEL | PZ 272 |  |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ | **60578** | 9 | DX FANEX/<br>RH FANEX | PZ 340 |  |
| | **60580** | 9 | DX STRELA/<br>RH STRELA | PZ 107 |  |
| | **60581** | 9 | SX STRELA/<br>LH STRELA | PZ 106 |  |
| | **60582** | 9 | DX FLEVO/<br>RH FLEVO | PZ 214 |  |
| | **60583** | 9 | SX FLEVO/<br>LH FLEVO | PZ 215 |  |
| | **60585** | 9 | SX STRELA/<br>LH STRELA | PZ 111 |  |
| | **60586** | 9 | DX FLEVO/<br>RH FLEVO | PZ 221 |  |
| | **60587** | 9 | SX FLEVO/<br>LH FLEVO | PZ 222 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **SITREX** | **60595** | 9.5 | - | 210574 |  |
| **SLAM** | **07127** | 9 | 1° TIPO STRETTO/<br>FIRST TYPE NARROW | - |  |
| | **07128** | 9 | 2° TIPO LARGO/<br>SECOND TYPE LARGE | - |  |
| **SUPERTINO** | **60593** | 9 | DX/RH | 00.348.1D |  |
| | **60594** | 9 | SX/LH | 00.348.1S |  |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI GIROANDANATORE

*RESSORTS POUR FAUCHEUSE-ANDAINEUSE*
*SPRINGS FOR SWATHERS*
*ZINKEN FUER SCHWADMAEHER*
*DEDOS PARA ROTOHILERADORAS*



| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C.M.A. | **60596** | 8 | DX/RH | - |   |
| | **60597** | 8 | SX/LH | - |   |
| | **60610** | 8.5 | - | - |   |
| | **60668** | 8.5 | - | - |   |
| **ABA GROUP** | **60699** | 9 | - | - |   |
| **ANGELONI** | **60699** | 9 | - | - |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **BCS** | **60600** | 9 | CORTO/SHORT | 8029 |  |
| | **60601** | 9 | LUNGO/LONG | 8029/1 |  |
| **BORELLO** | **60602** | 8 | - | - |  |
| | **60606** | 9 | SX/LH | - |  |
| **CECCATO** | **60616** | 9 | - | - |  |
| **CIMAC** | **60607** | 9 | - | - |  |
| | **60609** | 9 | - | - |  |
| **COMAP** | **60610** | 8.5 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **CORMA** | **60619** | 8.5 | - | - |  |
| **DONDI** | **60609** | 9 | - | - |  |
| **F.C.R.** | **60651** | 9 | - | - |  |
| | **60652** | 9 | - | - |  |
| **FAHR** | **60625** | 9 | - | 1660.0420 |  |
| **FELLA** | **60627** | 9.5 | - | 492.472, 492.816 |  |
| | **60630** | 9.5 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| FIORINI | **60635** | 8 | DX, CORTO/ RH, SHORT | 36146080 |   |
| | **60636** | 8 | SX, CORTO/ LH, SHORT | 36246080 |   |
| | **60637** | 9 | DX, PIEGA CENTRALE/ RH, CENTRAL FOLD | 36161090 |   |
| | **60638** | 9 | SX, PIEGA CENTRALE/ LH, CENTRAL FOLD | 36261090 |   |
| | **60640** | 9 | SX, LUNGO/ LH, LONG | - |   |
| | **60641** | 9.5 | DX, LUNGO/ RH, LONG | - |   |
| | **60642** | 9.5 | SX, LUNGO/ LH, LONG | - |   |
| | **60643** | 9.5 | DX, LUNGO/ RH, LONG | - |   |
| | **60644** | 9.5 | SX, LUNGO/ LH, LONG | - |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **FONTANESI** | **60646** | 9 | - | - |  |
| **FORT** | **07119** | 9 | 4° TIPO, LUNGO/<br>4° TYPE, LONG | - |  |
| | **60647** | 8 | TIPO VECCHIO/<br>OLD TYPE | AG1008 |  |
| **GALFRE'** | **60654** | 8.5 | LUNGHISSIMO/<br>VERY LONG | 30AN3 |  |
| | **60657** | 9.5 | ATTACCO INFERIORE/<br>LOWER ATTACK | - |  |
| | **60658** | 9.5 | PIEGATO, MODELLO AG320/<br>FOLDED, MODEL AG320 | - |  |
| **GHERARDI** | **60607** | 9 | - | - |  |
| **GIACCAGLIA** | **60668** | 8.5 | - | - |  |
| **GREENLAND** | **60625** | 9 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.M.A. LA ROCCA** | **60667** | 8.5 | TIPO VECCHIO/ OLD TYPE | - |   |
| | **60668** | 8.5 | - | - |   |
| | **60669** | 9 | - | - |   |
| **KUHN** | **51023** | 9.5 | - | 575.625.00 |   |
| | **60664** | 9.5 | - | 576.440.10 |   |
| | **60665** | 8.5 | - | 577.017.00 |   |
| | **60666** | 8.5 | - | 575.020.00 |   |
| **LELY** | **60691** | 9 | - | - |   |

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **LINCE** | **60671** | 8.5 | TIPO VECCHIO/ OLD TYPE | - |   |
| | **60672** | 9 | MODELLO NUOVO/ NEW MODEL | - |   |
| **MORRA** | **60673** | 8.5 | - | 78R63 |   |
| | **60675** | 8.5 | - | 78R64/A |   |
| **O.M.A.** | **60679** | 8.5 | - | - |   |
| **POTTINGER** | **60684** | 8.5 | SX/LH | 436 233 |   |
| | **60685** | 8.5 | - | 436 028 |   |
| **POTTINGER** | **60687** | 8.5 | - | 436 032 |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **PZ** | **60681** | 7.5 | - | PZ 315 |   |
| | **60682** | 9 | - | PZ 356 |   |
| **REPOSSI** | **60689** | 9 | - | - |   |
| | **60691** | 9 | - | R61A |   |
| **SAMA** | **60695** | 8 | DX, SUPER MIXER/ RH, SUPER MIXER | - |   |
| | **60697** | 8.5 | FAIMA/FAIMA | - |   |
| | **60699** | 9 | - | - |   |
| **SLAM** | **07125** | 8 | - | - |   |
| | **60703** | 8.5 | GIRORAMI | - |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| SLAM | **60706** | 9 | 3 SPIRE/3 COILS | - |  |
| | **60707** | 9 | - | - |  |
| | **60709** | 9.5 | - | 130 50 536 |  |
| STOLL | **07123** | 8 | DX/RH | 0292960 |  |
| | **07124** | 8 | SX/LH | 0124260 |  |
| | **51006** | 8.5 | - | 0606811 |  |
| | **60711** | 9 | - | 0621811 |  |
| | **60712** | 9 | - | R.61 |  |
| | **60713** | 9.5 | - | 0654340 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI MIETITREBBIA

*RESSORTS POUR MOISSONNEUSE-BATTEUSE*
*SPRINGS FOR HARVESTER*
*ZINKEN FUER MAEHDRESCHER*
*DEDOS COSECHADORAS*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **JOHN DEERE** | **60877** | 6 | H33316 |   |
| | **60878** | 5.5 | Z56957 |   |
| **LAVERDA** | **60880** | 5.5 | 321023250 |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI PICK-UP, AUTOCARICANTE, FALCIACONDIZIONATRICE ADATTABILI ABBRIATA

*PICK-UP RESSORTS POUR AUTOCHARGEUSE ET FACHEUSES-CONDITIONNEUSES ADAPTABLE ABBRIATA*
*PICK-UP SPRINGS FOR LOADING WAGONS AND MOWER CONDITIONERS SUITABLE ABBRIATA*
*PICK-UP ZINKEN FUER LADENWAGEN UND MAEHER ANPASSBAR ABBRIATA*
*COSTILLAS PICADORAS, DEDOS AUTOCARGADORES, DEDOS ACONDICIONADORAS COMPATIBLES ABBRIATA*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBRIATA | **07102** | 5 | - | D0149 |  |
| | **07560** | 5.5 | - | - |  |
| | **60746** | 4.5 | TIPO VECCHIO/ OLD TYPE | D0098 |  |
| | **60747** | 6 | TIPO NUOVO/ NEW TYPE | - |  |
| A.M.A. | **07165** | 5 | - | 202011, L75-311 |  |
| | **60744** | 5 | - | 1102.001 |  |
| | **60745** | 4.5 | TIPO SPAGNA/ TYPE SPAGNA | TN293 |  |
| AGERDON | **07551** | 5.5 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGRIFULL** | **60840** | 5 | - | - |  |
| **BAUTZ** | **60748** | 5.5 | MOD 410-460 | - |  |
| **CARBONI** | **07150** | 5 | - | - |  |
| | **60761** | 5 | - | - |  |
| **CARRARO** | **07560** | 5.5 | - | - |  |
| **CICORIA** | **60750** | 5 | - | 36.03.005 |  |
| | **60751** | 5.5 | - | - |  |
| **CLAAS** | **07112** | 5 | - | 822.138.0 |  |
| | **07167** | 5,00 | - | 8072970 |  |
| | **07542** | 5 | ROLLANT | 821.421.1 |  |

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLAAS** | **60752** | 5.5 | ROLLANT | 903.450.2, 918.238.0 |  |
| | **60753** | 5.5 | - | 918.239.0 |  |
| | **60754** | 5.5 | - | 931.704.1 |  |
| | **60755** | 5.5 | - | 931.703.1 |  |
| | **60756** | 6 | FORO CENTRALE Ø 10,5MM/ CENTRAL HOLE Ø 10,5MM | - |  |
| | **60757** | 5 | - | 800.229/1 |  |
| | **60758** | 5.5 | - | 826.166.1 |  |
| **FERABOLI** | **07546** | 5.5 | - | 1828060 |  |
| | **60774** | 7 | DX/RH | 1831597 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| | **60776** | 5.5 | - | 18P0003 |   |
| | **60777** | 5.5 | - | 1800009 |   |
| **FORT** | **07150** | 5 | - | - |   |
| | **60760** | 5.5 | - | - |   |
| | **60761** | 5 | - | - |   |
| | **60762** | 5 | - | - |   |
| | **60765** | 5.5 | - | - |   |
| **GALLIGNANI** | **03706** | 5 | - | 88.76.278 |   |
| | **07100** | 6 | RINFORZATA/ REINFORCED | 88.76.415 |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **GALLIGNANI** | **07548** | 5 | - | 88.76.437 |  |
| | **07551** | 5.5 | - | 02.420.05 |  |
| | **07101** | 5 | - | 88.76.210 |  |
| **GHEL** | **60780** | 6.5 | - | 052029 |  |
| **GHIOZZI** | **07150** | 5 | - | - |  |
| | **60761** | 5 | - | - |  |
| **GUIMA** | **07560** | 5.5 | - | - |  |
| | **60765** | 5.5 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| HESSTON | **07171** | 5 | - | 707893746 |  |
| | **60785** | 6.5 | - | 707895642 |  |
| | **60787** | 5 | - | 708045981 |  |
| | **60791** | 5.5 | - | 775932 |  |
| | **60792** | 5 | - | 708745879 |  |
| | **60793** | 7 | - | 700755819 |  |
| | **60800** | 5 | - | 06715303 |  |
| | **60801** | 5.5 | - | 03/128563 |  |
| | **60802** | 5.5 | - | 700716132 |  |
| | **60803** | 4.8 | - | 84012422 |  |
| | **07550** | 5 | - | HESSTON |  |

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.H.C.** | **60821** | 4.5 | - | - |  |
| **I.M.R.** | **60765** | 5.5 | - | - |  |
| **ITALO SVIZZERA** | **60810** | 5.5 | - | - |  |
| **J.BALERS** | **60812** | 5 | - | - |  |
| **JOHN DEERE** | **07173** | 4,50 | MOD.332-336-342-346 | E41833 |  |
| | **07557** | 5,00 | MOD.540-545-550 | CC25176 |  |
| | **60815** | 5 | MOD.CB300 | C11427CX |  |
| | **60817** | 6 | - | E37596 |  |
| | **60818** | 5 | - | CC32965 |  |
| | **60820** | 5 | MOD:3EDX214 | - |  |
| | **07555** | 5 | - | CC21386 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **KEMPER** | **07551** | 5.5 | - | - |  |
| **KRONE** | **07551** | 5.5 | - | 937920 |  |
| | **07552** | 5.5 | - | 937.919.0 |  |
| | **07553** | 5.5 | - | 937.922.0, 938.053.0 |  |
| | **07554** | 5.5 | - | 938.040.1 |  |
| | **60806** | 5 | - | 938.148.0, 938.148.1 |  |
| | **60807** | 5.5 | - | 938.006.0 |  |
| | **60808** | 5 | - | 278.552.0 |  |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **LERDA C.M.** | **60823** | 5.5 | - | 29.1.08 |  |
| | **60822** | 5 | - | 29.0.08 |  |
| **MARANGON** | **07150** | 5 | - | - |  |
| | **60761** | 5 | - | - |  |
| **MCCORMICK** | **60827** | 4.5 | - | 726.844-R1 |  |
| | **60821** | 4.5 | - | - |  |
| **MELINI** | **60761** | 5 | - | - |  |
| **MENGELE** | **60828** | 5 | - | 02.128199 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **MERLINI** | **07150** | 5 | - | - |  |
| **MIPA** | **07551** | 5.5 | - | - |  |
| **MORRA** | **07104** | 6 | - | 545010 |  |
| **NEW HOLLAND** | **07106** | 4.5 | - | 161.367 |  |
| | **07178** | 5 | - | - |  |
| | **07559** | 4.8 | MOD.276-370-376-377-920-930-935-940 | 131.673 |  |
| | **60803** | 4.8 | - | - |  |
| | **60831** | 4.8 | - | 78.88.53 |  |
| | **60833** | 5.5 | - | 76517 |  |

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **OMAS** | **07560** | 5.5 | - | - |  |
| | **60761** | 5 | - | - |  |
| **ROTA** | **60836** | 5 | MOD. C2/L15 | - |  |
| | **60837** | 5.5 | MOD.6110-L112 | - |  |
| | **60838** | 5.5 | MOD.C3-C30 | - |  |
| **SAIMM** | **07107** | 5.5 | - | 04.07.27 |  |
| | **60839** | 5 | - | 11.07.1555 |  |
| | **60840** | 5 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **SANTINI** | **07150** | 5 | - | - |  |
| | **07561** | 5 | - | - |  |
| | **60761** | 5 | - | - |  |
| | **60765** | 5.5 | - | - |  |
| **SCALVENZI** | **60761** | 5 | - | - |  |
| **SGORBATI** | **07109** | 4,8 | - | 1111/6401 |  |
| | **07178** | 5 | - | 37762-1 |  |
| | **60833** | 5.5 | - | - |  |

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUPERTINO** | **07560** | 5.5 | - | - |  |
| **WELGER** | **07112** | 5 | - | 0940.53.02.00 |  |
| | **07179** | 5 | - | 0343.12, 0940.52.21.00 |  |
| **WOLAGRI** | **60760** | 5.5 | - | - |  |
| **WOLVO** | **07560** | 5.5 | - | 12R001 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI RANGHINATORE

*RESSORTS POUR RATEAUX FANEURS*
*SPRINGS FOR SIDE-DELIVERY RAKES*
*ZINKEN FUER RECHWENDER*
*DEDOS PARA HILERADORAS*



| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **BCS** | **03657** | 5.5 | - | 00311 |   |
| | **60733** | 5 | - | - |   |
| **BIANCHI** | **03657** | 5.5 | - | - |   |
| **BICIEFFE** | **60716** | 8 | - | - |   |
| **CANTONE** | **60718** | 6 | - | MAB4 |   |
| **CECCATO** | **07130** | 6 | - | C 063/A |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **FARENDLOSE** | **60722** | 6 | - | 5.033 |  |
| | **60723** | 6 | - | 5.034 |  |
| **FONTANESI** | **07131** | 6 | - | FF34 |  |
| | **07132** | 5.5 | - | FF8.9.11 |  |
| | **60721** | 5.5 | - | - |  |
| **FORT** | **07135** | 5.8 | - | F3/67 |  |
| **GASPARDO** | **04097** | 6 | - | R 01561, ZC 708 |  |
| | **60724** | 6 | - | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.M.A. LA ROCCA** | **07135** | 5.8 | - | - |  |
| | **07136** | 5.8 | - | - |  |
| **ITALO SVIZZERA** | **03657** | 5.5 | - | - |  |
| **JF** | **07137** | 6.5 | - | 1433.0397, 92 9274, 9202 |  |
| **MCCORMICK** | **60731** | 6 | - | - | |
| **MOLON** | **07138** | 6.5 | TIPO NUOVO/<br>NEW TYPE | - |  |
| | **60732** | 6 | TIPO VECCHIO/<br>OLD TYPE | - |  |
| | **60733** | 5 | - | - |  |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **OLIVI** | **07139** | 5.5 | - | - |   |
| **PZ** | **60735** | 6.5 | - | PZ 69 |   |
| **REPOSSI** | **07140** | 5.8 | - | D0011/A |   |
| | **07141** | 5.8 | - | - |   |
| **SAMA** | **07136** | 5.8 | - | - |   |
| **SGORBATI** | **60740** | 6.5 | - | - |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI RASTRELLO

*RESSORTS POUR RATEAU-FANEUR*
*SPRINGS FOR SIDE-RAKE*
*ZINKEN FUER RECHWENDER*
*DEDOS DE RASTRILLO*



| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **A.C.M.A.** | **60863** | 6 | - |   |
| **BAUTZ** | **60867** | 6 | - |   |
| **BCS** | **60864** | 5.5 | 8025 |   |
| **CIMAC** | **60865** | 6 | - |   |
| **CLAAS** | **60867** | 6 | 902.111.1 |   |
| **COMAP** | **60863** | 6 | - |   |
| **CORMA** | **60866** | 6 | - |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **FAIMA** | **60863** | 6 | - |  |
| **FONTANESI** | **07155** | 6 | - |  |
| **FORT** | **07155** | 6 | - |  |
| **GALFRE'** | **60870** | 6 | 49 |  |
| **KUHN** | **07155** | 6 | 575.028.00 |  |
| **SLAM** | **07155** | 6 | - |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DENTI STELLARE

*RESSORTS POUR DISQUES POUSSES*
*SPRINGS FOR FINGER WHEEL RAKE*
*ZINKEN FUER STERNRAEDER*
*DEDOS PARA HIELADORAS EN ESTRELLA*



| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABBRIATA** | **07147** | 6.5 | - | - |   |
| | **07154** | 6.5 | - | - |   |
| **BAUTZ** | **60848** | 6.5 | TIPO INTERNO TRAINATO/ TYPE INTERNAL TOWED | SP30-42 |   |
| **CICORIA** | **07154** | 6.5 | - | - |   |
| | **60852** | 6.5 | PRIMA SERIE, INTERNO CORTO/FIRST SERIES, INTERNAL SHORT | - |   |
| | **60853** | 6.5 | PRIMA SERIE, ESTERNO LUNGO/FIRST SERIES, EXTERNAL LONG | - |   |
| **HEUMA** | **60858** | 6 | TIPO INTERNO/ INTERNAL TYPE | - |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.M.A. LA ROCCA** | **07148** | 7 | - | - |   |
| | **07147** | 6.5 | - | - |   |
| | **07154** | 6.5 | - | - | |
| **JOHN DEERE** | **07154** | 6.5 | - | VL 2326 | |
| | **60854** | 6 | INTERNO/ INTERNAL | VL 318 |   |
| | **60855** | 6 | ESTERNO/ EXTERNAL | VL 326 |   |
| **LELY** | **07151** | 6.5 | - | - |   |
| | **07152** | 6.5 | - | 33316 |   |
| | **07153** | 6.5 | - | - |   |
| | **60856** | 6 | - | - |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Note/Note | Rif.Orig./Orig.Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| **MORRA** | **07153** | 6.5 | - | - |  |
| **NIEMEYER** | **60858** | 6 | TIPO INTERNO/ INTERNAL TYPE | 600004 |  |
| **REMY** | **07154** | 6.5 | - | - | |
| **SITREX** | **60860** | 9 | - | 210.864 |  |
| **TONUTTI** | **07153** | 6.5 | - | - |  |
| **VICON** | **07151** | 6.5 | - | - |  |
| | **07153** | 6.5 | - | - |  |

## DENTI STRIGLIATORE, SEMINATRICE E VOLTAFIENO

*RESSORTS POUR HERSE, SEMOIR*
*HARROW AND SEED-DRILL TINES*
*ZINKEN FUER STRIEGEL, HEUWENDER, SAEMASCHINEN*
*DEDOS DESENSILADORA, SEMBRADORAS*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **ACCORD** | **60902** | 8 | 495754 |   |
| **CARRARO** | **07156** | 7 | - |   |
| | **07157** | 7 | - |   |
| **CELLI** | **60897** | 9 | - |   |
| **COSTRUTTORI VARI** | **60903** | 10 | - |   |
| **GASPARDO** | **60897** | 9 | - |   |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Brand | Art./Ref. | Diametro filo mm/Wire Diameter mm | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **KONGSKILDE** | **60897** | 9 | - |   |
| **NODET** | **07156** | 7 | JF348 |   |
| | **07157** | 7 | JF651 |   |
| **LINCE** | **60900** | 7 | VOLTAFIENO |   |

## BULLONI COMPLETI DI DADO PER MOLLE FIENAGIONE

*BOULONS COMPLETS AVEC ECROUS POUR DENTS DE FENAISON*
*COMPLETE BOLTS FOR SPRINGS*
*KOMPLETTEN BOLZEN MIT MUTTER FUER ZINKEN*
*PERNO COMPLETO CON TUERCA PARA RESORTE DE HENIFICACION*

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **02923** | Vite filetto M10/<br>Screw, thread M10 | - | - |  |
| **52573** | Vite Ø 7,1mm, filetto 1/4"./<br>Screw Ø 7,1mm, thread 1/4" | **JOHN DEERE** | BP13931 + E45229 = DC17881 |   |
| **52574** | Vite Ø 8,6mm, filetto 5/16"/<br>Screw Ø 8,6mm, thread 5/16" | **JOHN DEERE** | BP13931 + E45229 = DC17881 |   |

## ATTACCHI FERMADENTE

*ATTELAGE ARRET RESORT*
*STOP SPRING ATTACHMNETS*
*FIXIER SCHEIBE*
*ATAQUES PARADEDOS*

| Art./Ref. | Descrizione estesa/Descrizione estesa | Disegno/Drawing |
|---|---|---|
| **06088** | Attacco fermadente per girello inferiore. |  |
| **06089** | Attacco fermadente per girello superiore. |  |
| **06090** | Attacco fermadente per voltafieno Lince. |  |
| **06094** | Attacco fermadente universale per andanatore. |  |
| **06096** | Attacco fermadente per andanatore Stoll. |  |
| **06097** | Attacco fermadente per seminatrice Carraro Nodet |  |
| **06103** | Attacco fermadente per andanatore |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.7 Coltelli per carri miscelatori, trinciapaglia e trinciaforaggio

Blades for flail mowers

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## COLTELLI PER CARRI MISCELATORI

*COUTEAUX POUR ENSILEUSES*
*MIXER KNIVES*
*MESSER FUER MISCHWAGEN*
*CUCHILLAS PUNTEADORAS PARA MEZCLADORES*

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39366** | 189 | 90 | 5 | destro/right | Sgariboldi Giglioli Storti |  |



| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39365** | 189 | 90 | 5 | sinistro/left | Sgariboldi Giglioli Storti |  |



| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Diametro foro mm/ Hole diameter mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39363** | 550 | 270 | 6 | 19 | curvo 130° | A.g.m., Co.m.a.g, Pagliari, Unifast, Grazioli |  |





**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Diametro foro mm/ Hole diameter mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39362** | 530 | 270 | 6 | 20 | curvo 130° | A due fori svasati. Agm 2° tipo/With two holes. Agm second type |   |

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Diametro foro mm/ Hole diameter mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39361 | 430 | 315 | 6 | 20 | curvo 119° | Mutti, A.g.m, Co.m.a.g, Pagliari, Unifast, Gazioli |   |

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39360** | 155 | 80 | 5 | sinistro/left | Marmix Storti Lucar Sgariboldi Omas Mutti Marchesi Frasto Giglioli |   |

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39359** | 155 | 80 | 5 | destro/righ | Marmix Storti Lucar Sgariboldi Omas Mutti Marchesi Frasto Giglioli |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|
| **39356** | 280 | 112 | 6,5 | adattabile Storti rif. 1000160 |  |



| Art./Ref. | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **39355** | 5 | Dentato ø 95 | Marmix, Storti, Sgariboldi, Omas, Mutti, Marchesi, Frasto |  |



| Art./Ref. | Spessore mm/ Thickness mm | Tipologia coltello/ Knife type | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **39354** | 5 | Liscio ø 95 | M≠Marmix, Storti, Sgariboldi, Omas, Mutti, Marchesi, Frasto |  |



| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/Thickness mm | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **10462** | 545 | 202 | 6 |  |



| Art./Ref. | Spessore mm/Thickness mm | Tipologia coltello/Knife type | Immagine/Image |
|---|---|---|---|
| **73723** | **5** | **Dentato ø 95** |  |



| Art./Ref. | Spessore mm/Thickness mm | Tipologia coltello/Knife type | Immagine/Image |
|---|---|---|---|
| **73724** | **5** | **Dentato ø 95** |  |





**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## COLTELLI TRINCIAPAGLIA, TRINCIAFORAGGIO E DECESPUGLIATORI

*COUTEAUX HACHE-FOURRAGE ET DEBROUSAILLEUSES*
*MOWER BLADES FOR FORAGE CUTTING AND BRUSHCUTTING*
*MESSER FÜR STROHHÄCKSLER*
*CUCHILLAS DESMENUZADORAS DE FORRAYE Y DESBROZADORAS*

| Art./Ref. | Lunghezza mm/ Lenght mm | Larghezza mm/ Width mm | Spessore mm/ Thickness mm | Diametro foro mm/ Hole diameter mm | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04668** | 173 | 50 | 3 | 18 | **BISO<br>CLAAS<br>FAHR<br>JOHN DEERE<br>LAVERDA<br>LOVA<br>MF<br>NEW HOLLAND** | 28259044, 288014050014 288014050032,<br>0600172,<br>06545847<br>Z35221<br>321723250<br>2814<br>1730728M2<br>321723250, 80746812 |  |
| **04669** | 173 | 50 | 4 | 18 | **BISO<br>CLAAS<br>DRONNINGBORG<br>JOHN DEERE<br>LOVA<br>NEW HOLLAND** | 28272028, 28272068, 28274048, 28345115, 28801405,<br>821075,<br>4901890049017800<br>Z35454, Z48237,<br>28144,<br>743557, 746813 |  |
| **04670** | 173 | 50 | 4 | 18 | **BISO<br>JOHN DEERE<br>NEW HOLLAND** | 28144Z, 28274025, 28274036, 28345117<br>Z55610<br>89815911, 9510635 |  |
| **26762** | 173 | 50 | 4 | 18 | **BISO<br>CASE N. H.<br>JOHN DEERE<br>LAVERDA** | 28274490000<br>89833966<br>Z 55610<br>322326450 |  |
| **04671** | 176 | 50 | 3,5 | 20 | **CASE IH<br>RECORD** | 1322241C2<br>40741348 |  |
| **04672** | 195 | 50 | 3 | 12 | **BISO<br>CLAAS<br>DRONNINGBORG<br>JOHN DEERE<br>LOVA** | 41001121<br>0600300<br>49019000<br>Z35241<br>2309045S1 |  |
| **35984** | 185 | 50 | 3 | 11 | **LAVERDA** | 320706150 |  |
| **04673** | 198 | 50-32 | 3 | 6 | **BISO<br>DRONNINGBORG<br>FAHR<br>JOHN DEERE<br>NEW HOLLAND** | 288014020017<br>49018300<br>06204848<br>Z59020<br>80746805 | |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## COLTELLI TRINCIAPAGLIA, TRINCIAFORAGGIO E DECESPUGLIATORI

*COUTEAUX HACHE-FOURRAGE ET DEBROUSAILLEUSES*
*MOWER BLADES FOR FORAGE CUTTING AND BRUSHCUTTING*
*MESSER FUR STROHHACKSLER*
*CUCHILLAS DESMENUZADORAS DE FORRAYE Y DESBROZADORAS*

| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **26773** | LH/62X60X18SX/LH | **KEMPER** | 69805 |  |

| Art./Ref. | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **26768** | 540x180x3,5mm. 5 Fori/540x180x3,5mm. 5 Holes | **KEMPER** | 66035 |  |

## COLTELLI PER CARICAFIENO

*LAMES DE BALLES RONDES*
*BALER BLADES*
*RUNDBALLENMESSER*
*CUCHILLOS PARA BALAS REDONDAS*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **85675** | **CLAAS** | MOD.ROLLANT 250, 254, 255 | 8377790 |  |
| **85676** | **CLAAS** | MOD: ROLLANT 254, 354 | 8510220 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **85677** | **DEUTZ** | MOD: MP130, RF130, RF135 | 16613168 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **85678** | **JOHN DEERE** | MOD:575, 578, 590 | CC40485, CC45141 |  |
| **85679** | **JOHN DEERE** | MOD: 568, 575, 578, 580, 582, | CC45488 |  |

| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|
| **85680** | **KRONE** | 2777610 |  |

| Art./Ref. | Brand | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **14277** | **KRONE** | 367x184x3,3 | 23472167 |  |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Brand | Immagine/Image |
|---|---|---|
| **85681** | **MCHALE** | |

| Art./Ref. | Brand | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **14289** | **POTTINGER** | 402x204x5mm | 434100 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Immagine/Image |
|---|---|---|---|---|
| **85682** | **WELGER** | RP200 | 0982210100 |  |
| **85683** | **WELGER** | MOD: RP202, 220, 235, 302, 320 | 0982210900 | |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## BULLONI PER COLTELLI CARRI MISCELATORI

*BOULONS COUTEAUX POUR ENSILEUSES*
*KNIVE BOLTS MIXER VAN*
*MESSERBOLZEN FUER MISCHWAGEN*
*BULONES PARA CUCHILLAS CARROS MECLADORES*

| Art./Ref. | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|
| **39357** | UNI5731, M10X25, R=8.8MM, TESTA BOMBE' CON QUADRO |   |

| Art./Ref. | Note/Note | Immagine/Image |
|---|---|---|
| **39358** | UNI 5731, M10X35, R=8.8MM, TESTA BOMBE' CON QUADRO |   |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.8 Punte rotoballe per caricatori frontali

Tines for round bale loader and front loader

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## PUNTE PER CARICATORI DI ROTOBALLE

*DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES*
*TINES FOR ROUND BALE LOADERS*
*ZINKEN FÜR ROLLBALLEN*
*DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS*

| Diametro mm. | Distanza mm. | Carico concentrato max ammissibile (N) | Flessione mm. |
|---|---|---|---|
| **Ø 36** | 500 | P1 = 8000 | f1 = 60 |
| | 700 | P2 = 6000 | f2 = 120 |
| | 900 | P3 = 5000 | f3 = 170 |
| **Ø 44** | 500 | P1 = 13000 | f1 = 35 |
| | 700 | P2 = 11000 | f2 = 50 |
| | 900 | P3 = 7000 | f3 = 60 |




**Punte/Tines SHW**
**Dati Tecnici/*Technical Data***
Materiale/*Material:* 36Si7 Special
Durezza/*Hardness:* 45-49 HRC

**Prove e test di flessione**
Nella tabella sono espressi i dati di flessione con carichi ipoteticamente concentrati a varie distanze.
Carico di rottura: Rm 1575 N/mm$^2$
Carico di snervamento: Rp 0.2 1370 N/mm$^2$

***Buckling tests***
*In the table there are buckling data with load hypothetically concentrated in different points*
*Tensile strenght: Rm 1575 N/mm$^2$*
*Yeld point: Rp 0.2 1370 N/mm$^2$*

## PUNTE DRITTE PER FORCA LETAME ALTA QUALITA'

*DENT POUR CHARGEUR MOD. DROIT*
*TINE HIGH QUALITY FOR LOADER*
*ZINKE ZUM LADEN*
*DIETES RECTOS PARA HRQUILLAS ESTIÉRCOL*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| **00864** | 36 | 800 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/ Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **00869** | 36 | 950 | 35 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/ Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## PUNTE FILETTATE ALTA QUALITA'

*DENTS - TYPE FILETE*
*TINES - HIGH QUALITY THREADED TYPE*
*ZINKEN - AUSFÜHRUNG MIT GEWINDE*
*DIENTES - TIPOS CON ROSCA*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| **85616** | 36 | 810 | - | M20 | Bussola a ricambio: 03358/Spare bushing: 03358 |
| **85617** | 36 | 810 | - | M24 | Bussola a ricambio: 03358/Spare bushing: 03358 |
| **03304** | 36 | 1100 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **12402** | 36 | 1200 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **03306** | 36 | 1400 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **03319** | 42 | 810 | 40 | M28 | Bussola a ricambio: 03429. Dado a ricambio: 07986/Spare bushing: 03429. Spare bolt: 07986 |
| **03320** | 42 | 980 | 40 | M28 | Bussola a ricambio: 03429. Dado a ricambio: 07986/Spare bushing: 03429. Spare bolt: 07986 |
| **03321** | 42 | 1100 | 40 | M28 | Bussola a ricambio: 03429. Dado a ricambio: 07986/Spare bushing: 03429. Spare bolt: 07986 |
| **03322** | 42 | 1250 | 40 | M28 | Bussola a ricambio: 03429. Dado a ricambio: 07986/Spare bushing: 03429. Spare bolt: 07986 |
| **03356** | 42 | 1400 | 40 | M28 | Bussola a ricambio: 03429. Dado a ricambio: 07986/Spare bushing: 03429. Spare bolt: 07986 |

## PUNTE CURVE PER FORCHE LETAME ALTA QUALITA'

*DENT POUR CHARGEUR MOD. COURBE*
*HIGH QUALITY CURVED TINE FOR LOADER*
*ZINKE ZUM LADEN*
*DIETES CURVOS PARA HORQUILLAS ESTIÉRCOL*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | E mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03308** | 36 | 600 | 40 | 85 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **03309** | 36 | 810 | 40 | 210 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |

## PUNTE DISASSATE PER FORCA LETAME ALTA QUALITA'

*DENT POUR CHARGEUR MOD. DESAXE'*
*HIGH QUALITY TINE FOR LOADER*
*ZINKE ZUM LADEN*
*DIETES DESENCAJADOS PARA HORQUILLAS ESTIÉRCOL*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | E mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **85618** | 36 | 810 | - | - | M20 | Bussola a ricambio: 03358/Spare bushing: 03358 |
| **03353** | 36 | 815 | 40 | 58 | M22 | Bussola a ricambio: 05719. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 05719. Spare bolt: 07988 |
| **85619** | 36 | 810 | - | - | M24 | Bussola a ricambio: 03358/Spare bushing: 03358 |
| **03369** | 36 | 880 | 40 | 58 | M22 | Bussola a ricambio: 05719. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 05719. Spare bolt: 07988 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## PUNTE A PALETTA ALTA QUALITA'

*DENT A PALETTE*
*HIGH QUALITY' SPOON TINE*
*SCHAUFELZAHN*
*DIENTES A PALETA*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | E mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| **03357** | 36 | 1100 | 20 | M20 | Bussola a ricambio: 03425. Dado a ricambio: 07989/Spare bushing: 03425. Spare bolt: 07989 |
| **03313** | 36 | 1400 | 20 | M20 | Bussola a ricambio: 03425. Dado a ricambio: 07989/Spare bushing: 03425. Spare bolt: 07989 |

## PUNTE FORATE ALTA QUALITA'

*DENTS - TYPE PERCE'*
*TINES - HIGH QUALITY HOLED TYPE*
*ZINKEN - AUSFÜHRUNG MIT BOHRUNG*
*DIENTES - TIPO AGUJEREADO*

SHW




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | Diametro foro mm/Hole diameter mm |
|---|---|---|---|---|
| **04561** | 40 | 1400 | 35 | 12 |
| **27142** | 42 | 980 | 20 | 12 |
| **30666** | 42 | 1400 | 35 | 12 |
| **27139** | 44 | 980 | 20 | 12 |
| **12314** | 44 | 980 | 35 | 12 |
| **12312** | 44 | 1250 | 35 | 12 |
| **30665** | 44 | 1400 | 20 | 12 |
| **12311** | 44 | 1400 | 35 | 12 |

## PUNTE PER CARICATORE ROTOBALLE QUALITA' STANDARD

*DENTS POUR CHARGEUR A BALLES RONDES - QUALITE' STANDARD*
*TINES FOR ROUND BALE LOADERS - STANDARD QUALITY*
*ZINKEN FÜR ROLLBALLEN - STANDARD QUALITÄT*
*DIENTES PARA CARGADOR DE PACAS - CALIDAD STANDARD*




| Art./Ref. | Diametro mm/Diameter mm | A mm | D mm | F mm | Note/Note |
|---|---|---|---|---|---|
| **81017** | 36 | 800 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **81018** | 36 | 1100 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |
| **81019** | 36 | 1400 | 40 | M22 | Bussola a ricambio: 03358. Dado a ricambio: 07988/Spare bushing: 03358. Spare bolt: 07988 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## BUSSOLE CENTRAGGIO PUNTE

*BAGUE DE CENTRAGE DENTS,*
*BUSHING FOR TINES*
*ZENTRIERBUCHSE*
*CASQUILLOS DE CENTRAJE DIENTES*




| Art./Ref. | Note/Note |
|---|---|
| **03355** | Bussola centraggio punte tipo corto |




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Diametro punte/Diametro punte | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03358** | 37 | 32 | 145 | 51 | 26 | 36 | **A.M.A.** | 00864, 00869, 03304, 03306, 03308, 03309, 12402, 81017, 81018, 81019 |
| **03429** | 43,5 | 50 | 165 | 55 | 34 | 42 | **A.M.A.** | 03319, 03320, 03321, 03322, 03356 |




| Art./Ref. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Diametro punte/Diametro punte | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03425** | 37 | 40 | 120 | 44,5 | 24 | 36 | **A.M.A.** | 03313, 03357 |




| Art./Ref. | C mm | D mm | E mm | F mm | Diametro punte/Diametro punte | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05719** | 115 | 42,4 | 27 | 20 | 36 | **A.M.A.** | 03353, 03369 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## DADI SVASATI PER PUNTE ROTOBALLE

*BAGUE DE CENTRAGE POUR DENT DE FOURCHE*
*FLARED BOLT FOR TINES*
*KONISCHE MUTTER FÜR ROLLBALLENZINKEN*
*TUERCAS CÓNICAS PARA DIENTES PACAS*




| Art./Ref. | A mm | Chiave/Key | Filetto/Thread | Diametro punte/Diametro punte | Brand | Applicazione/Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07989** | 18 | 30 | 20 x 1,5 | 36 | **A.M.A.** | 03353, 03357 |
| **07988** | 18 | 32 | 22 x 1,5 | 36 | **A.M.A.** | 00864, 00869, 03304, 03306, 03308, 03309, 03353, 03369, 12402, 81017, 81018, 81019 |
| **07986** | 25 | 42 | 28 x 1,5 | 42 | **A.M.A.** | 03319, 03320, 03321, 03322, 03356 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.9 Ricambi per presse e rotopresse

Spare parts for roundballer

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## CINGHIA IN ROTOLI CON SUPERFICIE LISCIA

*COURROIE EN ROULE AU SURFACE LISSE*
*COIL BELT WITH SMOOTH SURFACE*
*RIEME ROLLE GLATTE OBERFLÄCHE*
*ROLOS DE CARREA CON SUPERFICIE LISA*




**Note:** ROTOLO DA 50 MT. CARATTERISTICHE TECNICHE: N° 3 tele, Spessore 5,5 mm, Carico di rottura 250 Kg/cm2
***Notes:*** *ROLL LENGHT 50MT. TECHNICAL FEATURES: N° 3 sheets, thickness 5,5mm, Breaking load 250 Kg/cm2*

| Art./Ref. | A mm |
|---|---|
| **12501** | 280 |

## CINGHIE IN ROTOLI CON SUPERFICIE BUGNATA

*COURROIE EN ROULE AU SURFACE BOSSAGE*
*COIL BELTS WITH BOSSAGE SURFACE*
*RIEMEN ROLLE (BOSSIERTE OBERFLÄCHE)*
*ROLOS DE CARREA CON SUPERFICIE CON ALMOHADILLAS*




**Note:** ROTOLO DA 50 MT. CARATTERISTICHE TECNICHE: N°3 tele; Spessore 6mm circa; Carico di lavoro 75N/CM; Carico di rottura 430N/CM; Allungamento 1,5%
***Notes:*** *ROLL LENGHT 50MT. TECHNICAL FEATURES: N°3 sheets; Thickness 6mm roughly; Working load 75N/CM; Breaking load 430N/CM; Stretching 1,5%*

| Art./Ref. | A mm |
|---|---|
| **12504** | 101 |
| **12505** | 107 |
| **12506** | 120 |
| **12507** | 136 |
| **12509** | 160 |
| **12510** | 178 |
| **12511** | 220 |
| **12512** | 246 |


**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## PIASTRINE DI GIUNZIONE PER CINGHIE ROTOPRESSE

*PLAQUE DE JONTDION POUR COURROIE ROTOPRESSE*
*OUTER LINK FOR ROUND BALLER BELTS*
*ANSCHLUSS PLATTE FÜR RIEMEN (RUND BALLEN PRESSEN)*
*PLACA DE CONEXIÓN PARA CORREAS PARA ENROLLADAS*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09577** | Piastrina Esterna /Outer plate | Per cinghia 120 mm - 5+5 fori, legatura a rete/ For belt 120mm - 5+5 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108841 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09576** | Piastrina Esterna /Outer plate | Per cinghia 120 mm - 5+5 fori Legatura a Spago / For belt 120mm - 5+5 holes, fastening with string | **GALLIGNANI SGORBATI WELGER** | 3108352 11P3/1715 1705250132 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09579** | Piastrina Interna /Internal plate | Per cinghia 120 mm - 5+5 fori, legatura a rete/ For belt 120mm - 5+5 holes, fastening with net | **GALLIGNANI SGORBATI WELGER** | 3108353, 3108842, 11P3/1714 1705250133 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09584** | Coperchio Riparo /Cover | Per cinghia 120mm - 5+5 fori, legatura a rete / For belt 120mm - 5+5 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108843 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09580** | Piastrina Esterna /Outer plate | Per cinghia 180 mm - 8+8 fori, legatura a spago/ For belt 180mm - 8+8 holes, fastening with string | **GALLIGNANI SGORBATI WELGER** | 3108350 11P3/1710 1705250122 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09583** | Piastrina Interna /Inner plate | Per cinghia 180 mm - 8+8 fori, legatura a rete/ For belt 180mm - 8+8 holes, fastening with net | **GALLIGNANI SGORBATI WELGER** | 3108351, 3108845 11P3/1711 1705250123 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **09581** | Piastrina Esterna /Outer plate/ | Per cinghia 180 mm - 8+8 fori, legatura a rete/<br>For belt 180mm - 8+8 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108844 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **12523** | Piastrina interna/Inner link | Per cinghia 250 mm - 11+11 fori, legatura a rete/<br>For belt 250 mm - 11+11 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108848 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **12522** | Piastrina esterna/Outer plate | Per cinghia 250 mm - 11+11 fori, legatura a rete/<br>For belt 250 mm - 11+11 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108847 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **12514** | Coperchio Riparo/Cover | Per cinghia 250 mm - 11+11 fori, legatura a rete/<br>For belt 250 mm - 11+11 holes, fastening with net | **GALLIGNANI** | 3108849 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **12517** | Piastrina Interna/Inner plate | Per cinghia 280 mm - 12+12 fori Legatura a Spago/<br>For belt 280 mm - 12+12 holes, fastening with string | **GALLIGNANI**<br>**WELGER** | 3108355<br>1705250173 |




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Note/Note | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **12516** | Piastrina Esterna/Outer plate | Per cinghia 280 mm - 12+12 fori Legatura a Spago/<br>For belt 280 mm - 12+12 holes, fastening with string | **GALLIGNANI**<br>**WELGER** | 3108354<br>1705250172 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## VITE CON DADO PER CINGHIE ROTOPRESSE

*VIS AVEC ECROU POUR COURROIES DE ROTOPRESSE*
*SCREW WITH NUT FOR ROUND BALLER BELTS*
*SCHRAUBE MIT MUTTER FUER RUNDBALLENPRESSEN - RIEMEN*
*TORNILLO CON TUERCA PARA CORREAS DE ROTOEMBALADORAS*




| Art./Ref. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|
| **09571** | **GALLIGNANI**<br>**SGORBATI**<br>**WELGER** | 8850950+8851206<br>11P3/1712+11P3/1716<br>032030+032031 |

## GIUNZIONI "MATO U24CS" PER CINGHIE ROTOPRESSE

*JOINT «MATO U24CS» POUR COURROIE*
*MATO U24CS JOINTS FOR ROUND BALLER BELTS*
*VERBINDUNGS - STÜCKE „MATO U24CS" FÜR RIEMEN*
*CONECCIÓN "MATO U24CS" PARA CORREAS*

***1***



***2***

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. |
|---|---|---|
| **12488** | Scatola graffe "MATO U24CS" 1,92 mt completa di confezione da 6 pezzi e barra di giunzione L=175./<br>Box staples " MATO U24CS " 1,92 mt complete pack of 6 pcs and junction bar L = 175 | 1 |
| **12487** | Graffatrice L = 220 per giunzioni "MATO U24CS"/<br>Stapler L = 220 for joints " MATO U24CS " | 2 |

## GIUNZIONI "CLIPPER" PER CINGHIE ROTOPRESSE

*JOINT «CLIPPER» POUR COURROIE*
*CLIPPER JOINTS FOR ROUND BALLER BELTS*
*VERBINDUNGS - STÜCKER „CLIPPER" FÜR RIEMEN*
*CONECCIÓN "CLIPPER" PARA CORREAS*



***1***

***2***



***3***

| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. |
|---|---|---|
| **09572** | Scatola giunzioni "CLIPPER 4" 1/2" 3,72mt (solo graffe a sezione rettangolare) / Box junctions " CLIPPER 4 " 1/2 " 3,72mt (only staples rectangular section) | 1 |
| **09574** | Cavetto in acciaio ricoperto ø 2,5 e lungo 5 mt per "CLIPPER 4" 1/2"/ Coated steel cable ø 2.5 and 5 m long for " CLIPPER 4 " 1/2 " | 2 |
| **12605** | Graffatrice L=178 per "CLIPPER 4"1/2"/ Stapler L = 178 for " CLIPPER 4 " 1/2 " | 3 |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## FASCE PRESSA RACCOGLITRICE

*BANDES PRESSE RAMASSEUSE*
*STRIP PRESS HARVESTER*
*BAND PFLÜCKMASCHINEPRESSE*
*LAMA DE CORTE DE ROTOEMPACADORA*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09801** | **AMA** | - | - |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09809** | **JOHN DEERE** | 332, 336, 342, 346 | E41839 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09806** | **GALLIGNANI** | 5000, 5100, 5190, 6000, 6100, 7000 | 0605441 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09805** | **GALLIGNANI** | - | 1405041 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## FASCE PRESSA RACCOGLITRICE

*BANDES PRESSE RAMASSEUSE*
*STRIP PRESS HARVESTER WELGER*
*BAND PFLÜCKMASCHINEPRESSE*
*LAMA DE CORTE DE ROTOEMPACADORA*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09819** | **WELGER** | AP400, AP48, AP500, AP53 (2' SERIE), AP530, AP630, AP73, AP730 | 1125420501 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09818** | **WELGER** | AP42, AP52 | 1121420416 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| **09820** | **WELGER** | AP630 | 1120421301 |  |

## FASCE ROTOPRESSA RACCOGLITRICE

*BANDES PRESSE RAMASSEUSE*
*STRIP ROUND BALLER HARVESTER CLAAS*
*BAND PFLÜCKMASCHINEPRESSE*
*LAMA DE CORTE DE ROTOEMPACADORA*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **39135** | **CLAAS** | - | 8214392 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09822** | **CLAAS** | ROLLANT | 8191641 |  |

| Art./Ref. | Note/Note | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09824** | Fort-Morra-Imr-Santini | - | - |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **39131** | **GALLIGNANI** | 5690, 6190, 7100, 8100, 9200/S, 9500, 9500/S | 5305041 |  |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09826** | **GALLIGNANI** | 9100, 9120, 9150, 9220, 9250, 9250/SL, 9300, RB2/22, RB25 | 3105556 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09828** | **KRONE** | 125 2' SERIE | 9381320 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09829** | **KRONE** | 150 3'SERIE | 9381570 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09832** | **MORRA** | - | 00000145033 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09838** | **WELGER** | AP53 (1' SERIE), RP150 | 1705420508 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09839** | **WELGER** | RP12 | 1712420504 |   |

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09840** | **WELGER** | RP15 (2' SERIE) | 1712420505 |   |

## FASCE AUTOCARICANTE RACCOGLITORE

*BANDES AUTOCHARGEUR RAMASSEUR*
*STRIP SELFCHARGING HARVESTER*
*BAND SELBSTLANDEPFLÜCKMASCHINE*
*LAMA DE CORTE DE ROTOEMPACADORA*

| Art./Ref. | Brand | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09843** | - | Berni Europa | - |  |

| Art./Ref. | Brand | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **39140** | **CLAAS** | - | 9184451 |  |

| Art./Ref. | Brand | Note/Note | Rif. Orig./Orig. Ref. | Disegno/Drawing |
|---|---|---|---|---|
| **09846** | **KEMPER** | - | 27H12 |  |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ( "non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

# 1.6.10 Ricambi spandiconcime

Spare parts for fertilizer spreader

**Ricambi & accessori per macchine agricole**

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.

*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.*

## SET PALETTE OSCILLANTI ADATTABILI A SPANDICONCIME AMAZONE

*LAMES OSCILLANTES ADAPTABLE PARA EPANDEUR AMAZONE*
*SWIVEL BLADE SET ADAPTABLE FOR AMAZONE FERTILIZER SPREADER*
*SATZ SCHWENKSCHAUFELN DUNGERSTREUER PASSEND ZU AMAZONE*
*SET PALETAS ADAPTABLE CON ESPARGIDOR AMAZONE*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **85642** | **AMAZONE** | MOD: ZA-F, ZA-FR | 1999100 |
| **85643** | **AMAZONE** | MOD: ZA-X | 1989200 |
| **85644** | **AMAZONE** | MOD: ZA-M, ZG-B | 1984110 |
| **85648** | **AMAZONE** | MOD: ZA-M, ZG-B | 1985110 |

## SET PALETTE OSCILLANTI ADATTABILI A SPANDICONCIME BOGBALLE

*LAMES OSCILLANTES ADAPTABLE PARA EPANDEUR BOGBALLE*
*SWIVEL BLADE SET ADAPTABLE FOR BOGBALLE FERTILIZER SPREADER*
*SATZ SCHWENKSCHAUFELN DUNGERSTREUER PASSEND ZU BOGBALLE*
*SET PALETAS ADAPTABLE CON ESPARGIDOR BOGBALLE*

| Art./Ref. | Brand | Applicazione/Application | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|
| **85645** | **BOGBALLE** | MOD: L2, M2, M3, M6, EX, EXW, | 4650-12 |
| **85646** | **BOGBALLE** | MOD: L2, M2, M3, M6, EX, EXW | 4650-20 |
| **85647** | **BOGBALLE** | MOD: L2, M2, M3, M6, EX, EXW | 4650-28 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## TUBO SPANDITORE E ALTRI ACCESSORI ADATTABILI VICON

*TUBE ET ACCESSORIES ADAPTABLE VICON*
*SPOUT AND ACCESSORIES ADAPTABLE VICON*
*STREUEINHEIT UND ERSATZTEILE PASSEND ZU VICON*
*PENDULO Y ACCESORIOS ADAPTABLE VICON*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85663** | Tubo spanditore completo/Complete spout | 1 | **VICON** | 17895466 |
| **85666** | Tubo spanditore completo. Per serie 03/Complete spout. For series 03 | 1 | **VICON** | 17896041 |
| **85665** | Diffusore/Diffuser | 2A | **VICON** | 17871016, 90070425 |
| **85668** | Diffusore. Per serie 03/Diffuser. For series 03 | 2B | **VICON** | 79750039 |
| **85664** | Flangia/Clamp | 3A | **VICON** | 90083262 |
| **85667** | Flangia. Per serie 03/Clamp. For series 03 | 3B | **VICON** | 79220020 |

## RICAMBI ADATTABILI PER VOLANO SPANDICONCIME VICON

*PIECES DE RECHANGE POUR VOLANT DE ESPANDEUR ADAPTABLE VICON*
*SPARE PARTS ADAPTABLE FOR FERTILIZER SPREADER FLYWHEEL VICON*
*ERSATZTEILE FÜR SCHWUNGRAD DUNGERSTREUER PASSEND ZU VICON*
*REPUESTOS ADAPTABLES VOLANTE DE ESPARGIDOR VICON*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85672** | Albero motore/Driveshaft | 1 | **VICON** | 97896417 |
| **85673** | Elemento a farfalla/Rubber coupling | 2 | **VICON** | 90070527 |
| **85674** | Silentblock/Silentblock | 3 | - | - |
| **14891** | Cuscinetto 6205 2RS/Bearing 6205 2RS | 4 | - | - |
| **14880** | Cuscinetto 6010 2RS/Bearing 6010 2RS | 5 | - | - |
| **14879** | Cuscinetto 6009 2RS/Bearing 6009 2RS | 6 | - | - |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RICAMBI ADATTABILI PER TELAIO SPANDICONCIME VICON

*PIECES DE RECHANGE POUR BATI DE ESPANDEUR ADAPTABLE VICON*
*SPARE PARTS ADAPTABLE FOR FERTILIZER SPREADER FRAME VICON*
*ERSATZTEILE PASSEND ZU DUNGERSTREUER VICON*
*REPUESTOS ADAPTABLES ESPARGIDOR VICON*




| Art./Ref. | Pos. | Descrizione/Description | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85649** | 1 | Coperchio/End cap | **VICON** | 97871180 |
| **85650** | 2 | Vite di fissaggio/Fastening bolt | **VICON** | 19380647 |
| **85651** | 3 | Rondella/Washer | **VICON** | 90040851 |
| **14892** | 4 | Cuscinetto 6206 2RS/Bearing 6206 2RS | - | - |
| **85652** | 5 | Anello di chiusura/Closing ring | **VICON** | 97871178 |
| **85670** | 6 | Kit forcella/Wishbone kit | - | - |
| **85653** | 7 | Imbuto/Basin | **VICON** | 90070608 |
| **85671** | 8 | Supporto pendolo completo/Main pendulum support | - | - |
| **85654** | 9 | Anello di chiusura/Ring | **VICON** | 90070633 |
| **14891** | 10 | Cuscinetto 6205 2RS/Bearing 6205 2RS | - | - |
| **85655** | 11 | Coperchio inferiore/Bottom cap | **VICON** | 90070552 |



**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*

## RICAMBI ADATTABILI PER DISTRIBUTORE SPANDICONCIME VICON

*PIECES DE RECHANGE POUR DISTRIBUTEUR DE ESPANDEUR ADAPTABLE VICON*
*SPARE PARTS ADAPTABLE FOR FERTILIZER SPREADER DISTRIBUTOR VICON*
*ERSATZTEILE PASSEND ZU VICON DUNGERSTREUER*
*REPUESTOS ADAPTABLES ESPARGIDOR VICON*




| Art./Ref. | Descrizione/Description | Pos. | Brand | Rif. Orig./Orig. Ref. |
|---|---|---|---|---|
| **85690** | Bussola per asta regolazione/Bush for adjusting rod | A | **VICON** | 90052429 |
| **85656** | Asta di regolazione completa/Adjusting rod assembly | 1 | **VICON** | 79220019 |
| **85657** | Agitatore/Agitator | 2 | **VICON** | 90021406 |
| **85658** | Coperchio superiore/Top cap | 3 | **VICON** | 90070589 |
| **85659** | Piastra superiore/Top disc | 4 | **VICON** | 90020020 |
| **85661** | Piastra inferiore/Bottom disc | 5 | **VICON** | 90015671 |
| **85662** | Anello di fissaggio/Fixing ring | 6 | **VICON** | 90020041 |

## SCATOLA INGRANAGGI SPANDICONCIME COMPLETA ADATTABILE VICON

*BOITE DE TRANSMISSION ADAPTABLE EPANDEUR VICON*
*FERTILIZER SPREADER GEARBOX VICON ADAPTABLE*
*GEARBOX DUNGERSTREUER PASSEND ZU VICON*
*RUPO PENDULAR COMPLETO PARA ESPARGIDOR ADAPTABLE VICON*

| Art./Ref. | Descrizione/Description |
|---|---|
| **85669** | scatola ingranaggi spandiconcime completa adattabile vicon / fertilizer spreader gearbox vicon ADAPTABLE |

**Tutti gli articoli sopraindicati, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002.**
*All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002.*